

日本産有剣膜翅類目録（2016年版）

寺山 守

TERAYAMA, MAMORU: A Catalogue of Aculeate Hymenoptera of Japan (year 2016 version)

本目録は、「日本産有剣膜翅類目録. 日本蟻類研究会特別報告, No. 2: 1-123. (2004)」を2更新した「2011年版, 2014年版, 2015年版」に, さらにその後の知見を取り込んで2016年12月31段階のものに更新した版である. 目録は概ね次の要領で記載した.

- 1) 上科及び科の高次分類は, 有剣類を対象に Pilgrim et al. (2008) や Debevec et al. (2012) によって行なわれた DNA の塩基配列を用いた系統解析結果に準拠した. 以下の「I. スズメバチ型上科群の従来系統」, 「II. スズメバチ型上科群の近年の分子系統」を参照.
- 2) 上位分類群として上科, 科, 亜科, 族, 属を挙げ, その下に種を配列した. ミツバチ上科では, 亜族単位までを示し, その中に属及び種を配列した. また, 分類群によっては, 亜属名を種の学名中の属名の次に括弧で示した.
- 3) 本目録は種を基準として表示した. 昆虫目録の中には, 学名表示において種と亜種のランクが混在しており, 同時に種に対応する和名と亜種に対応する和名の区分が不明確なものが少なくなく, 使用に際して不便な場合があることが指摘されてきた. 本目録では種の学名の他, 日本産種が亜種 (色彩, 形態, 大きさ等で区別される種内の地域個体群) とみなされ学名が与えられている場合は, 亜種名も表示した. この場合, 和名については, その亜種の日本での分布に対応した表記 (例えばフジジガバチ琉球亜種) で統一した. 日本産のものがいわゆる名義タイプ亜種であっても, この表記で統一した. また, 北海道, 本州, 四国, 九州での分布で, 1地域のみ分布しているものはその地域名を用い, 2地域以上に渡って分布しているものには基本的に本土亜種という名称を用いた (例えば北海道に分布するものは北海道亜種とし, 北海道と本州に分布するものは本土亜種とした). 亜種に以前から適用されていた和名がある場合, それも並記した. 学名には, 一つの分類群に対する有効名は一つで, かつ先取権ルールが適用される大原則があるが, 和名にはそのようなものはないし, 必ずしも和名を与える必要もない. しかしながら, 種の地域個体群 (亜種) を端的に表現するために和名を与え, これによって地域個体群を特定することは便利な場合も少なくない. 本目録作成者は, 今回の亜種に対して種の和名の後に分布域を示す機械的名称の使用を要望するものではない. これらと以前から存在する和名については, 報告

書等の性質や基準によって、より使いやすい方を用いる事で良いと考えている。

- 4) 誤同定で日本に生息しないと判断された種は除外した。ただし、判断が微妙な場合「分布疑問種」として示したものがある。また、誤同定とされた種と現在日本で報告されている種との対応関係が判明している場合は、[Misidentification.]あるいは[誤同定]の添え書きとともに本目録に示した。さらに、シノニム（同物異名）は、必要と思われるもののみを示した。
- 5) 概略的な分布を各種の和名のすぐ後に示した。国内及び日本周辺部の分布は次の略号で表記した。本州周辺の島嶼等の詳細な分布は、基本的に省略されていることに留意されたい。ただし、分布が特に限られている場合は、生息地域の具体的名称（例えば奥尻島）で示した。琉球列島には、屋久島や種子島等の大隅諸島を含める場合が一般的であろう。しかし、大隅諸島は生物地理学的に旧北区系種の分布南限となる場合が多い。そのために本目録では、生物地理学的観点から琉球列島の表記にあえて大隅諸島を外してあるので注意して頂きたい。
北：北海道，本：本州，四：四国，九：九州，佐：佐渡島，対：対馬，屋：屋久島，種：種子島，隅：大隅諸島，琉：琉球列島（奄：トカラ・奄美諸島，沖：沖縄諸島，慶：慶良間諸島，宮：宮古諸島，八：八重山諸島），大東：大東諸島，尖：尖閣諸島，伊：伊豆諸島，小：小笠原諸島，火：火山列島，千：千島列島，朝：朝鮮半島，台：台湾，中：中国本土
- 6) 分類群によっては、種に適用される学名や高次分類体系に研究者によって異論も少なくなく、固定的に参照できる共通見解が得られる段階には至っていないと判断されるものもある。よって本目録において採用した分類階級や種の学名は、今日の一つの見解とみなしていただきたい。例えば、アリガタバチ科では、近年の分子系統解析の結果(Carr et al., 2010, Lim, 2011)を採用し、ホソアリガタバチ亜科を認めた。一方、クモバチ科においては、Loktionov & Lelej (2014)は極東ロシアのムカシクモバチ亜科に5族を、ナミクモバチ亜科に6族を置く体系を採ったが、現在分子系統解析が進行中で、従来の見解とは異なる体系が提唱される可能性が高い。そのため、本目録では族レベルの設置を保留して各種を掲載した。スズメバチ上科では、ドロバチ類を独立した科とせず、スズメバチ科の一亜科として位置付けた。スズメバチ亜科は、Carpenter & Kojima (1997)に従い、亜種を設定しない見解を採用した。また、アリ科は基本的にBolton (2003, 2014; Brady et al., 2014)の亜科及び族の設定に従った。ただし、フタフシアリ亜科ではWard et al. (2015)による6族に区分する見解を採用した。ミツバチ上科の高次分類群はPulawski (2015)に従い、亜族レベルまでを示した。かつ、その中のミツバチ科[従来 Apiformes ‘ミツバチ型ハチ類’]内の分類は、Michener (2007)に準拠したが、科レベルの高次分類をPulawski (2015)に従う事により、従来科を亜科に、亜科を族にそれぞれ階級を下げて表記した。
- 7) 分類群によっては、学名未決定ではあるが、学名を与えられている他の種とは種レベルで異なると判断されたものも掲載した。

I. スズメバチ型上科群の従来の系統

1980年代までは、有剣類は6上科から8上科、あるいは9上科にしばしば分類されてきた。その後、形態形質を用いた分岐分類学による系統解析の結果を踏まえて、セイボウ上科、スズメバチ上科、ミツバチ上科の3上科とし、ハナバチ類を1科として分類階級を設定した場合、3上科に19科程度を認める区分がなされて来た。3上科の系統関係は、セイボウ上科がスズメバチ上科とミツバチ上科の姉妹群となることが示され、近年まで一般に受け入れられて来た (Brothers, 1999; Sharkey, 2007)。この体系では、セイボウ上科に6科を認め、スズメバチ上科に10科(研究者によっては12科)を認める様式である。スズメバチ上科内の科の系統関係は、ムカシツチバチ科が基幹部で分岐し、その後のアリバチ科、ミコバチ科、ベッコウバチ科、コツチバチ科のグループと、トゲヒゲバチ科、クビレバチ科、アリ科、ツチバチ科、スズメバチ科の二大グループに分枝したとされる。ムカシツチバチ科は、スズメバチ上科の中で祖先形質を多く持つハチであるが日本では見られない。孤独性のカリバチ類が中心となる中で、アリ科は全ての種が真社会性である。また、スズメバチ科では孤独性から、真社会性の初期的段階にあるもの、そして高度な真社会性段階に到ったものまでが見られる。これまでの系統解析の結果から、アリ科とスズメバチ科はそれぞれ独立に真社会性を獲得し、それぞれに真社会性を進化させて行ったことが推定される

ミツバチ上科では、種数の取り分け多いミツバチ類をひとつの科と見なし、アナバチ科とミツバチ科と言う2つの科を設定する分類が長い間なされて来た。あるいはミツバチ類を7科程度に区分する体系や、アナバチ類に9-11科を認める様式等があった。形態形質を用いた詳細な系統解析の結果、ミツバチ類はフシダカバチ亜科と姉妹群を構成する単系統群となる事が示された (Alexander, 1992)。そのため、系統関係に踏み込まない'アナバチ型ハチ類 Spheciformes'と'ミツバチ型ハチ類 Apiformes'と言った便宜的な言い方が使われても来た。

II. スズメバチ型上科群の近年の分子系統

近年、DNAの塩基配列を用いた系統解析が有剣類を対象に Pilgrim et al. (2008) や Debevec et al. (2012) によって行なわれた。これらの解析には核遺伝子が用いられ、elongation factor-1 α 、long-wavelength rhodopsin、wingless 及び、D2-D3 regions of 28S rRNA の4つの遺伝子領域の合計2,700塩基対が用いられた。その結果、特にスズメバチ上科として一つにまとめられていたグループは側系統群であることが明白となった。一方、セイボウ上科とミツバチ上科は単系統群であることが示された。

分子系統解析の結果に準拠した場合、従来のスズメバチ上科に対して、特に大きく変更となった点は以下の通りである。

1. アリ科 Formicidae、ツチバチ科 Scoliidae 及び狭義のクビレバチ科 Bradynobaenidae (クビレバチ亜科 Bradynobaninae の1亜科からなる)は、ミツバチ上科 Apoidea を含む系統群に位置づけられた。
2. アゴバチ上科 Thynnoidea が新たな分類群として認められた。本上科は旧クビレバチ科

Bradynobaenidaeに亜科として位置づけられていたハイバチ亜科 Chyphotinae とニセハイバチ亜科 Typoctinae, 旧コツチバチ科 Tiphiidae に亜科として位置づけられていたツヤアリバチ亜科 Methochinae, コブツチバチ亜科 Myzininae, アゴバチ亜科 Thyninae, トゲズネアゴバチ亜科 Anthoboscinae, ハデツヤアリバチ亜科 Diamminae の 5 亜科の計 7 亜科から構成される。

3. トゲヒゲバチ科 Rhopalosomatidae はスズメバチ科 Vespidae の姉妹群として位置づけられた。
4. アリバチ科 Mutillidae はクモバチ科 Pompilidae の姉妹群とみなされた。
5. コツチバチ科 Tiphiidae は多系統群であることが示され, 従来の 7 亜科の内, コツチバチ亜科 Tiphiinae とエダコツチバチ亜科 Brachycistinae のみがコツチバチ科を構成し, 残りの 5 亜科 (Methochinae, Myzininae, Thyninae, Anthoboscinae, Diamminae) は, アゴバチ上科 Thynnoidea に位置づけられた。
6. クビレバチ科 Bradynobaenidae は, クビレバチ亜科 Bradynobaninae に対してハイバチ亜科 Chyphotinae 及びニセハイバチ亜科 Typhoctinae が別系統群であることが判明し, 後者の 2 亜科はアゴバチ上科 Thynnoidea に位置づけられた。
7. アリバチ科に亜科として位置づけられていたアリモドキバチ亜科 Myrmosinae は, ミコバチ科 Sapyginae と姉妹群関係を構成し, アリバチ科とは独立した科 (アリモドキバチ科 Myrmosidae) として位置づけられた。

ミツバチ上科については, 形態形質からの系統解析により, エダアナバチ科 Heterogynaidae, セナガアナバチ科 Ampulicidae, アナバチ科 Sphecidae, ギングチバチ科 Crabronidae の 4 科, あるいはこれにミツバチ科を認める 5 科とする体系が採られて来た。本目録ではエダアナバチ科, セナガアナバチ科, アナバチ科, ギングチバチ科, ミツバチ科の 5 科を認める体系を採用している。

近年の分子系統解析による結果(Debevec et al., 2012), ギングチバチ科が側系統群を少なからず含むことが判明した。従来の見解と異なる主な点は以下の通りである。

1. エダアナバチ科 Heterogynaidae は 1 属 7 種からなる小さいグループであるが, 多系統群である可能性がある(従来 Heterogynidae の科名が用いられていたが, 鱗翅目の Heterogynidae の新参異名となり, 現在 Heterogynaidae が用いられる)。
2. アナバチ亜科 Sphecinae に位置づけられているオキナワドロバチ族 Prionychini はジガバチ亜科 Ammophilinae と姉妹群関係を形成した。
3. ギングチバチ科 Crabronidae のギングチバチ亜科 Crabroninae はジガバチ科 Sphecidae と姉妹群関係となり, 他の亜科は別のクレードを構成した。
4. ハナダカバチ亜科 Bembicinae のハナダカバチ族 Bembicini とドロバチモドキ族 Nysoinini は別系統である可能性を持つ。
5. アリマキバチ亜科 Pemphredoninae とフシダカバチ亜科 Philanthinae が姉妹群関係となり,

アリマキバチ亜科+フシダカバチ亜科とミツバチ型ハチ類が姉妹群関係を示した。

なお、約 22,000 種を含むミツバチ型ハチ類は、従来の形態形質を用いた系統解析結果 (Alexander, 1992) のみならず、分子系統解析の結果でもコンパクトな単系統群を構成し、放散的な種分化が行なわれたことが示唆される。

以上から今日、分子系統解析の結果に準拠して有剣類を分類すると、側系統群であることが指摘された以前のスズメバチ上科を 6 上科に区分し、単系統群であるセイボウ上科とミツバチ上科を加え、以下のような合計 8 上科を認める高次分類体系となる。

有剣類の上科・科レベルでの高次系統分類

上科	科
1. セイボウ上科 Chrysoidea	アリガタバチ科 Bethyridae, セイボウ科 Chrysididae, カマバチ科 Dryinidae, アリモドキバチ科 Embolemidae, フサヒゲバチ科 Plumariidae, シロアリモドキヤドリバチ科 Sclerogibbidae, クビナガバチ科 Scolebythidae
2. クモバチ上科 Pompiloidea	アリバチ科 Mutillidae, アリバチモドキ科 Myrmosidae, クモバチ科 Pompilidae, ミコバチ科 Sapygidae
3. ツチバチ上科 Scoliidea	クビレバチ科 Bradynobaenidae, ツチバチ科 Scoliidae
4. アゴバチ上科 Thynnoidea	ハイバチ科 Chyphotidae, アゴバチ科 Thynnidae
5. コツチバチ上科 Tiphiidea	ムカシツチバチ科 Sierolomorphidae, コツチバチ科 Tiphiidae
6. アリ上科 Formicoidea	アリ科 Formicidae
7. スズメバチ上科 Vespoidea	トゲヒゲバチ科 Rhopalosomatidae, スズメバチ科 Vespidae
8. ミツバチ上科 Apoidea	セナガアナバチ科 Ampulicidae, アナバチ科 Sphecidae, ギングチバチ科 Crabronidae, エダアナバチ科 Heterogynaidae, ミツバチ科 Apidae ”ミツバチ型ハチ類”

[文献]

- Alexander, B. A., 1992. An exploratory analysis of cladistic relationships within the superfamily Apoidea, with special reference to sphecid wasps (Hymenoptera). *Jour. Hym., Res.*, 1: 25-61.
- Bolton, B., 2003. Synopsis and classification of Formicidae. *Mem. Amer. Ent. Inst.*, 71: 1-370.
- Bolton, B., 2014. AntCat. An online catalog of ants of the world. [<http://antcat.org/>]
- Brothers, D. J., 1999. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysidoidea, Vespoidea and Apoidea). *Zoologica Scripta*, 28: 233-249.
- Brady, S.G., B. L. Fisher, T. R. Schultz & P. S. Ward, 2014. The rise of the army ants: diversification of the specialized predatory doryline ants. *BMC Evolutionary biology*, 14: 93.
- Carpenter, J. M. & J. Kojima, 1997. Checklist of the species in the subfamily Vespinae (Insecta: Hymenoptera: Vespidae). *Nat. Hist. Bull. Ibaraki Univ.*, 1: 51-92.
- Carr, M., J. P. W. Young & P. J. Mayhew, 2010. Phylogeny of bethylid wasps (Hymenoptera: Bethyridae) inferred from 28s and 16s rRNA genes. *Insect Systematics & Evolution*, 41: 55-73.
- Debevec, A. H., S. Cardinal & B. N. Danforth, 2012. Identifying the sister group to the bees: a molecular phylogeny of Aculeata with an emphasis on the superfamily Apoidea. *Zoologica Scripta*, 41: 527-535.
- Loktion, V. M. & A. S. Lelej, 2014. Spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of the Russian Far East. Russian Academy of Sciences, Far Eastern Branch, Institute of Biology and Soil Science, 472 pp.
- Michener, C. D., 2007. The bees of the world. John Hopkins University Press, Baltimore, 953 pp.
- Pilgrim, E. M., C. D. Von Dohlen & J. P. Pitts, 2008. Molecular phylogenetics of Vespoidea indicate paraphyly of the superfamily and novel relationships of its component families and subfamilies. *Zoologica Scripta*, 41: 527-535.
- Pulawski, W. J., 2015. Catalog of Sphecidae *sensu lato* (= Apoidea excluding Apidae). [http://research.calacademy.org/ent/catalog_sphecidae/]
- Sharkey, M. J., 2007. Phylogeny and classification of Hymenoptera. *Zootaxa*, 1668: 521-548.
- Ward, P.S., S. G. Brady, B. L. Fisher & T. R. Schultz, 2015. The evolution of myrmicine ants: phylogeny and biogeography of a hyperdiverse ant clade (Hymenoptera: Formicidae). *Syst. Ent.*, 40: 61-81.

目 次

所載上科，科，亜科，族，亜族

Chryridoidea セイボウ上科	12
Bethylidae アリガタバチ科	12
Bethylinae アリガタバチ亜科	12
Epyrinae ヒメアリガタバチ亜科	13
Mestiinae トゲアリガタバチ亜科	14
Pristocerinae ムカシアリガタバチ亜科	14
Scleroderminae ホソアリガタバチ亜科	15
Chrysididae セイボウ科	17
Amiseginae ナナフシバチ亜科	17
Chrysidinae セイボウ亜科	17
Chrysidini セイボウ族	17
Elampini ツヤセイボウ族	19
Cleptinae セイボウモドキ亜科	20
Loboscelidiinae カプトバチ亜科	20
Dryinidae カマバチ科	21
Anteoninae トゲヌキカマバチ亜科	21
Aphelopinae マメカマバチ亜科	22
Conganteoninae マドカマバチ亜科	22
Dryininae オオカマバチ亜科	22
Gonatopodinae カマバチ亜科	23
Embolemidae アリモドキバチ科	25
Sclerogibbidae シロアリモドキヤドリバチ科	25
Pompiloidea クモバチ上科	26
Mutillidae アリバチ科	26
Ephutinae セヅノアリバチ亜科	26
Odontomutillini セヅノアリバチ族	26
Mutillinae ナミアリバチ亜科	26
Mutillini ナミアリバチ族	26
Peterosendiini ムナビロアリバチ族	26
Smicromyrmini アマリボシアリバチ族	26
Trogaspidiini フタホシアリバチ族	27
Myrmillinae ウスヒダアリバチ亜科	27
Sphaerophthalminae ホソアリバチ亜科	27

Sphaerophthalmini	ホソアリバチ族	27
Myrmosidae	アリバチモドキ科	28
Pompilidae	クモバチ科	29
Ceropalinae	ヌスミクモバチ亜科	29
Pepsinae	ムカシクモバチ亜科	29
Pompilinae	ナミクモバチ亜科	34
Sapygidae	ミコバチ科	37
Sapyginae	ミコバチ亜科	37
Scoliioidea	ツチバチ上科	38
Scoliidae	ツチバチ科	38
Scoliinae	ツチバチ亜科	38
Campsomerini	ハラナガツチバチ族	38
Scoliini	ナミツチバチ族	39
Thynnoidea	アゴバチ上科	41
Thynnidae	アゴバチ科	41
Methochinae	ツヤアリバチ亜科	41
Myzininae	コブツチバチ亜科	41
Mesini	コブツチバチ族	41
Tiphioidea	コツチバチ上科	42
Tiphiidae	コツチバチ科	42
Tiphiinae	コツチバチ亜科	42
Formicoidea	アリ上科	45
Formicidae	アリ科	45
Amblyoponinae	ノコギリハリアリ亜科	45
Amblyoponini	ノコギリハリアリ族	45
Proceratiinae	カギバラアリ亜科	45
Probolomyrmecini	ハナナガアリ族	45
Proceratiini	カギバラアリ族	45
Ponerinae	ハリアリ亜科	46
Ponerini	ハリアリ族	46
Dorylinae	サスライアリ亜科	48
Aenictini	ヒメサスライアリ族	48
Cerapachyini	クビレハリアリ族	48
Leptanillinae	ムカシアリ亜科	48
Anomalomyrmini	ジュズフシアリ族	48
Leptanillini	ムカシアリ族	48

Pseudomyrmecinae	クシフタフシアリ亜科	49
	Pseudomyrmecini	クシフタフシアリ族 49
Myrmicinae	フタフシアリ亜科	49
	Attini	ハキリアリ族 49
	Crematogastrini	シリアゲアリ族 52
	Myrmicini	クシケアリ族 56
	Solenopsidini	トフシアリ族 57
	Stenammini	ナガアリ族 57
Dolichoderinae	カタアリ亜科	59
	Dolichoderini	カタアリ族 59
Formicinae	ヤマアリ亜科	59
	Formicini	ヤマアリ族 59
	Myrmelachistini	コンボウアリ族 60
	Plagiolepidini	ヒメキアリ族 60
	Lasiini	ケアリ族 60
	Camponotini	オオアリ族 63
Vespoidea	スズメバチ上科	66
Vespidae	スズメバチ科	66
	Eumeninae	ドロバチ亜科 66
	Polistinae	アシナガバチ亜科 71
	Polistini	アシナガバチ族 71
	Ropalidiini	チビアシナガバチ族 72
	Vespininae	スズメバチ亜科 73
Apoidea	ミツバチ上科	75
Ampulicidae	セナガアナバチ科	75
	Ampulicinae	セナガアナバチ亜科 75
	Ampulicini	セナガアナバチ族 75
	Dolichurini	ヒメセナガアナバチ族 75
Sphecidae	アナバチ科	76
	Ammophilinae	ジガバチ亜科 76
	Sceliphrinae	ドロジガバチ亜科 76
	Sceliphринi	ドロジガバチ族 76
	Sphecinae	アナバチ亜科 77
	Prionychini	オキナワアナバチ族 77
	Sphecini	アナバチ族 77
Crabronidae	ギングチバチ科	79

Bembicinae	ハナダカバチ亜科	79
	Alyssontini ツヤアナバチ族	79
	Bembicini ハナダカバチ族	79
	Bembicina ハナダカバチ亜族	79
	Exeirina トゲアワフキバチ亜族	79
	Gorytina アワフキバチ亜族	79
	Stizina スナハキバチ亜族	80
	Nyssonini ドロバチモドキ族	81
	Nurseina ヤマトドロバチモドキ亜族	81
	Nyssonina ドロバチモドキ亜族	81
Crabroninae	ギングチバチ亜科	81
	Crabronini ギングチバチ族	81
	Anacrabronina マメギングチバチ亜族	81
	Crabronina ギングチバチ亜族	81
	Larrini ケラトリバチ族	88
	Gastrosericina ハヤバチ亜族	88
	Larrina ケラトリバチ亜族	89
	Miscophini ヒメアナバチ族	90
	Oxybelini トゲアナバチ族	90
	Trypoxylini ジガバチモドキ族	91
Mellininae	ハエトリバチ亜科	94
	Mellinini ハエトリバチ族	94
Pemphredoninae	アリマキバチ亜科	94
	Pemphredonini アリマキバチ族	94
	Pemphredonina アリマキバチ亜族	94
	Spilomenina エナシエンモンバチ亜族	96
	Stigmina エンモンバチ亜族	97
	Psenini ヨコバイバチ族	97
Philanthinae	フシダカバチ亜科	100
	Cercerini ツチスガリ族	100
Apidae	ミツバチ科	101
	Colletinae ムカシハナバチ亜科	101
	Colletini ムカシハナバチ族	101
	Hylaeini メンハナバチ族	101
Andreninae	ヒメハナバチ亜科	104
	Andrenini ヒメハナバチ族	104

Panurgini	チビヒメハナバチ族	109
Halictinae	コハナバチ亜科	109
Nomiini	モモブトハナバチ族	109
Halictini	コハナバチ族	110
Melittinae	ケアシハナバチ亜科	116
Dasypodaini	フデアシハナバチ族	116
Melittini	ケアシハナバチ族	116
Megachilinae	ハキリバチ亜科	117
Megachilini	ハキリバチ族	117
Apinae	ミツバチ亜科	121
Xylocopini	クマバチ族	121
Nomadini	キマダラハナバチ族	122
Apini	ミツバチ族	126

付表. 日本産有剣膜翅類の上科から亜科までの高次分類群における所属属数と種数	130
--	-------	-----

目 録

Order Hymenoptera 膜翅目

Superfamily-group Vespomorpha スズメバチ型上科群

(= Infraorder Vespomorpha スズメバチ下目, = Aculeata 有刺膜翅類)

Superfamily Chrysidoidea セイボウ上科

Family Bethylidae アリガタバチ科

Subfamily Bethylinae アリガタバチ亜科

- Bethylus fuscicornis* (Jurine, 1807) キタアリガタバチ 北, 本, 千 (国後島); 旧北区,
北アフリカ
- Bethylus sarobetsuensis* Terayama, 2006 サロベツアリガタバチ 北
- Bethylus shiganus* Terayama, 2006 シガアリガタバチ 北, 本
- Goniozus akitsushimaensis* Terayama, 2006 アキツハマキアリガタバチ 本, 九, 対, 伊; 朝
- Goniozus eriae* Terayama, 2006 マナコハマキアリガタバチ 本, 九, 伊
- Goniozus iyonus* Terayama, 2006 イヨハマキアリガタバチ 本, 四
- Goniozus kaiensis* Terayama, 2006 カイハマキアリガタバチ 本
- Goniozus kazanensis* Terayama, 2014 ミナミイオウハマキアリガタバチ 火 (南硫黄島)
- Goniozus japonicus* Ashmead, 1904 ハマキアリガタバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 伊, 琉; 台,
朝, 中, ロシア
- Goniozus hoorai* Terayama, 1999 ホウライハマキアリガタバチ 本, 琉; 台
- Goniozus kazanensis* Terayama, 2014 イオウハマキアリガタバチ 火 (南硫黄島)
- Goniozus kusigematii* Terayama, 1999 ミナミハマキアリガタバチ 本, 九, 琉
- Goniozus ryukyuensis* Terayama, 1999 ヒゲブトハマキアリガタバチ 八 (石垣島)
- Goniozus tosaensis* Terayama, 1999 トサハマキアリガタバチ 本, 四, 九, 八
- Goniozus yaeyamanus* Terayama, 1999 オモナガハマキアリガタバチ 八 (石垣島); 台
- Goniozus yezo* Terayama, 2006 エゾハマキアリガタバチ 北
- Goniozus yoshiokawai* Terayama, 2006 カクガオハマキアリガタバチ 本, 九; 朝
- Odontepyrus fudoh* Terayama, 2006 フドウアリガタバチ 沖, 八

- Odontepyris japonicus* Terayama, 2006 ワシバナアリガタバチ 北, 本
Prosierola sp.: Terayama, 1990
Odontepyris marishi Terayama, 1999 マリシアリガタバチ 八 (西表島)
Sierola ashmeadi Gorbатовsky, 1995 オモナガマドアリガタバチ 本; ロシア (沿海州)
Sierola izanami Terayama, 2006 イザナミアリガタバチ 本
Sierola shimotsukeana Terayama, 2006 シモツケアリガタバチ 本

Subfamily Epyrinae ヒメアリガタバチ亜科

- Epyris asuea* Terayama, 2006 アシュラアリガタバチ 北, 本, 九, 対, 伊
Epyris blandus Terayama, 2006 ツヤヒメアリガタバチ 北, 本, 四, 九, 対
Epyris darani Terayama, 2006 ダラニアリガタバチ 本, 伊
Epyris emiae Terayama, 2006 コバネアリガタバチ 本, 伊
Epyris formosus Terayama, 2006 クシヒゲアリガタバチ 本, 九, 対, 伊, 琉; 朝, 台
Epyris apicalis Walker, 1874 [nec. *E. apicalis* (Motschulsky, 1863).]
Rhabdepyris sp., *Calyozella* sp.: Terayama, 1990
Epyris hagoromonis Terayama, 1999 ハゴロモアリガタバチ 本, 四, 九, 屋, 伊
Epyris hiten Terayama, 2006 ヒテンアリガタバチ 本, 九
Epyris idaten Terayama, 2006 イダテンアリガタバチ 本, 九, 伊
Epyris kichijo Terayama, 2006 キチジョウアリガタバチ 本, 九
Epyris kokuzoh Terayama, 2006 コクゾウアリガタバチ 本
Epyris konishii Terayama, 1999 ネプトアリガタバチ 八 (石垣島)
Epyris minoensis Terayama, 2006 ミノヒメアリガタバチ 本
Epyris miroku Terayama, 2006 ミロクアリガタバチ 本
Epyris niwoh Terayama, 2006 ニオウアリガタバチ 北, 本, 九, 対
Epyris nubatama Terayama, 2006 ヌバタマアリガタバチ 北, 本, 伊, 対
Epyris otome Terayama, 1999 オトメアリガタバチ 本, 四, 伊, 八
Epyris pectinatus Terayama, 2006 エダヒゲアリガタバチ 本, 九
Epyris shohki Terayama, 2006 ショウキアリガタバチ 本
Epyris sudai Terayama, 2014 オモナガヒメアリガタバチ 本 (千葉)
Epyris surusumi Terayama, 2006 スルスミアリガタバチ 本, 九, 対, 伊
Epyris tennyo Terayama, 2006 テンニョアリガタバチ 北, 本, 四, 九
Epyris yakushi Terayama, 2006 ヤクシアリガタバチ 八 (石垣島)
Epyris yakushmanus Terayama, 1999 ヤクシマヒメアリガタバチ 屋, 伊
Epyris yamatonis Terayama, 1999 ヤマトヒメアリガタバチ 本, 四, 九, 屋, 伊, 八; 中
Epyris yasha Terayama, 1999 ヤシャアリガタバチ 八 (石垣島)

- Formosiepyris* sp. フタカドアリガタバチ 八 (石垣島, 与那国島)
- Holepyris amamiinsulanus* Terayama, 1999 アマミマエダテアリガタバチ 奄
- Holepyris atamensis* (Ashmead, 1904) アタミアリガタバチ 本, 四, 九, 屋, 伊, 対,
琉; 朝, 台
- Epyris atamensis* Ashmead, 1904
- Holepyris benten* Terayama, 2006 ベンテンアリガタバチ 本, 四, 九, 対; 朝
- Holepyris hotei* Terayama, 2006 ホテイアリガタバチ 本
- Holepyris matsumurai* Terayama, 1999 メダカアリガタバチ 八 (西表島)
- Holepyris omotoensis* Terayama, 1999 アミメマエダテアリガタバチ 八 (石垣島)
- Holepyris susanowo* Terayama, 1999 ホソマエダテアリガタバチ 八 (石垣島); 朝
- Holepyris sylvanidis* (Bréthes, 1913) ワタリマエダテアリガタバチ 沖; 汎世界
- Holepyris tsugaruensis* Terayama, 2006 ツガルアリガタバチ 本; 朝
- Holepyris yambaru* Terayama, 1999 ヤンバルマエダテアリガタバチ 本, 琉, 伊
- Holepyris yebis* Terayama, 2006 エビスアリガタバチ 本, 九, 伊
- Laelius naniwaensis* Terayama, 2006 カマキリカツオアリガタバチ 本, 伊
- Laelius nigrofemoratus* Terayama, 2006 アシグロアラゲアリガタバチ 本, 九
- Laelius yamatonis* Terayama, 2006 キアシアリガタバチ 本, 四, 九, 伊; 朝
- Allepyris microneurus* Kieffer, 1906 [Misidentification.]
- Laelius microneurus* (Kieffer, 1906) [Misidentification.]
- Laelius yokohamensis* Terayama, 2006 オオアラゲアリガタバチ 本

Subfamily Mesitiinae トゲアリガタバチ亜科

- Heterocoelia juntei* Terayama, 2014 ヒメトゲアリガタバチ 本 (神奈川)
- Heterocoelia kamakurensis* Terayama, 2006 カマクラアリガタバチ 本
- Heterocoelia kishimo* Terayama, 2006 キシモアリガタバチ 本

Subfamily Pristocerinae ムカシアリガタバチ亜科

- Acrepyris ishigakiensis* (Yasumatsu, 1955) サキシマムカシアリガタバチ 宮, 八
- Pristocera japonicus ishigakiensis* Yasumatsu, 1955
- Acrepyris japonicus* (Yasumatsu, 1955) ムカシアリガタバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 伊
- Pristocera japonica* Yasumatsu, 1955
- Acrepyris minutus* (Yasumatsu, 1955) ツヤムカシアリガタバチ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊,
琉; 朝
- Pristocera minuta* Yasumatsu, 1955

- Acrepyris ryukyuensis* Terayama, 1999 カタマルムカシアリガタバチ 宮
- Apenesia bishamon* Terayama, 1999 カタスジアリガタバチ 琉
- Apenesia daikoku* Terayama, 1999 ダイコクアリガタバチ 八；中
- Apenesia elegans* Terayama, 1999 ベッコウアリガタバチ 本，奄，沖；朝，中
- Apenesia kaguyahime* Terayama, 2006 カグヤアリガタバチ 本
- Apenesia kusigematii* Terayama, 1999 リュウキュウエリアリガタバチ 琉
- Apenesia okinawensis* Terayama, 1999 オキナワエリアリガタバチ 沖，八；朝
- Apenesia otohime* Terayama, 1999 オトヒメアリガタバチ 奄
- Apenesia tengu* Terayama, 2006 テングアリガタバチ 本
- Dissomphalus kyushuensis* Terayama, 1999 ハラビロアリガタバチ 九，屋
- Dissomphalus minutulus* Terayama, 1999 ヒメハラビロアリガタバチ 八（西表島）
- Neoapenesia makiharai* Sawada, Terayama & Mita, 2014 オオズアリガタバチ 奄，沖，八
- Neoapenesia orihime* (Terayama, 1999) オリヒメアリガタバチ 沖
- Acrepyris orihime* Terayama, 1999
- Parascleroderma ishana* Terayama, 2006 ヒラタアリガタバチ 本，奄，対
- Parascleroderma jinmo* Terayama, 2006 サキシマヒラタアリガタバチ 八（石垣島）
- Pseudisobrachium nambui* Terayama, 2006 ナンブクビレアリガタバチ 本
- Pseudisobrachium onoyamai* Terayama, 1999 オノヤマクビレアリガタバチ 八（西表島）
- Pseudisobrachium ototachibana* Terayama, 2014 オトタチバナアリガタバチ 沖（沖縄島）
- Pseudisobrachium ryukyuanum* Terayama, 1999 リュウキュウクビレアリガタバチ 奄，沖

Subfamily Scleroderminae ホソアリガタバチ亜科

- Allobethylus tomoae* Terayama, 1999 キバナガアリガタバチ 本，対，沖，伊；朝
- Alloplastanoxus unexpectatus* Terayama, 2006 コヌカアリガタバチ 本，伊（新島）
- Cephalonomia fugen* Terayama, 2006 フゲンアリガタバチ 九
- Cephalonomia gallicola* (Ashmead, 1887) シバンムシアリガタバチ 北，本，四，九；汎世界
- Cephalonomia kagutsuchi* Terayama, 2014 カグツチアリガタバチ 九
- Cephalonomia shirahamana* Terayama, 1999 シラハマアリガタバチ 八（西表島）
- Cephalonomia tarsalis* (Ashmead, 1893) ノコギリヒラタアリガタバチ 本，四；朝，汎世界
- Cephalonomia toyotama* Terayama 2014 トヨタマアリガタバチ 伊，八（石垣島）
- Discleroderma gundari* Terayama, 2006 トゲバラアリガタバチ 本
- Plastanoxus amamiensis* Terayama & Tachikawa, 1987 ツツキノコアリガタバチ 本，奄
- Plastanoxus fukuokensis* Terayama, 2006 チクゼンケシアリガタバチ 九
- Plastanoxus musashiensis* Terayama, 2006 ムサシケシアリガタバチ 本
- Prorops nasuta* Waterston, 1923 ハナナガアリガタバチ 本；アフリカ，ジャワ（人為的移

入), 南北アメリカ (人為的移入)

Prorops rakan Terayama, 2006 ラカンアリガタバチ 本

Sclerodermus harmandi (Buysson, 1903) ホソアリガタバチ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊, 琉,
小; 朝, 台, 中

Sclerodermus nipponicus Yuasa, 1930

Dissomphalus harmandi Buysson, 1903

Sclerodermus monju Terayama, 2006 ハナバチアリガタバチ 沖 (沖縄島)

Sclerodermus ogasawarensis Terayama, 2006 オガサワラホソアリガタバチ 小

Sclerodermus yakushimensis Terayama, 1999 ツヤホソアリガタバチ 屋, 八 (石垣島); 台

Discleroderma yakushimensis (Terayama, 1999) ヤクシマホソアリガタバチ

Family Chrysididae セイボウ科

Subfamily Amiseginae ナナフシバチ亜科

- Calosega kamiteta* Terayama, 1999 トゲナナフシバチ 本, 琉
Cladobethylus japonicus Kimsey, 1986 ヤマトナナフシバチ 本
Nipponosega kantoensis Nagase, 1995 カントウナナフシバチ 本
Nipponosega yamanei Kurzenko & Lelej, 1994 ナミナナフシバチ 本, 屋
Okinawasega eguchii Terayama, 1999 オキナワナナフシバチ 琉

Subfamily Chrysidinae セイボウ亜科

Tribe Chrysidini セイボウ族

- Chrysis angolensis* Radoszkowski, 1881 クロバネセイボウ 本, 四, 九, 対, 琉; 朝, 中,
東南アジア, インド
Chrysis angolensis fuscipennis Brullé, 1846 クロバネセイボウ沖縄亜種・クロバネセイボウ 琉; 東南アジア, インド
Chrysis (Chrysis) fuscipennis fuscipennis Brullé, 1846
Chrysis angolensis murasaki Uchida, 1927 クロバネセイボウ本土亜種・ホンドクロバネセイボウ 本, 四, 九, 対; 朝, 中
Chrysis (Chrysis) fuscipennis murasaki Uchida, 1927
Chrysis boninensis Tsuneki, 1984 オガサワラセイボウ 小 (父島, 兄島)
Chrysis cavalarii (Buysson, 1908) タイリクセイボウ 対; 朝, 中, 極東ロシア
Chrysis fasciata Olivier, 1790 ムツバセイボウ 北, 本, 四, 九, 佐, 屋; 朝, 中,
ユーラシア
Chrysis fasciata daphne Smith, 1874 ムツバセイボウ本土亜種・ムツバセイボウ 北, 本, 四, 九, 佐, 屋; 朝, 中 [分子系統解析の結果から, *fasciata* と *daphne* は別種の可能性がある (Paukkunen et al., 2014).]
Chrysis fouqueti Buysson, 1909 アジアミドリセイボウ 沖; 台, 中, モンゴル,
ベトナム, カザフスタン.
Chrysis galloisi (Buysson, 1908) ホソセイボウ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝, 中, ロシア
Chrysis rubrifasciata Tsuneki, 1950
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758) リンネセイボウ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 朝, 中,
シベリア, カラフト, ユーラシア, 北アフリカ, 北米
Chrysis ignita var. *violacea* Uchida, 1927
Chrysis ignita yezoana Uchida, 1927 [Replace name for *Chrysis ignita* var. *violacea* Uchida, 1927.
Provisionally.]

- Chrysis japonica* Cameron, 1887 ナミハセイボウ 北, 本, 四, 九; 朝
Chrysis (Chrysogona) japonica Cameron, 1887
Chrysis japonica var. *cyanea* Uchida, 1927 [Provisionally.]
Chrysis astuta Mocsáry, 1912
- Chrysis komachi* Tsuneki, 1954 コマチセイボウ 本
Chrysis nohirai Tsuneki, 1952 ノヒラセイボウ 小 (父島, 母島)
Chrysis principalis Smith, 1874 タイワンセイボウ 奄; 朝, 台, 中, フィリピン, 東南
アジア, インド, ヒマラヤ, スリランカ
- Chrysis rubripyga* Tsuneki, 1950 ツマアカセイボウ 北, 本, 四, 九; 朝
Chrysis (Chrysis) sarafschana rubripyga Tsuneki, 1950
- Chrysis splendidula* Rossi, 1790 ツمامラサキセイボウ 北, 本, 四, 九, 対, 口永良
部島, 沖; 朝, 中, 旧北区, 北アフリカ
Chrysis viridula var. *apicata* Uchida, 1927 [Synonym of *splendidula* by Tsuneki (1948, 1953), but
according to Kimsey & Bohart (1991), a synonym of *C. viridula* Linnaeus, 1761.]
- Chrysis syrinx* Tsuneki, 1950 ヨシブエセイボウ 北, 本, 対; 朝
Chrysis vicaria Mocsáry, 1913 リュウキュウセイボウ 琉; 台, 中(?)
Chrysis (Hexachrysis) fasciata vicaria Mocsáry, 1913
- Chrysura hirsuta* (Gerstaecker, 1869) イワタセイボウ 本, 四; 朝, 中, ヨーロッパ
Chrysis austriaca Fabricius, 1804, in Tosawa, 1931 (= *Chrysis iwata* Tosawa, 1942)
Chrysis davidi Buysson, 1897, in Tsuneki, 1948
Chrysis iwata Tosawa, 1942
- Trichrysis cyanea* (Linnaeus, 1758) ミツバセイボウ 北, 本; 朝, インド, ヨーロッパ
Trichrysis karura Terayama & Suda, 2015 オオミツバセイボウ 奄 (奄美大島)
Trichrysis sudai (Tsuneki, 1977) スダミツバセイボウ 本
Chrysis (Trichrysis) sudai Tsuneki, 1977
- Trichrysis triacantha* (Mocsáry, 1889) リュウキュウミツバセイボウ 琉, 本(?); 台,
フィリピン, 東南アジア, インド, スリランカ
Chrysis (Trichrysis) formosana amamiensis Tsuneki, 1975 [Provisionally.]
Chrysis (Trichrysis) formosana formosana Mocsáry, 1912
Trichrysis saohime (Tsuneki, 1950)
- Praestochrysis lusca* (Fabricius, 1804) ミドリセイボウ 北, 本, 四, 九, 対, 琉, 伊,
小; 東アジア, 東南アジア, ニューギニア, オーストリア, ハワイ, 南ヨーロッパ
Praestochrysis shanghaiensis (Smith, 1874) イラガセイボウ 本, 四, 九; 台, 中, 東南ア
ジア, ヒマラヤ, インド
Chrysis (Pentachrysis) shanghaiensis Smith, 1874
- Stilbum cyanurum* (Förster, 1771) オオセイボウ [亜種を認めない見解を採用する.] 本, 四,

九, 対, 琉; 朝, 台, 東南アジア, ニューギニア, オーストラリア, ヨーロッパ
Stilbum cyanurum pacificum Linssenmaier, 1951 [Provisionally.]
Stilbum cyanurum splendidum (Fabricius, 1775) [Provisionally.]

Tribe Elampini ツヤセイボウ族

- Elampus bidens* (Förster, 1853) フタツバトゲセイボウ 北, 本, 四, 九; ヨーロッパ
Elampus bidens tristis Tsuneki, 1970 フタツバトゲセイボウ本土亜種・
フタツバトゲセイボウ 北, 本, 四, 九
- Elampus musashinus* (Tsuneki, 1986) ムサシトゲセイボウ 本, 九; 朝
Omalus musashinus Tsuneki, 1986
Elampus sp.: Niisato, 1986
- Hedychrum japonicum* Cameron, 1887 ハラアカマルセイボウ 北, 本, 九; 朝
Hedychrum gerstackeri japonicum Cameron, 1887
- Hedychrum lewisi* (Cameron, 1887) ルイスマルセイボウ 北, 本, 九
Holopyga lewisi Cameron, 1887
- Hedychrum okai* Tsuneki, 1954 オカマルセイボウ 北, 本, 四, 九, 対; 朝
- Hedychrum simile* Mocsáry, 1889 セイドウマルセイボウ 本; 朝, 中
Hedychrum simile aereum Tsuneki, 1970 セイドウマルセイボウ本土亜種・
セイドウマルセイボウ 本
- Omalus aeneus* (Fabricius, 1787) ムネツヤセイボウ 北, 本, 九; ヨーロッパ
Omalus aeneus japonicus (Bischoff, 1910) ムネツヤセイボウ本土亜種・
ムネツヤセイボウ 北, 本, 九
- Philoctetes harmandi* (Buysson, 1903) ナシヂセイボウ 北, 本, 九
Ellampus harmandi Buysson, 1903
Chrysellampus harmandi (Buysson, 1903)
Chrysellampus harmandi f. *vidimaculatus* Tsuneki, 1950 [Invalid name.]
- Philoctetes monticola* (Tsuneki, 1975) ミヤマツヤセイボウ 北, 本
Omalus monticola Tsuneki, 1975
Pseudomalus monticola (Tsuneki, 1975); Kimsey & Bohart, 1990
- Pseudomalus auratus* (Linnaeus, 1758) エゾツヤセイボウ 北, 本; 朝, ヨーロッパ
Pseudomalus auratus nigradorsus (Tsuneki, 1953) エゾツヤセイボウ本土
亜種・エゾツヤセイボウ 北, 本
Omalus nigradorsus (Tsuneki, 1953)
Ellampus auratus f. *nigradorsus* Tsuneki, 1953 [Invalid name.]
Ellampus auratus nigradorsus Tsuneki, 1970
- Pseudomalus babai* (Tsuneki, 1979) リシリツヤセイボウ 北 (利尻島)

Omalus babai Tsuneki, 1979

Pseudomalus djozanus (Tsuneki, 1970) ジョウザンツヤセイボウ 北, 本

Pseudomalus djozanus djozanus (Tsuneki, 1970) ジョウザンツヤセイボウ
北海道亜種・ジョウザンツヤセイボウ 北

Omalus djozanus djozanus Tsuneki, 1970

Pseudomalus djozanus hondonis (Tsuneki, 1977) ジョウザンツヤセイボウ
本州亜種・ホンドツヤセイボウ 本

Omalus djozanus hondonis Tsuneki, 1977

Pseudomalus grandis (Tsuneki, 1950) オオツヤセイボウ 北, 本, 九

Ellampus grandis Tsuneki, 1950

Omalus grandis (Tsuneki, 1950)

Pseudomalus itamii (Tsuneki, 1975) イタミツヤセイボウ 本

Omalus itamii Tsuneki, 1975

Pseudomalus nipponicus (Tsuneki, 1970) ハラアカツヤセイボウ 北, 本

Omalus nipponicus Tsuneki, 1970

Pseudomalus punctatus (Uchida, 1927) ホシツヤセイボウ 北, 本, 九; 朝

Philoctetes punctatus Uchida, 1927

Omalus punctatus (Uchida, 1927)

Subfamily Cleptinae セイボウモドキ亜科

Cleptes crassiceps Tsuneki, 1959 アタマセイボウモドキ 北, 本, 四

Cleptes fudzi Tsuneki, 1959 フジセイボウモドキ 本

Cleptes japonicus Tosawa, 1940 ヤマトセイボウモドキ 本

Cleptes mishimaensis Tsuneki, 1986 ミシマセイボウモドキ 北, 本

Cleptes mishimaensis mishimaensis Tsuneki, 1986 ミシマセイボウモドキ
本州亜種・ミシマセイボウモドキ 本

Cleptes mishimaensis hokkaidoi Móczár, 2000 ミシマセイボウモドキ
北海道亜種・ホッカイセイボウモドキ 北

Cleptes satoi Tosawa, 1940 サトウセイボウモドキ 本, 四, 九

Cleptes venustus Tsuneki, 1966 ヒウラセイボウモドキ 本

Subfamily Loboscelidiinae カブトバチ亜科

Loboscelidia maai (Lin, 1964) カブトバチ 八; 台

Family Dryinidae カマバチ科

Subfamily Anteoninae トゲヌキカマバチ亜科

- Anteon abdulnouri* Olmi, 1987 サメハダクロトゲヌキカマバチ 本, 九, 伊; 中, 中東,
アフガニスタン, ヨーロッパ
- Anteon achterbergi* Olmi, 1991 メノウトゲヌキカマバチ 本, 九; 朝, 台, 中, 南アジア,
フィリピン, アラブ首長国連邦
- Anteon albonigrum* Olmi, 1995 カオジロトゲヌキカマバチ 北, 本, 九; 朝
- Anteon brachycerum* (Dalman, 1823) スジナシカマブトカマバチ 本; ロシア, ヨーロッパ,
ネパール
- Anteon crassum* Mita, 2012 ワシヅメトゲヌキカマバチ 本, トカラ (中之島); 台
- Anteon ephippiger* (Dalman, 1818) キタキイロトゲヌキカマバチ 北, 本, 九; 千島, 旧北
区
- Anteon esakii* Yasumatsu, 1960 エサキトゲヌキカマバチ 九; 朝, 中, ロシア
- Anteon flaccum* Olmi, 1987 タワシトゲヌキカマバチ 本; 中, マレーシア
- Anteon gaullei* Kieffer, 1905 キタムネアカトゲヌキカマバチ 北; 朝, ロシア, カザフスタ
ン, キルギスタン, ヨーロッパ
- Anteon hikens* Olmi, 1995 ヒコサンムネアカトゲヌキカマバチ 北, 九; 朝, ロシア
- Anteon hirale* Olmi, 1984 ミナミキイロトゲヌキカマバチ 本, 四; 朝, 台, 中, 東南アジ
ア, ネパール, インド
- Anteon infectum* (Haliday, 1837) ミカヅキカマバチ 本; ロシア, ヨーロッパ, モルドバ,
アゼルバイジャン
- Anteon insertum* Olmi, 1991 サジカマバチ 本, 伊; 朝, 台, 中, 東南アジア, インド
- Anteon japonicum* Olmi, 1984 ヤマトトゲヌキカマバチ 北, 本; 朝, 中, ドイツ, オラン
ダ, アルメニア, チュニジア
- Anteon jurineanum* Latreille, 1809 カマブトカマバチ 北, 本, 九; ユーラシア
- Anteon pubicorne* (Dalman, 1818) ツヤクロトゲヌキカマバチ 北, 本; 朝, ロシア, モロッ
コ, モンゴル, ヨーロッパ
- Anteon reticulatum* Kieffer, 1905 シワトゲヌキカマバチ 本, 九; 朝, 中, ネパール,
ヨーロッパ
- Anteon scapulare* (Haliday, 1837) ツブラトゲヌキカマバチ 九; ロシア, ヨーロッパ
- Anteon takenoi* Olmi, 1984 タケノトゲヌキカマバチ 本, 九; 朝, 中, ロシア
- Lonchodryinus ruficornis* (Dalman, 1818) フトハサミカマバチ 北, 本; ユーラシア
- Lonchodryinus woodi* Olmi, 1997 キタハサミカマバチ 北

Subfamily Aphelopinae マメカマバチ亜科

- Aphelopus atratus* (Dalman, 1823) ケシズミマメカマバチ 北, 本; ロシア, ヨーロッパ,
キプロス, アルメニア
- Aphelopus bennetti* Olmi, 2004 クボズマメカマバチ 北, 本, 四; サハリン
- Aphelopus camus* Richards, 1939 クチワマメカマバチ 本; ロシア, ヨーロッパ
- Aphelopus koreanus* Olmi, 2009 チョウセンマメカマバチ 四; 朝
- Aphelopus maetoi* Olmi, 1995 マエトウマメカマバチ 北, 本; ロシア
- Aphelopus melaleucus* (Dalman, 1818) サキボソマメカマバチ 北, 本; ロシア, レバノン,
アルメニア, ヨーロッパ
- Aphelopus nepalensis* Olmi, 1984 クロクチマメカマバチ 北, 本, 四, 九; 中, ネパール
- Aphelopus nigriceps* Kieffer, 1905 ズグロマメカマバチ 本; ネパール, ヨーロッパ
- Aphelopus nivealis* Mita & Olmi, 2014 ショウリョウマメカマバチ 本
- Aphelopus prolatus* Mita & Olmi, 2014 ミゾナシマメカマバチ 本, 四
- Aphelopus querceus* Olmi, 1984 キクチマメカマバチ 北, 本, 四; 中, ヨーロッパ
- Aphelopus serratus* Richards, 1939 トガリマメカマバチ 北, 本, 四; ロシア, キプロス,
アルメニア, ヨーロッパ
- Aphelopus sharkeyi* Olmi, 1995 キマダラマメカマバチ 本
- Aphelopus urbaini* Olmi, 2001 ウスグロマメカマバチ 北, 本; サハリン

Subfamily Conganteoninae マドカマバチ亜科

- Fiorianteon junonium* Olmi, 1984 ナミトゲカマバチ 北, 本, 九; 台

Subfamily Dryininae オオカマバチ亜科

- Dryinus bellicus* Olmi, 1987 マナコオオカマバチ 八 (西表島); 中, マレーシア, インド
ネシア
- Dryinus browni* Ashmead, 1905 ヒゲブトオオカマバチ 本, 八 (石垣島); 朝, 中, 東南ア
ジア, スリランカ
- Dryinus chenae* Xu, Olmi & He, 2007 ナベゾコオオカマバチ 八 (石垣島); 中, ラオス,
スリランカ
- Dryinus expolitus* Xu, Olmi & He, 2007 ツヤクロオオカマバチ 本, 九, 琉; 中, ラオス
- Dryinus indicus* (Kieffer, 1914) アメイロオオカマバチ 本, 九, 屋, 琉; 朝, 中, 台,
南アジア, 東南アジア
- Dryinus masneri* Olmi, 2009 (Type loc. : Kyoto)

- Dryinus krombeini* Ponomarenko, 1981 ヒロズオオカマバチ 屋；中，東南アジア
- Dryinus pyrillae* (Kieffer, 1911) アラハダオオカマバチ 八（西表島）；台，南アジア，
東南アジア
- Dryinus pyrillivolus* Olmi, 1986 ホソオオカマバチ 八（与那国島）；中，南アジア，
フィリピン，タイ，ブルネイ
- Dryinus sinicus* Olmi, 1987 チュウゴクオオカマバチ 小（母島）；中，ラオス，インドネ
シア
- Pseudodryinus shihoae* Mita, 2009 ヒナカマバチ 本；朝
- Thaumatomydryinus alienus* Olmi, 1987 フサヒゲカマバチ 八（西表島）；マレーシア

Subfamily Gonatopodinae カマバチ亜科

- Echthrodelphax fairchildii* Perkins, 1903 セグロカマバチ 本，九；台，中，東南アジア，
インド，バングラディッシュ，ハワイ
- Echthrodelphax bicolor* Esaki & Hashimoto, 1931
- Gonatopus asiaticus* (Olmi, 1984) アジアカマバチ 本，九，琉；中，マレーシア
- Gonatopus camelinus* Kieffer, 1904 ラクダカマバチ 九；エジプト，アルジェリア，モロッ
コ，カナリア諸島，トルコ，ヨーロッパ
- Gonatopus clavipes* (Thunberg, 1827) クロマダラカマバチ 北，本；ユーラシア
- Gonatopus dromedarius* (Costa, 1882) クサハラカマバチ 本，トカラ（宝島）；中，ユー
ラシア西部
- Gonatopus flavifemur* (Esaki & Hashimoto, 1932) キアシカマバチ 本，九；台，中，東南ア
ジア，インド，オーストラリア
- Pseudogonatopus flavifemur* Esaki & Hashimoto, 1932 キアシカマバチ
- Gonatopus formicicolus* (Richards, 1939) アリモドキカマバチ 本；ヨーロッパ
- Gonatopus pallidus* (Ceballos, 1927) sensu Olmi (1984)
- Gonatopus hageromo* Terayama & Ohbayashi, 2003 ハゴロモカマバチ 伊，琉，小
- Gonatopus hishimonovolus* (Xu & He, 1997) コブムネカマバチ 本；中
- Gonatopus javanus* (Perkins, 1912) ジャワカマバチ 本，佐；中，インドネシア，インド
- Gonatopus lankae* (Ponomarenko, 1981) セミゾカマバチ 小（母島）；スリランカ
- Gonatopus lucens* (Olmi, 1984) ツチイロカマバチ 九，琉，小；東アジア，東南アジア
- Gonatopus malesiae* (Olmi, 1984) マレーカマバチ 九，琉；台，中，マレーシア，ミャン
マー
- Gonatopus nigricans* (Perkins, 1905) ナカガワカマバチ 本，四，九，琉；台，中，東南
アジア，インド，オーストラリア，フィジー，ハワイ（人為的導入）
- Gonatopus fulgori* Nakagawa, 1906 ナカガワカマバチ

- Haplogonatopus fulgori* (Nakagawa, 1906)
- Pseudogonatopus fulgori* (Nakagawa, 1906)
- Paragonatopus fulgori* (Nakagawa, 1906)
- Gonatopus pedestris* Dalman 1818 サカイカマバチ 本, 四, 九; 中, ロシア, ヨーロッパ
- Gonatopus sakaii* (Esaki & Hashimoto, 1933) サカイカマバチ
- Epigonatopus sakaii* Esaki & Hashimoto, 1933
- Tetrodontochelys sakaii* (Esaki & Hashimoto, 1933) ho
- Gonatopus schenklingi* Strand, 1913 ムネボソカマバチ 九; 台, 中, インド
- Gonatopus tenuipes* Esaki & Hashimoto, 1931
- Gonatopus yasumatsui* Olmi, 1984 ヤスマツカマバチ 本, 九, 琉, 小 (母島); 中, ベトナム, 東南アジア, インド, ネパール
- Gonatopus horvathi* Kieffer, 1906, sensu Mita & Tago (2007)
- Gonatopus andoi* (Esaki & Hashimoto, 1935) アンドウカマバチ 九[正体不名種: The original description is unreliable and the types are apparently lost.]
- Pachygonatopus andoi* Esaki & Hashimoto, 1935
- Gonatopus gracilis* (Esaki & Hashimoto, 1932) ホソカマバチ 九[正体不名種: The original description is unreliable and the types are apparently lost.]
- Agonatopus gracilis* Esaki & Hashimoto, 1932
- Gonatopus tambinia* (Esaki & Hashimoto, 1935) グンバイカマバチ 奄 (奄美大島) [正体不名種: The original description is unreliable and the types are apparently lost.]
- Apterodryinus tambinia* Esaki & Hashimoto, 1935
- Haplogonatopus apicalis* Perkins, 1905 トビイロカマバチ 本, 四, 九, 八; 台, 中, 東南アジア, インド, スリランカ, オーストラリア
- Haplogonatopus japonicus* Esaki & Hashimoto, 1931
- Haplogonatopus oratrius* (Westwood, 1833) クロハラカマバチ 北, 本, 四, 九, 八, 小; ユーラシア, グアム
- Haplogonatopus atratus* Esaki & Hashimoto, 1932
- Neodryinus japonicus* Uchida, 1927 ニホンカマバチ 本, 九

Family Embolemidae アリモドキバチ科

Embolemus hachijoensis Hirashima & Yamagishi, 1975 ヤマトアリモドキバチ 本, 九, 伊
(八丈島)

Amplicomorpha hachijoensis (Hirashima & Yamagishi, 1975)

Embolemus honshuensis Olmi, Mita & Guglielmino, 2014 ツヤアリモドキバチ 本

Embolemus krombeini Olmi, 1996 クロンバインアリモドキバチ 沖(沖縄島); 台, 中, 東南ア
ジア, 南アジア

Embolemus pecki Olmi, 1997 ペックアリモドキバチ 北, 本, 四, 九, 対, 八 (西表島); 台,
中, 極東ロシア, スペイン, インドネシア

Embolemus walkeri Richads, 1951 sensu Hirashima & Yamagishi, 1975

Embolemus walkeri, sensu Olmi, 1996 [In part.]

Embolemus sensitivus Xu, Olmi & Guglielmino, 2012 トゲトゲアリモドキバチ 北, 本, 四,
九; 台, 中, 極東ロシア

Embolemus walkeri Richads, 1951 クボミアリモドキバチ 本, 四, 九; 中, ユーラシア

Embolemus ruddi, sensu Olmi, 1996 [In part.]

Trogloembolemus fujiei Olmi, Mita & Guglielmino, 2014 ムチヒゲアリモドキバチ 本

Family Sclerogibbidae シロアリモドキヤドリバチ科

Caenosclerogibba longipes (Richards, 1958) シロアリモドキヤドリバチ 九; 中, インド,
ネパール, エチオピア区 (イエメン, マダガスカル), 新熱帯区 (メキシコ, エクアドル)

Caenosclerogibba japonica Yasumatsu, 1958

Superfamily Pompiloidea クモバチ上科

Family Mutillidae アリバチ科

Subfamily Ephutinae セツノアリバチ亜科

Tribe Odontomutillini セツノアリバチ族

Yamanetilla nipponica (Tsuneki, 1972) セツノアリバチ 本, 四, 九

Odontomutilla taiwaniana nipponica Tsuneki, 1972

Subfamily Mutillinae ナミアリバチ亜科

Tribe Mutilliini ナミアリバチ族

Mutilla mikado Cameron, 1900 ミカドアリバチ 北, 本, 四, 九; 中, 朝, ロシア (東シベリア, 極東ロシア)

Mutilla europaea mikado Cameron, 1900

Mutilla rugiceps maesta Chen, 1957

Tribe Petrosendiini ムナビロアリバチ族

Petersenidia fukudai (Tsuneki, 1972) フクダアリバチ 四, 九, 屋, 奄, 沖

Smicromyrme fukudai Tsuneki, 1972

Smicromyrme fukudai tokunosimana Tsuneki, 1973

Trogaspidia fukudai (Tsuneki, 1971)

Trogaspidia fukudai tokunosimana (Tsuneki, 1973)

Petersenidia rapa (Zavattari, 1913) コシグロビロウドアリバチ 沖; 台, 中

Tribe Smicromyrmini アマリボシアリバチ族

Ephucilla naja (Zavattari, 1913) コブラアリバチ 琉; 台

Mickelomyrme hageni (Zavattari, 1913) イシガキアリバチ 沖, 八; 台, 中

Smicromyrme hageni Zavattari, 1913

Smicromyrme alberici Zavattari, 1913

Nemka wotani (Zavattari, 1913) フタオビアリバチ 本, 九, 大隅; 朝, 台, 中, ベトナム

Smicromyrme yasumatsui Mickel, 1936

Sinotilla yakushimensis (Yasumatsu, 1934) ヤクシマアリバチ 屋

Smicromyrme yakushimensis Yasumatsu, 1934

Smicromyrme lewisi Mickel, 1935 ルイスヒトホシアリバチ 北, 本, 四, 九, 奥尻島, 対, 種, 口之三島 (硫黄島), 伊 (伊豆大島); 朝, 中, ロシア, モンゴル, 北米

Smicromyrme rufipes lewisi Mickel, 1935

Smicromyrme rufipes lewisi var. *nigurricula* Mickel, 1935 [Invarid name.]

Smicromyrme momidziyama Tsuneki, 1972

Smycomyrme lewisii yanoi Mickel, 1935

Mutilla japonica Cameron, 1900

Mutilla cameroni Yano, 1932

Tribe Trogaspidiini フタホシアリバチ族

Eotrogaspidia auroguttata (Smith, 1855) ハデフタホシアリバチ 沖 (沖縄島, 屋我地島);
台, 中, タイ

Neotrogaspidia pustulata (Smith, 1873) フタホシアリバチ 本, 四, 九, 対, 種, 屋, 琉,
伊, 小; 朝, 台, 中

Trogaspidia pustulata (Smith, 1873)

Mutilla insidiator Smith, 1873

Mutilla insidiator Smith, 1874

Mutilla japonica Dalla Torre, 1897

Subfamily Myrmillinae ウスヒダアリバチ亜科

Bischoffitilla ardescens (Smith, 1873) トゲムネアリバチ 本, 四, 九, 対, 種, 屋, 口
永良部島, トカラ (中之島), 奄, 伊; 朝, 中

Squamulotilla ardescens (Smith, 1873)

Bischoffitilla bidentata (Tsuneki, 1972)

Squamulotilla bidentata (Tsuneki, 1972)

Bischoffitilla murotai (Tsuneki, 1993) ムロタアリバチ 奄, 沖

Squamulotilla murotai Tsuneki, 1993

Bischoffitilla pungens (Smith, 1873) ムネアカアリバチ 本, 四, 九, 種, 屋, 伊 (八丈
島)

Squamulotilla pungens (Smith, 1873)

Squamulotilla unidentata Tsuneki, 1972

Subfamily Sphaerophthalminae ホソアリバチ亜科

Tribe Sphaerophthalmini ホソアリバチ族

Cystomutilla teranishii Mickel, 1935 ホソアリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 伊; 朝

Family Myrmosidae アリバチモドキ科

Taimyrmosa mongolica (Suárez, 1974) ツネキアリバチモドキ 本, 四 ; 中, 朝, モンゴル,
ロシア

Myrmosa tsunekii Haneda, 1979

Myrmosa mongolica tsunekii Haneda, 1979

Taimyrmosa nigrofasciata (Yasumatsu, 1931) ヤマトアリバチモドキ 北, 本, 四, 九,
奥尻島, 屋

Myrmosa nigrofasciata Yasumatsu, 1931

Family Pompilidae クモバチ科

[族の設定は保留とした.]

Subfamily Ceropalinae ヌスミクモバチ亜科

Ceropales (Bifidoceropales) pygmaea Kohl, 1879 クロヌスミクモバチ 北, 本; 中, ユー
ラシア

Ceropales pygmaeus[!] Kohl, 1879

Ceropales (Ceropales) maculata (Fabricius, 1775) ミイロヌスミクモバチ 本, 千; 朝,
中, 旧北区, 新北区

Ceropales maculatus[!] (Fabricius, 1775)

Ceropales (Ceropales) shizukoeae Yasumatsu & Ishikawa, 1955 ヤマトヌスミクモバチ 本

Ceropales albicincta (Rossi, 1790) 日本; アジア, ヨーロッパ (日本産標本未確認)

Ceropales albicinctus[!] (Rossi, 1790)

Ceropales tokyoensis Móczár, 1986 本 (日本産標本未確認)

Irenangelus hikosanus Wahis, 2007 ヤドリクモバチ 本, 四, 九, 対; 台, 朝, 中

Irenangelus pernix (Bingham, 1896) [Misidentification.]

Irenangelus nambui Shimizu, 2007 クロヤドリクモバチ 本; 朝

Irenangelus punctipleuris Wahis, 2007 ミイロヤドリクモバチ 本, 九; フィリピン, マレ
ーシア, インド, スリランカ

Subfamily Pepsinae ムカシクモバチ亜科

Apinaspis myrmecoides (Bingham, 1896) ニセヒラカタクモバチ 奄, 八; 東南アジア, インド

Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) ナミヒメクモバチ 北, 本, 四, 九, 対, 奄, 沖,
伊; ユーラシア

Auplopus carbonarius japonicus Tsuneki, 1990 ナミヒメクモバチ本土琉
球亜種・ナミヒメクモバチ 北, 本, 四, 九, 対, 奄, 沖, 伊

Auplopus chiponensis (Yasumatsu, 1939) チボンヒメクモバチ 奄, 八; 台

Pseudagenia chiponensis Yasumatsu, 1939

Auplopus constructor (Smith, 1873) ハナナガヒメクモバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝, 中,
台, 極東ロシア

Auplopus kyotensis (Yasumatsu, 1939) ミヤコヒメクモバチ 本, 四, 九, 屋, 大隅, 琉,
伊; 朝

Auplopus kyotensis kyotensis (Yasumatsu, 1939) ミヤコヒメクモバチ本土
亜種・ミヤコクモバチ 本, 九, 対, 大隅, 伊

- Auplopus kyotensis esakii* (Yasumatsu, 1939) ミヤコヒメクモバチ琉球
亜種・エサキヒメクモバチ 奄, 沖, 八(?)
Auplopus esakii (Yasumatsu, 1939)
- Auplopus nagatomii* Lelej & Yamane, 1992 モトジロヒメクモバチ 八
Auplopus murotai Tsuneki, 1990
- Auplopus nozakae* Tsuneki, 1990 ルリヒメクモバチ 沖, 八
Auplopus nozakae nozakae Tsuneki, 1990 ルリヒメクモバチ八重山亜種・
ルリヒメクモバチ 八
Auplopus nozakae okinawanus Tsuneki, 1990 ルリヒメクモバチ沖縄亜種・
オキナワルリヒメクモバチ 沖
- Auplopus obtusus* (Pérez, 1905) チュウヒメクモバチ 本, 九, 対, 伊; 極東ロシア
Auplopus ochraceus (Haupt, 1938) ダイダイヒメクモバチ 奄; 中, 台
Auplopus pygialis (Pérez, 1905) オオヒメクモバチ 北, 本, 九, 対, 屋, 琉; 千, ロシア
(沿海州, サハリン)
Pseudagenia takachihoi Yasumatsu, 1943
Auplopus takachihoi (Yasumatsu, 1943)
- Auplopus williamsi* (Rohwer, 1919) ナンヨウヒメクモバチ 沖, 八; 台, 中, フィリピン,
ボルネオ
- Auplopus yaeyamaensis* Shimizu, 1986 ギンケヒメクモバチ 琉
- Caliadurgus ussuriensis* (Gussakovskij, 1933) シラキトゲアシクモバチ 北, 本, 九,
四, 九, 対, 屋, 口永良部島, 伊; 朝, 台, 中, ロシア (沿海州, 千)
Calicurgus shirakii Yasumatsu, 1943
- Clistoderes (Paraclistoderes) futabae* (Ishikawa, 1962) コシボソトゲアシクモバチ 本,
四, 九
- Cryptocheilus maruyamai* Ishikawa, 1962 マルヤマクモバチ 本, 四, 九; ロシア (沿海州)
- Ctenopriocnemis filicornis* Ishikawa, 1962 ヒゲボソトゲアシクモバチ 本, 四, 九; 朝,
ロシア (沿海州, 千)
- Cyphononyx fulvognathus* (Rohwer, 1911) ベッコウクモバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉; 朝,
台, 中
Cyphononyx dorsalis (Lepeletier, 1845) [Misidentification.]
Cryptocheilus flavus (Fabricius, 1775) [Misidentification.]
Cyphononyx peregrinus (Smith, 1875) [Misidentification.]
- Dipogon (Deuteragenia) albithrix* Shimizu & Ishikawa, 2002 シロゲヒゲクモバチ 北,
本, 九
Deuteragenia albithrix: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) amamiensis* Shimizu, 2006 アマミヒゲクモバチ 奄

- Deuteragenia amamiensis*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) bifasciatus* (Geoffroy, 1785) コガタヒゲクモバチ 北, 本, 四, 九, 伊; 朝, 極東ロシア, シベリア, 中央アジア, ヨーロッパ
- Deuteragenia bifasciata*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) carychroceraeas* Shimizu & Ishikawa, 2002 コサメハダヒゲクモバチ 北, 本
- Deuteragenia carychroceraeas*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) conspersus* (Pérez, 1905) ペレエヒゲクモバチ (ペレーヒゲクモバチ) 北, 本, 四, 九, 対
- Deuteragenia conspersa*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) granulifrons* Shimizu & Ishikawa, 2002 サメハダヒゲクモバチ 本
- Deuteragenia granulifrons*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) immarginatus* (Gussakovskij, 1933) コシボソヒゲクモバチ 北, 本, 四, 九, 齒舞; 極東ロシア
- Deuteragenia immarginata*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) inconspersus* Shimizu & Ishikawa, 2002 シロトゲヒゲクモバチ 本, 四, 奄
- Deuteragenia inconspersa*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) nipponicus* (Yasumatsu, 1939) ニッポンヒゲクモバチ 北, 本, 四; 極東ロシア
- Deuteragenia nipponica*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) ogasawarensis* Shimizu, 2006 オガサワラヒメクモバチ 小 (母島)
- Deuteragenia ogasawarensis*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) romankovae* Lelej, 1986 ウスゲヒゲクモバチ 北, 本; ロシア (沿海州)
- Deuteragenia romankovae*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) sperconsus* Shimizu & Ishikawa, 2002 シロオビヒゲクモバチ 北, 本, 四, 九, 対
- Deuteragenia sperconsa*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Deuteragenia) vechti* Day, 1979 クチヘリヒゲクモバチ 北, 本; ロシア, 中央アジア, ヨーロッパ
- Dipogon (Deuteragenia) intermedia* (Dahlbom, 1843)
- Dipogon (Deuteragenia) bifasciatus* (Geoffroy, 1785) [Misidentification.]
- Deuteragenia vechti*: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon (Myrmecodipogon) asahinai* Ishikawa, 1965 アサヒナヒゲクモバチ 本
- Myrmecodipogon asahinai*: Lelej & Loktinov, 2012

- Dipogon* (*Nipponodipogon*) *hayachinensis* Ishikawa, 1968 リクチュウヒゲクモバチ 本
Nipponodipogon hayachinensis: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon* (*Nipponodipogon*) *iwatai* Ishikawa, 1965 イワタヒゲクモバチ 北, 本
Nipponodipogon iwatai: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon* (*Nipponodipogon*) *kurilensis* Lelej, 1986 チシマヒゲクモバチ 千 (国後島)
Nipponodipogon kurilensis: Lelej in Shimizu et al., 2015
- Dipogon* (*Nipponodipogon*) *mandibularis* Ishikawa, 1965 アゴヒゲクモバチ 本
Nipponodipogon mandibularis: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon* (*Nipponodipogon*) *nagasei* Ishikawa, 1965 ナガセヒゲクモバチ 北, 本, 九
Nipponodipogon nagasei: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon* (*Nipponodipogon*) *sudai* (Shimizu, 2015) スダヒゲクモバチ 北, 本
Nipponodipogon sudai Shimizu, 2015
- Dipogon* (*Stigmatodipogon*) *macrostigmatus* Ishikawa, 1959 エンモンヒゲクモバチ 本
Stigmatodipogon macrostigmatus: Lelej & Loktinov, 2012
- Dipogon* (*Stigmatodipogon*) *tanakai* Ishikawa, 1965 タナカエンモンヒゲクモバチ 本
Stigmatodipogon tanakai: Lelej & Loktinov, 2012
- Eopompilus internalis* (Matsumura, 1911) フタスジクモバチ 北, 本, 四, 九, 対, 種,
口之三島 (黒島), 伊, 千: 極東ロシア
- Eopompilus minor* Gussakovskij, 1933 コフタスジクモバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 朝,
ロシア (千, 沿海州, ウスリー)
- Hatanomus granulatus* Tsuneki, 1990 ヤエヤマハリブトクモバチ 八 (西表島)
- Hemipepsis amamiensis* Tsuneki, 1990 アマミキバネクモバチ 九, 奄
- Hemipepsis apicata* Tsuneki, 1990 ツマグロキバネクモバチ 八
- Hemipepsis sinensis* (Smith, 1855) シナハグロクモバチ 琉; 台, 中, 東南アジア
- Hemipepsis hanedai* Tsuneki, 1990 ダイダイキバネクモバチ 八
- Hemipepsis yayeyamana* Tsuneki, 1990 ハラグロキバネクモバチ 八
Cyphononyx abdominalis (Matsumura, 1911) [Provisionally.]
- Java nigrita* (Fabricius, 1781) ムラサキオオクモバチ 宮, 八; 東南アジア
? *Cyphononyx iridipennis* (Smith, 1858)
Macromeris violacea Lepeletier, 1831
Pompilus ignobilis Saussure, 1867
- Leptodialepis nicevillii* (Bingham, 1896) キイロオオクモバチ 八; 台, 東南アジア
Leptodialepis nicevillii okinawensis (Matsumura, 1911) キイロオオク
モバチ琉球亜種・キイロムカシクモバチ 八; 台
Leptodialepis nicevillei [!] (Bingham, 1896)
Cyphononyx okinawaensis [!] (Matsumura, 1911)

Cyphononyx terauchii (Matsumura, 1911)

Leptodialepis sugiharai (Uchida, 1932) スギハラクモバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 奄; 台
Machaerotherix tsushimensis Yasumatsu, 1939 キマダラズアカクモバチ 本, 対
Macromerella honesta (Smith, 1860) ツマグロキンクモバチ 八; 東南アジア, インド
Platydialepis amamiensis Shimizu & Wahls, 2013 アマミキバネトゲアシクモバチ 奄
Platydialepis ryoheii (Ishikawa, 1957) キバネトゲアシクモバチ 本, 四, 九, 対, 屋,
大隅

Malloscelis ryoheii Ishikawa, 1957

Poecilagenia hirashimai Ishikawa, 1965 カオコブムネジワクモバチ 北, 本; ロシア (沿
海州)

Poecilageniella[!] *hirashimai* Ishikawa, 1965

Poecilagenia maruyamai Ishikawa, 1965 ムネジワクモバチ 北, 本; 朝

Poecilageniella[!] *maruyamai* Ishikawa, 1965

Poecilagenia sculpturata (Kohl, 1898) ツヤムネジワクモバチ 本, 四, 九; 中, ユーラ
シア

Priocnemis (*Leptopriocnemis*) *cyphonota* Pérez, 1905 ホソトゲアシクモバチ 北, 本,
四, 九, 千; ロシア (ウスリー)

Priocnemis (*Priocnemis*) *azumai* Lelej, 1992 アズマトゲアシクモバチ 八

Priocnemis (*Priocnemis*) *kunashirensis* Lelej, 1988 アカゴシトゲアシクモバチ 北,
本, 千

Priocnemis (*Priocnemis*) *fenestrata* Gussakovskij, 1926 [Misidentification ?]

Priocnemis (*Priocnemis*) *ishikawai* Lelej, 1992 イシカワトゲアシクモバチ 本, 四, 九,
対

Priocnemis (*Priocnemis*) *mitakensis* Ishikawa, 1954 カオコブトゲアシクモバチ 北, 本,
四, 九; 朝, ロシア (沿海州)

Priocnemis (*Priocnemis*) *pseudopogonia* Gussakovskij, 1930 チビトゲアシクモバチ 本, 千

Priocnemis (*Priocnemis*) *shidai* Ishikawa, 1962

Priocnemis (*Priocnemis*) *uenoi* Ishikawa, 1962 ウエノトゲアシクモバチ 本

Priocnemis (*Priocnemis*) *unicolor* Gussakovskij, 1926 キタトゲアシクモバチ 本, 北 (齒
舞), 千 (国後島); 極東ロシア, シベリア

Priocnemis (*Priocnemis*) *yasumatsui* Ishikawa, 1954 ヤスマツトゲアシクモバチ 北, 本;
極東ロシア

Priocnemis (*Priocnemis*) *yezoensis* Ishikawa, 1959

Priocnemis (*Umbripennis*) *atropos* Smith, 1873 コトゲアシクモバチ 本, 四, 九

Priocnemis (*Umbripennis*) *irritabilis* Smith, 1873 トゲアシオオクモバチ 本, 四, 九, 屋

Priocnemis (*Umbripennis*) *japonica* Gussakovskij, 1930 クモリトゲアシクモバチ 北,

本, 齒舞, 千; 朝, 極東ロシア
Priocnemis (Umbripennis) nagasei Ishikawa, 1962 ナガセトゲアシクモバチ 本, 九

Subfamily Pompilinae ナミクモバチ亜科

Agenioideus (Agenioideus) cinctellus (Spinola, 1808) ミイロツメボソクモバチ 本; 朝,
台, 中, ロシア, ヨーロッパ

Agenioideus (Agenioideus) ishikawai Shimizu, 1989 イシカワクモバチ 本, 四, 九, 対,
伊

Agenioideus (Agenioideus) kokyo Shimizu, 2009 ムモンツメボソクモバチ 本, 九

Agenioideus (Agenioideus) takahashii Shimizu, 1997 タカハシクモバチ 九, 伊, 奄

Agenioideus (Ridestus) lascivus (Cameron, 1891) マエアカクモバチ 本, 九, 奄, 沖,
八, 伊; 台, フィリピン, インド, スリランカ

Ridestus sibatani Lelej, 1991

Anoplius (Anoplius) eous Yasumatsu, 1936 アケボノクモバチ 本, 九, 対; ロシア, ヨー
ロッパ (フランス)

Anoplius (Anoplius) fratellus (Pérez, 1905) ペレエクロクモバチ (ペレークロクモバチ)
本, 九; ロシア

Anoplius (Anoplius) saigusai Lelej, 1994

Anoplius (Anoplius) iwatai Yasumatsu, 1939 イワタクロクモバチ 本, 千?; 極東ロシア ?

Anoplius (Anoplius) liukiu (Dalla Torre, 1897) ツマグロクモバチ 本, 四, 九, 対, 琉;
台, 中, 東南アジア

Anoplius (Anoplius) japonicus Yasumatsu, 1939 ヤマトクロクモバチ 本

Anoplius (Anoplius) pacificus Yasumatsu, 1943 ミカドクロクモバチ 北, 本, 四, 九, 対,
琉(?); 朝

Anoplius (Anoplius) petiolaris Gussakovskij, 1933 キタクロクモバチ 北, 本, 九, 色丹,
齒舞, 千; 極東ロシア

Anoplius (Anoplius) ryukyuensis Tsuneki, 1990 リュウキュウクロクモバチ 北, 本, 対,
琉; 台, 中, 極東ロシア

Anoplius (Anoplius) sachalinensis Lelej, 1994 カラフトクロクモバチ 北, 千; 極東ロシ
ア

Anoplius (Anoplius) sakishimanus Tsuneki, 1990 サキシマクロクモバチ 八 (西表島)

Anoplius (Anoplius) separatus (Haupt, 1929) カタヅメクロクモバチ 北, 本, 四, 九;
朝, 中, フィリピン, 東洋区, 極東ロシア, 中央ロシア

Anoplius aberrans Gussakovskij, 1933

Anoplius (Anoplius) surusumi Tsuneki, 1989 スルスミクロクモバチ 八; 台

- Anoplius (Anoplius) tanoi* Tsuneki, 1990 タノクロクモバチ 沖, 八
- Anoplius (Arachnophroctonus) esakii* Ishikawa, 1958 エサキアカゴシクモバチ 本
- Anoplius (Arachnophroctonus) reflexus* (Smith, 1873) アカゴシクモバチ 北, 本, 四,
九, 種, 伊
- ≠ *Anoplius (Arachnophroctonus) infuscatus* (Linden, 1827)
- Anoplius (Arachnophroctonus) viaticus* (Linnaeus, 1758) ムツボシクモバチ 北, 本, 九 ;
朝, ユーラシア, 北アフリカ
- Anoplius (Lophopompilus) samariensis* (Pallas, 1771) オオモンクロクモバチ 北, 本,
四, 九, 対, 屋, 大隅, 伊 ; 朝, 中, ロシア, モンゴル, ヨーロッパ, 北アフリカ
- Anoplius (Arachnophroctonus?) ishigakianus* Tsuneki, 1990 イシガキクロクモバチ 八 (石
垣島)
- Anoplius (Arachnophroctonus?) iriomotensis* Tsuneki, 1990 イリオモテクロクモバチ 八
(西表島)
- Anoplius? (Orientanoplius?) nozakae* Tsuneki, 1990 ノザカクロクモバチ 沖, 宮
- Anoplius (Orientanoplius?) nozakae nozakae* Tsuneki, 1990 ノザカクロ
クモバチ沖縄亜種・ノザカクロクモバチ 沖
- Anoplius (Orientanoplius?) nozakae miyakonis* Tsuneki, 1990 ノザカク
ロクモバチ宮古亜種・ミヤコクロクモバチ 宮
- Anoplius? (Orientanoplius?) yonagunianus* Tsuneki, 1990 ヨナグニクロクモバチ 八
- Anospilus carbonicolor* (Gussakovskij, 1933) ヤマモトクロクモバチ 本, 九, 対
- Anospilus yamamotoi* Ishikawa, 1958
- Aporus japonicus* Yasumatsu & Torikata, 1933 ヒラカタクモバチ 本, 四, 九, 対, 伊
- Aporus quadricollis* (Pérez, 1905) 日本 (日本産標本未確認)
- Aporus unicolor* (Spinola, 1808) 本 ; 千, ユーラシア (日本産標本未確認)
- Aporus femoralis* Linden, 1827
- Arachnospila (Ammosphex) kuwayamai* (Ishikawa, 1966) コガタキタクモバチ 北 (色丹),
本, 千 (択捉, 国後) ; サハリン
- Pompilus (Ammosphex) hirsutifrons* Ishikawa, 1966
- Arachnospila (Ammosphex) subvittatai* (Morawitz, 1889) ナガセキタクモバチ 本, 九 ; 千,
朝, 中, 極東ロシア
- Pompilus (Ammosphex) nagasei* Ishikawa, 1966
- Arachnospila (Ammosphex) nagasei* (Ishikawa, 1966)
- Arachnospila (Anoplochares) ainu* Lilej, 1995 アイヌキタクモバチ 北 ; 千
- Arachnospila (Anoplochares) ozensis* (Ishikawa, 1966) オゼキタクモバチ 本
- Pompilus (Anoplochares) ozensis* Ishikawa, 1966
- Arachnospila (Anoplochares) ussuriensis* (Gussakovskij, 1933) ウスリーキタクモバチ

- 北, 千; 極東ロシア
- Pompilus (Anoplochaeres) hokkaidensis* Ishikawa, 1966
- Arachnospila (Arachnospila) fumipennis* (Zetterstedt, 1838) ケブカキタクモバチ
北, 本, 齒舞, 千; 旧北区
- Pompilus (Arachnospila) fumipennis* Zetterstedt, 1838
- Arachnospila (Arachnospila) fumipennis eisukei* (Ishikawa, 1969)
ケブカキタクモバチ本土亜種 北, 本, 齒舞, 千
- Batozonellus annulatus* (Fabricius, 1793) キオビクモバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊;
朝, 台, 中, 東南アジア
- Parabatozonus annulatus*: Loktionov & Lelej, 2014
- Batozonellus lacerticida* (Pallas, 1771) キスジクモバチ 北, 本; 朝, ユーラシア
- Parabatozonus lacerticida*: Loktionov & Lelej, 2014
- Batozonellus maculifrons* (Smith, 1873) モンクモバチ 本, 四, 九, 対, 琉, 伊; 台, 中,
東南アジア, インド, オーストラリア
- Parabatozonus maculifrons*: Loktionov & Lelej, 2014
- Episyron arrogans* (Smith, 1873) オオシロフクモバチ 北, 本, 四, 九, 対, 琉, 伊; 千,
台, 中, インド, スリランカ
- Episyron kurilense* Lelej, 1980 ホソシロフクモバチ 北, 本, 九, 千, 種: 極東ロシア,
千, シベリア
- Evagetes daisetsuzanus* Ishikawa, 1960 ダイセツヒゲブトクモバチ 北; ユーラシア
- Evagetes deirambo* Ishikawa, 1960 ヒゲブトクモバチ 北, 本; 朝, 極東ロシア
- Evagetes yezoensis* Ishikawa, 1960
- Ferreoloides hirayamae* (Matsumura & Uchida, 1926) ハグロオオツツクモバチ 八
- Ceropales hirayamae* Matsumura & Uchida, 1926
- Ferreola yayeyamaensis* Tsuneki, 1990
- Ferreoloides ryukyuensis* Tsuneki, 1990
- Hanedapompilus yamagishii* Shimizu, 2005 ヤマギシクモバチ 本
- Homonotus iwatai* Yasumatsu, 1932 イワタツツクモバチ 本, 千; ロシア (沿海州, サハリ
ン)
- Homonotus japonicus* Yasumatsu, 1933 ヤマトツツクモバチ 本, 四, 対; 朝
- Homonotus okinawanus* Tsuneki, 1990 オキナワツツクモバチ 琉
- Morochares nigripennis* Tsuneki, 1989 ハグロコシブトクモバチ 流
- Morochares nigripennis okinawana* Tsuneki, 1990 ハグロコシブトクモバ
チ沖縄亜種・ウスハグロコシブトクモバチ 奄, 沖
- Morochares nigripennis yayeyamana* Tsuneki, 1990 ハグロコシブトクモバ
チ八重山亜種・ハグロコシブトクモバチ 八

Parabatozonus jankowskii (Radoszkowski, 1887) フタモンクモバチ 本, 四, 九, 対, 屋;
朝, 中, ロシア (沿海州)

Parabatozonus hakodadi (Dalla Torre, 1879)

Paracyphononyx alienus (Smith, 1879) アオスジクモバチ 本, 四, 九, 種, 大隅, 伊; 朝,
台

Pompilus cinereus (Fabricius, 1775) ハイイロクモバチ 本, 九, 種, 琉, 伊; 東南アジ
ア, ユーラシア, アフリカ, オーストラリア

Tachypompilus analis (Fabricius, 1781) ツマアカクモバチ 本, 四, 九, 琉; 台, 東南ア
ジア, インド

Telostholus yasumatsui Ishikawa, 1967 エリコブクモバチ 本, 九, 奄

Family Sapygidae ミコバチ科

Subfamily Sapyginae ミコバチ亜科

Sapyga koma Yasumatsu & Sugihara, 1938 チョウセンミコバチ 本; 朝, 中, 極東ロシア

Superfamily Scolioidea ツチバチ上科

Family Scoliidae ツチバチ科

Subfamily Scoliinae ツチバチ亜科

Tribe Campsomerini ハラナガツチバチ族

- Campsomeriella annulata* (Fabricius, 1793) ヒメハラナガツチバチ 本, 四, 九, 対, 種,
屋, 琉, 伊; 朝, 台, 中, 東南アジア, インド
- Campsomeriella annulata annulata* (Fabricius, 1793) ヒメハラナガツチ
バチ本土亜種・ヒメハラナガツチバチ 本, 四, 九, 対, 種, 屋, 伊; 朝,
台, 中, 東南アジア, インド
- Campsomeriella annulata sakaguchii* (Uchida, 1934) ヒメハラナガツチバ
チ琉球亜種・サカグチハラナガツチバチ 琉
- Campsomeriella annuloides* Sk. Yamane, 1998 リュウキュウハラナガツチバチ 八 (西表島),
多良間諸島
- Campsomeriella quadrifasciata* (Fabricius, 1798) ネウスハラナガツチバチ 琉; 台, 東
南アジア
- Campsomeriella quadrifasciata sauteri* (Betrem, 1928) ネウスハラナガ
ツチバチ琉球亜種・ネウスハラナガツチバチ 琉; 台
- Megacampsomeris aburasakana* (Tsuneki, 1972) アブラサカハラナガツチバチ 本 (福
井県)
- Campsomeris aburasakana* Tsuneki, 1972
- Megacampsomeris binghami* (Betrem, 1928) タイワンクロハラナガツチバチ 屋; 台,
東南アジア, インド
- Campsomeris binghami* Betrem, 1928
- Megacampsomeris grossa* (Fabricius, 1804) オオハラナガツチバチ 本, 四, 九, 屋,
奄; 台, 中, 東南アジア, インド
- Megacampsomeris grossa matsumurai* (Betrem, 1941) オオハラナガツチバ
チ本土琉球亜種・オオハラナガツチバチ 本, 四, 九, 屋, 奄; 台, 中
- Megacampsomeris mojiensis* (Uchida, 1934) キイロハラナガツチバチ 本, 四, 九, 種, 屋,
琉
- Megacampsomeris mojiensis mojiensis* (Uchida, 1934) キイロハラナガツ
チバチ本土亜種・キイロハラナガツチバチ 本, 四, 九, 種, 屋
- Campsomeris mojiensis mojiensis* (Uchida, 1934)
- Megacampsomeris mojiensis ryukyuana* (Tsuneki, 1972) キイロハラナガツ
チバチ琉球亜種・アカアシハラナガツチバチ 琉

Campsomeris mojiensis ryukyuana Tsuneki, 1972

Megacampsomeris prismatica (Smith, 1855) キンケハラナガツチバチ 本, 四, 九, 伊; 朝,
台, 東南アジア, インド

Campsomeris prismatica Smith, 1855

Megacampsomeris schulthessi (Betrem, 1928) シロオビハラナガツチバチ 本, 四, 九,
種, 屋, 琉, 伊; 朝, 中

Campsomeris schulthessi Betrem, 1928

Megacampsomeris stoetzneri (Betrem, 1928) キヌゲハラナガツチバチ 本, 四, 九, 八;
台, 中

Campsomeris stoetzneri Betrem, 1928

Megacampsomeris uchidai (Betrem, 1941) ウチダハラナガツチバチ 本, 九; 朝, 台

Campsomeris uchidai Betrem, 1941

Tribe Scoliini ナミツチバチ族

Liacos erythrosoma (Burmeister, 1854) ツマキツチバチ 八; 朝, 台, 中, 東南アジア

Liacos erythrosoma formosana Micha, 1927 ツマキツチバチ八重山亜種・
ツマキツチバチ 八; 台, 中

Liacos melanogaster Tsuneki, 1982 ナガセクロツチバチ 九 (鹿児島県)

Scolia (Carinoscolia) fascinata Smith, 1873 アカスジツチバチ 北, 本, 四, 九, 対, 種,
屋, 琉, 伊 (三宅島); 朝, 台, 中, アムール [亜種間の形態は連続的で識別困難.]

Scolia (Carinoscolia) fascinata fascinata Smith, 1873 アカスジツチバ
チ本土亜種・アカスジツチバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 朝, 中

Carinoscolia melanosoma fascinata (Smith, 1873)

Scolia (Carinoscolia) fascinata hoozanesis Betrem, 1928 アカスジツチ
バチ琉球亜種・ホウザンツチバチ 屋, 奄, 伊 (三宅島); 台

Scolia hoozanesis Betrem, 1928

Scolia (Carinoscolia) melanosoma Saussure, 1859 オキナワルリツチバチ 琉; 東南ア
ジア, 南アジア, インド

Carinoscolia melanosoma melanosoma (Saussure, 1859)

Scolia (Discolia) binotata Fabricius, 1804 ヨツボシツチバチ 琉; 東南アジア, インド,
スリランカ

Scolia (Discolia) quadripustulata Fabricius, 1782 [Misidentification.]

Scolia (Discolia) binotata formosensis Betrem, 1928 ヨツボシツチバチ
琉球亜種・ヨツボシツチバチ 琉

Scolia (Discolia) quadripustulata formosensis Betrem, 1928

Scolia (Discolia) clypeata Sickmann, 1894 アカズクロツチバチ 八 (与那国島); 台, 中

- Scolia (Discolia) clypeata pseudovollenhoveni* Betrem, 1933 アカズクロ
ツチバチ与那国亜種・アカズクロツチバチ 八 (与那国島)
- Scolia (Discolia) decorata* Burmeister, 1854 コモンツチバチ 北, 本, 四, 九, 対, 種,
屋, 口永良部島, 伊, 小; 朝, 中
- Scolia (Discolia) decorata ventralis* Smith, 1873 コモンツチバチ本土
亜種・コモンツチバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 小; 朝
- Scolia (Discolia) kuroiwaie* Matsumura & Uchida, 1926 クロイワツチバチ 九, 種, 琉
- Scolia (Discolia) oculata* (Matsumura, 1911) キオビツチバチ 北, 本, 四, 九, 対, 種,
屋, 伊; 朝, 台, 中, ロシア (沿海州)
- Scolia (Discolia) sinensis* Saussure, 1864 ツマアカツチバチ 本, 琉; 朝, 台, 中, イン
ド
- Scolia (Discolia) yasumatsui* Uchida, 1936 ヤスマツツチバチ 本, 九
- Scolia (Discolia) yayeyamensis* Matsumura & Uchida, 1926 ヤエヤマクロツチバチ 八
- Scolia (Scolia) histrionica* (Fabricius, 1787) オオモンツチバチ 北, 本, 四, 九, 対,
種, 屋, 伊; 朝, 中
- Scolia (Scolia) histrionica japonica* Smith, 1873 オオモンツチバチ本
土亜種・オオモンツチバチ 北, 本, 四, 九, 対, 種, 屋, 伊

Superfamily Thynnoidea アゴバチ上科

Family Thynnidae アゴバチ科

Subfamily Methochinae ツヤアリバチ亜科

Methocha japonica (Yasumatsu, 1931) ツヤアリバチ 北, 本, 九

Methoca[!] *japonica* Yasumatsu, 1931

Methocha okinawensis Terayama & Mita, 2015 オキナワツヤアリバチ 沖(沖縄島)

Methocha uchinanensis Terayama & Mita, 2015 クボミツヤアリバチ 沖(沖縄島)

Methocha yaeyamensis Terayama & Mita, 2015 ヤエヤマツヤアリバチ 八(石垣島, 西表島)

Methocha yasumatsui (Iwata, 1931) ホソツヤアリバチ 本, 九, 種, 口永良部島, 奄

Methoca[!] *yasumatsui* Iwata, 1931

Subfamily Myzininae コブツチバチ亜科

Tribe Mesini コブツチバチ族

Hylomesa akitsushimana Terayama & Mita, 2015 フタツバコブツチバチ 本, 対, 屋

Superfamily Tiphioidea コツチバチ上科

Family Tiphidae コツチバチ科

Subfamily Tiphinae コツチバチ亜科

- Tiphia* (*Jaynesia*) *autumnalis* Rohwer, 1924 アキコツチバチ 本, 九; 朝
- Tiphia* (*Jaynesia*) *imadjo* Tsuneki, 1985 イマジョウコツチバチ 本
- Tiphia* (*Jaynesia*) *levisternalis* Tsuneki, 1985 ヒメテンコツチバチ 本
- Tiphia* (*Jaynesia*) *oblongata* Tsuneki, 1985 カクセンコツチバチ 本, 九, 北(?)
- Tiphia* (*Jaynesia*) *punctata* Smith, 1873 ダイテンコツチバチ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊
- Tiphia* (*Tiphia*) *agilis* Smith, 1873 ハヤコツチバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝, 中, 北米 (人為的導入)
- Tiphia* (*Tiphia*) *amagiana* Tsuneki, 1985 アマギコツチバチ 本
- Tiphia* (*Tiphia*) *babai* Tsuneki, 1986 ババコツチバチ 本
- Tiphia* (*Tiphia*) *brevilineata* Allen & Jaynes, 1930 サキスジコツチバチ 本, 九, 奄; 朝
- Tiphia* (*Tiphia*) *burrelli* Parker, 1937 バレルコツチバチ 九, 本, 四, 九, 対, 奄, 伊; 中
- Tiphia* (*Tiphia*) *corpulenta* Parker, 1937 フトコツチバチ 本, 九
- Tiphia* (*Tiphia*) *dzickok* Tsuneki, 1985 ジッコクコツチバチ 本
- Tiphia* (*Tiphia*) *etizenensis* Tsuneki, 1985 エチゼンコツチバチ 本
- Tiphia* (*Tiphia*) *femorata* Fabricius, 1775 アカアシコツチバチ 本, 九, 伊; 朝, ユーラシア
- Tiphia* (*Tiphia*) *femorata biseculata* Allen & Jaynes, 1930 アカアシコツチバチ本州亜種・アカアシコツチバチ 本, 九, 伊; 朝
- Tiphia* (*Tiphia*) *fuscoptera* Kim & Han, 2008 カガコツチバチ 本(石川県); 朝
- Tiphia* (*Tiphia*) *fuscoptera* Kim & Han, 2008
- Tiphia* (*Tiphia*) *hanedai* Tsuneki, 1985 ハネダコツチバチ 本
- Tiphia* (*Tiphia*) *higoensis* Tsuneki, 1985 ヒゴコツチバチ 本, 九
- Tiphia* (*Tiphia*) *humoncularis* Parker, 1937 スネアカコツチバチ 北, 本, 九; 朝
- Tiphia* (*Tiphia*) *ifri* Tsuneki, 1985 イフリコツチバチ 本, 九
- Tiphia* (*Tiphia*) *inconspicua* Allen & Jaynes, 1930 サガミコツチバチ 本; 朝, 中(?)
- Tiphia* (*Tiphia*) *iriomotensis* Tsuneki, 1985 イリオモテコツチバチ 八(西表島)
- Tiphia* (*Tiphia*) *ishigakiensis* Tsuneki, 1985 イシガキコツチバチ 八(石垣島)
- Tiphia* (*Tiphia*) *isolata* Parker, 1937 マメコツチバチ 北, 本, 九, 屋
- Tiphia* (*Tiphia*) *juliana* Parker, 1937 キスケコツチバチ 北, 本

- Tiphia (Tiphia) kaiensis* Tsuneki, 1985 カイコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) kamakure* Tsuneki, 1986 カマクラコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) kawamurai* Tsuneki, 1986 カワムラコツチバチ 四
- Tiphia (Tiphia) kisoensis* Tsuneki, 1985 キソコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) komoronis* Tsuneki, 1985 コモロコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) kurokawana* Tsuneki, 1986 クロカワコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) latistriata* Allen & Jaynes, 1930 オオコツチバチ 北, 本, 四, 九, 対 ;
朝
- Tiphia (Tiphia) magnoliae* Tsuneki, 1985 ヤマコツチバチ 本, 四, 九
- Tiphia (Tiphia) murotai* Tsuneki, 1985 ムロタコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) nagasei* Tsuneki, 1986 ナガセコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) nambui* Tsuneki, 1985 ナンブコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) okinawana* Tsuneki, 1985 オキナワコツチバチ 奄, 沖
Tiphia (Tiphia) okinawana okinawana Tsuneki, 1985 オキナワコツチバチ
沖縄亜種・オキナワコツチバチ 沖 (沖縄島)
Tiphia (Tiphia) okinawana erabuensis Tsuneki, 1985 オキナワコツチバチ
奄美亜種・エラブコツチバチ 奄 (沖永良部島)
- Tiphia (Tiphia) ordinaria* Smith, 1873 スジコツチバチ 北, 本, 九, 対, 屋, 伊 ; 朝,
中
- Tiphia (Tiphia) popilliavora* Rohwer, 1924 マメコガネコツチバチ 北, 本, 四, 九, 対,
琉, 伊 ; 朝, 台, 中
- Tiphia (Tiphia) phyllophagae* Allen & Jaynes, 1930 クロコガネコツチバチ
- Tiphia (Tiphia) rufomandibulata* Smith, 1873 アカハコツチバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 八 ;
朝, 中
Tiphia (Tiphia) rufomandibulata rufomandibulata Smith, 1873 アカハコ
ツチバチ本土沖縄亜種・アカハコツチバチ 本, 四, 九, 対, 屋 ; 朝, 中
Tiphia (Tiphia) rufomandibulata yonagunia Tsuneki, 1985 アカハコツチ
バチ与那国亜種・ヨナグニアカハコツチバチ 八 (与那国島)
- Tiphia (Tiphia) sakurae* Tsuneki, 1985 サクラコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) saohime* Tsuneki, 1985 サオヒメコツチバチ 本
- Tiphia (Tiphia) satsumensis* Tsuneki, 1986 サツマコツチバチ 九
- Tiphia (Tiphia) sternata* Parker, 1935 ニカコツチバチ 北, 本, 四, 九, 琉
Tiphia (Tiphia) vulgata Tsuneki, 1985
- Tiphia (Tiphia) sudai* Tsuneki, 1985 スダコツチバチ 本, 九, 対
- Tiphia (Tiphia) tokunoshimana* Tsuneki, 1985 トクノシマコツチバチ 奄 (徳之島)
- Tiphia (Tiphia) vernalis* Rohwer, 1924 ハルコツチバチ 本, 四, 九 ; 朝, 中

Tiphia (Tiphia) yoichii Tsuneki, 1986 ヨイチコツチバチ 本

Tiphia (Tiphia) yonaguniensis Tsuneki, 1985 ヨナグニコツチバチ 八 (与那国島)

Superfamily Formicoidea アリ上科

Family Formicidae アリ科 [族の設定は Bolton (2003) 及

び Ward et al. (2015) に従った.]

Subfamily Amblyoponinae ノコギリハリアリ亜科

Tribe Amblyoponini ノコギリハリアリ族

Stigmatomma caliginosum (Onoyama, 1999) ヒメノコギリハリアリ 本, 九

Amblyopone caliginosa Onoyama, 1999

Bannapone caliginosum (Onoyama, 1999)

Stigmatomma fulvidum (Terayama, 1987) ケシノコギリハリアリ 沖

Amblyopone fulvida Terayama, 1987

Bannapone fulvidum (Terayama, 1987)

Stigmatomma sakaii (Terayama, 1989) ヤイバノコギリハリアリ 沖 (沖縄島); 台

Amblyopone sakaii Terayama, 1989

Stigmatomma silvestrii Wheeler, 1928 ノコギリハリアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋,
琉, 大東, 伊; 朝, 台

Amblyopone silvestrii (Wheeler, 1928)

Subfamily Proceratiinae カギバラアリ亜科

Tribe Probolomyrmecini ハナナガアリ族

Probolomyrmex longinodus Terayama & Ogata, 1988 ホソハナナガアリ 八; 台, 東
南アジア

Probolomyrmex okinawensis Terayama & Ogata, 1988 ハナナガアリ 沖

Tribe Proceratini カギバラアリ族

Discothyrea kamiteta Kubota & Terayama, 1999 メダカダルマアリ 沖

Discothyrea sauteri Forel, 1912 ダルマアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 伊, 尖, 伊; 台

Discothyrea globus var. *sauteri* Forel, 1912

Proceratium itoi (Forel, 1917) イトウカギバラアリ 本, 四, 九, 琉, 伊; 朝, 台, 中

Sysphincta itoi Forel, 1917

Proceratium japonicum Santschi, 1937 ヤマトカギバラアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 伊,
小 (母島); 台

Proceratium morisitai Onoyama & Yoshimura, 2002 モリシタカギバラアリ 本, 伊 (伊
豆大島)

Proceratium watasei (Wheeler, 1906) ワタセカギバラアリ 本, 四, 九, 伊; 朝

Sysphincta watasei Wheeler, 1906 ワタセハリアリ

Subfamily Ponerinae ハリアリ亜科

Tribe Ponerini ハリアリ族

- Anochetus shohki* Terayama, 1996 ヒメアギトアリ 宮 (宮古島), 八 (石垣島)
- Brachyponera chinensis* (Emery, 1895) オオハリアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊, 小; 朝, 台, 中, インドシナ, ニュージーランド (人為的移入), 北米 (人為的移入)
- Euponera solitaria* Smith, 1874 [Preoccupied, Nec. *E. solitaria* Smith, 1860.]
- Ponera nigrita chinensis* Emery, 1895
- Pachycondyla chinensis* (Emery, 1895)
- Brachyponera luteipes* (Mayr, 1862) ツヤオオハリアリ 宮, 八; 台, 中, インドシナ
- Pachycondyla luteipes* (Mayr, 1862)
- Brachyponera nakasujii* (Yashiro, Matsuura, Guenard, Terayama & Dunn, 2010) ナカスジハリアリ 本, 四, 九, 琉
- Pachycondyla nakasujii* Yashiro, Matsuura, Guenard, Terayama & Dunn, 2010
- Cryptopone sauteri* (Wheeler, 1906) トゲズネハリアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 奄, 伊; 朝
- Pachycondyla (Pseudoponera) sauteri* Wheeler, 1906
- Cryptopone tengu* Terayama, 1999 ハナダカハリアリ 琉, 小 (母島)
- Diacamma indica* Santschi, 1920 トゲオオハリアリ 奄, 沖; 台, インド, スリランカ
- Diacamma rugosum* (Le Guillou, 1840) [Misidentification.]
- Diacamma rugosum* var. *anceps* Matsumura & Uchida, 1926 [First available use of *Diacamma rugosum* *geometricum* var. *anceps* Emery, 1897.]
- Ectomyrmex* sp. A [*Ectomyrmex japonica* (Emery, 1902 [1901])] ツシマハリアリ 対; 朝, 中
- Ectomyrmex javanus* Mayr, 1867 [Misidentification.]
- Ectomyrmex* sp. B [*Ectomyrmex horni* (Forel, 1913)] ミナミフトハリアリ 九, 琉, 尖, 小 (母島); 台, 東南アジア(?)
- Ectomyrmex javanus* Mayr, 1867 [Misidentification.]
- Ectomyrmex sauteri* Forel, 1912 [Unresolved junior primary homonym of *Pachycondyla sauteri* Wheeler, 1962.]
- Euponera pilosior* Wheeler, 1928 ケブカハリアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊, 小, 火 (南硫黄島); 朝
- Euponera (Trachymesopus) sharpi pilosior* Wheeler, 1928
- Euponera (Trachymesopus) chosonensis* Teranishi, 1940
- Trachymesopus pilosior* (Wheeler, 1928)
- Pachycondyla pilosior* (Wheeler, 1928)
- Euponera sakishimensis* (Terayama, 1999) アカケブカハリアリ 宮, 八

- Pachycondyla sakishimensis* Terayama, 1999
- Hypoponera beppin* Terayama, 1999 ベッピンニセハリアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 尖; 台
- Hypoponera nippona* (Santschi, 1937) ヒゲナガニセハリアリ 本, 四, 九, 屋, 琉; 台, 朝
- Ponera nippona* Santschi, 1937
- Hypoponera nubatama* Terayama & Hashimoto, 1996 クロニセハリアリ 本, 九, 屋
- Hypoponera opaciceps* (Mayr, 1887) カドフシニセハリアリ 琉; 台, 東南アジア, ニューカレドニア, ポリネシア, ブラジル
- Hypoponera punctatissima* (Roger, 1859) トビニセハリアリ 北, 沖, 大東, 小, 火 (南硫黄島); 台, ハワイ, ポリネシア, オーストラリア, ニュージーランド, ヨーロッパ, アフリカ, カナダ
- Hypoponera bondroiti* (Forel, 1911)
- Hypoponera schauislandi* (Emery, 1899)
- Hypoponera ragusai* (Emery, 1894) フシナガニセハリアリ 四, 琉; 朝, 台, インド, ハワイ, 北米, ヨーロッパ, アフリカ
- Hypoponera gleadowi* (Forel in Emery, 1895)
- Hypoponera sauteri* Onoyama, 1989 ニセハリアリ 北 (奥尻島), 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊, 小; 朝, 台
- Ponera gleadowi* r. *decipiens* v. *sauteri* Forel, 1912 [Invalid name (quadrinomial infrasubspecific name).]
- Hypoponera zwaluwenburgi* (Wheeler, 1933) マルフシニセハリアリ 沖; 台, ハワイ, ポリネシア
- Leptogenys confucii* Forel, 1912 ハシリハリアリ 九, 琉; 台
- Odontomachus kuroiuae* (Matsumura, 1912) オキナワアギトアリ 奄 (沖永良部島), 沖 (沖縄島)
- Myrtoterias* [!] *kuroiuae* Matsumura, 1912
- Odontomachus monticola* Emery, 1892 アギトアリ 本 (国内移入), 九, 屋, 種子島; 台, 中, 東南アジア, ミャンマー, インド
- Odontomachus monticola* v. *formosae* Forel, 1912
- Parvaponera darwinii* (Forel, 1893) ダーウィンハリアリ 沖, 八; 汎熱帯
- Trachymesopus darwinii* (Forel, 1893)
- Pachycondyla darwinii* (Forel, 1893)
- Ponera alisana* Terayama, 1986 コダマハリアリ 屋; 台
- Ponera bishamon* Terayama, 1996 ホソヒメハリアリ 沖, 八; 台
- Ponera japonica* Wheeler, 1906 ヒメハリアリ 北, 本, 四, 九, 対, 伊; 朝
- Ponera japonica* r. *crocea* Santschi, 1941

Ponera kohmoku Terayama, 1996 マナコハリアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 口永良部島

Ponera scabra Wheeler, 1928 テラニシハリアリ 本, 四, 九, 対, 伊, 屋; 朝

Ponera yakushimensis Tanaka, 1974

Ponera swezeyi (Wheeler, 1933) オガサワラハリアリ 小; ハワイ, マレーシア

Ponera takaminei Terayama, 1996 アレハダハリアリ 沖, 宮; 台

Ponera tamon Terayama, 1996 ミナミヒメハリアリ 九, 屋, 琉; 台

Subfamily Dorylinae サスライアリ亜科 [= Subfamily

Cerapachyinae クビレハリアリ亜科, = Subfamily Aenictinae ヒメサスライアリ
亜科]

Tribe Aenictini ヒメサスライアリ族

Aenictus lifuiae Terayama, 1984 ヒメサスライアリ 沖 (沖縄), 八 (西表島); 台

Aenictus ceylonicus (Mayr, 1866) [Misidentification.]

Tribe Cerapachyini クビレハリアリ族

Ooceraea biroi (Forel, 1907) クビレハリアリ 九, 琉, 大; 台, 中, 東南アジア, インド,
ポリネシア, 西インド諸島

Cerapachys biroi Forel, 1907

Syscia typhla Roger, 1961 [Misidentification.]

Lioponera daikoku (Terayama, 1996) クロクビレハリアリ 本, 奄, 沖

Cerapachys daikoku Terayama, 1996

Parasyscia hashimotoi (Terayama, 1996) ジュウニクビレハリアリ 八 (西表島)

Cerapachys hashimotoi Terayama, 1996

Syscia humicola (Ogata, 1983) ツチクビレハリアリ 本, 九, 対

Cerapachys humicola Ogata, 1983

Subfamily Leptanillinae ムカシアリ亜科

Tribe Anomalomyrmini ジュズフシアリ族

Protanilla izanagi Terayama, 2013 キバジュズフシアリ 本, 九

Anomalomyrma kubotai: Hölldobler & Wilson, 1990, Nomen nudum.]

Protanilla lini Terayama, 2009 ジュズフシアリ 九, 屋, 琉; 台

Tribe Leptanillini ムカシアリ族

Leptanilla japonica Baroni Urbani, 1977 ヤマトムカシアリ 本

Leptanilla kubotai Baroni Urbani, 1977 トサムカシアリ 四

Leptanilla morimotoi Yasumatsu, 1960 ヒコサンムカシアリ 九

Leptanilla oceanica Baroni Urbani, 1977 オガサワラムカシアリ 小 (聳島)

Leptanilla okinawensis Terayama, 2013 オキナワムカシアリ 沖 (沖繩島)

Leptanilla tanakai Baroni Urbani, 1977 ヤクシマムカシアリ 屋

Subfamily Pseudomyrmecinae クシフタフシアリ亜科

Tribe Pseudomyrmecini クシフタフシアリ族

Tetraoponera attenuata Smith, 1877 オオナガフシアリ 沖 (沖繩島); 台, 中, 東南
アジア

Subfamily Myrmicinae フタフシアリ亜科

Tribe Attini ハキリアリ族 [= Pheidolini, = Dacetini]

Pheidole fervens Smith, 1858 ミナミオオズアリ 九, 屋, 琉, 大東, 小; 台, 中, 東南
アジア, スリランカ, オセアニア

Pheidole nodus[!] *azumai* Santschi, 1941

Pheidole fervida Smith, 1874 アズマオオズアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 伊; 朝

Pheidole indica Mayr, 1879 [1878] インドオオズアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 大東, 伊,
小; 東南アジア, インド, スリランカ

Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) ツヤオオズアリ 琉, 大東, 小 (父島), 火 (硫黄
島); 汎熱帯・亜熱帯

Pheidole noda Smith, 1874 オオズアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊, 小; 朝, 台, 中,
インド, スリランカ

Pheidole nodus[!] var. *praevevata* Wheeler, 1929

Pheidole parva Mayr, 1865 (s. 1.) ナンヨウテンコクオオズアリ 隠蔽種群 沖, 小; 中,
ミャンマー, マレーシア, インドネシア

Pheidole bugi Wheeler, 1919

Pheidole sp. cf. *parva* Mayr, 1865 ナンヨウテンコクオオズアリ 奄, 沖, 小

Pheidole pieli Santschi, 1925 ヒメオオズアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 伊, 小; 朝, 中

Pheidole ryukyuensis Ogata, 1982 ナガオオズアリ 沖, 八; 台

Pheidole susanowo Onoyama & Terayama, 1999 クロオオズアリ 沖, 宮, 八, 小 (父島)

Strumigenys alecto (Bolton, 2000) ミヤコウロコアリ 本

Pyramica alecto Bolton, 2000

Strumigenys benten (Terayama, Lin & Wu, 1996) イガウロコアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉,
伊; 台

Smithistruma benten Terayama, Lin & Wu, 1996

Pyramica benten (Terayama, Lin & Wu, 1996)

Strumigenys canina (Brown & Boisvert, 1979) ヒラタウロコアリ 本, 四, 九, 屋, 伊

- Pentastruma canina* Brown & Boisvert, 1979
Pyramica canina (Brown & Boisvert, 1979)
- Strumigenys circothrix* (Ogata & Onoyama, 1998) マルゲウロコアリ 奄 (沖永良部島),
 沖, 慶, 八
- Smithistruma circothrix* Ogata & Onoyama, 1998
Pyramica circothrix (Ogata & Onoyama, 1998)
- Strumigenys emmae* (Emery, 1890) ヨフシウロコアリ 沖, 小, 南大東島; 汎熱帯・亜熱帯
Quadristruma emmae (Emery, 1890) ヨフシウロコアリ
- Strumigenys exilirhina* Bolton, 2000 キバブトウロコアリ 沖, 宮, 小 (父島); タイ,
 ネパール, インド, ブータン, ウォリス諸島
- Strumigenys godeffroyi* Mayr, 1866 ミノウロコアリ 小 (父島, 母島); 東南アジア,
 オーストラリア, オセアニア
- Strumigenys hexamera* (Brown, 1958) セダカウロコアリ 本, 四, 九, 琉, 大東, 伊, 小;
 朝, 台, 北米 (人為的移入)
- Epitritus hexamerus* Brown, 1958
Pyramica hexamera (Brown, 1958)
- Strumigenys hirashimai* (Ogata, 1990) ヒメセダカウロコアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉,
 伊; 台
- Epitritus hirashimai* Ogata, 1990
Pyramica hirashimai (Ogata, 1990)
- Strumigenys hirosheimensis* (Ogata & Onoyama, 1998) ヒロシマウロコアリ 本
Smithistruma hirosheimensis Ogata & Onoyama, 1998
Pyramica hirosheimensis (Ogata & Onoyama, 1998)
- Strumigenys incerta* (Brown, 1949) ノコバウロコアリ 本, 四, 九, 屋, 伊
Smithistruma incerta Brown, 1949
Smithistruma habei Azuma, 1951
Pyramica incerta (Brown, 1949)
- Strumigenys japonica* Ito, 1914 ヤマトウロコアリ 本, 四, 九, 奄, 沖; 朝, 台
Smithistruma japonica (Ito, 1914)
Pyramica japonica (Ito, 1914)
- Strumigenys kichijo* (Terayama, Lin & Wu, 1996) キチジョウウロコアリ 沖; 台
Smithistruma kichijo Terayama, Lin & Wu, 1996
Pyramica kichijo (Terayama, Lin & Wu, 1996)
- Strumigenys kumadori* Yoshimura & Onoyama, 2007 キタウロコアリ 北, 本, 九, 伊; 朝(?)
Strumigenys sp. 4 [キタウロコアリ.]
- Strumigenys lacunosa* Lin & Wu, 1996 ハカケウロコアリ 沖; 台

- Strumigenys leptothrix* (Wheeler, 1929) ケブカウロコアリ 沖, 宮, 八; 台
Smithistruma leptothrix (Wheeler, 1929)
Pyramica leptothrix (Wheeler, 1929)
- Strumigenys lewisi* Cameron, 1887 ウロコアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊; 朝, 台, 中
- Strumigenys masukoi* (Ogata & Onoyama, 1998) マナヅルウロコアリ 本
Smithistruma masukoi Ogata & Onoyama, 1998
Pyramica masukoi (Ogata & Onoyama, 1998)
- Strumigenys mazu* (Terayama, Lin & Wu, 1996) ツヤウロコアリ 本, 四, 九, 屋, 琉; 台
Smithistruma mazu Terayama, Lin & Wu, 1996
Pyramica mazu (Terayama, Lin & Wu, 1996)
- Strumigenys membranifera* Emery, 1869 トカラウロコアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 尖, 伊,
小, 火; 汎熱帯・亜熱帯
Trichoscapa membranifera (Emery, 1869)
Pyramica membranifera (Emery, 1869)
- Strumigenys minutula* Terayama & Kubota, 1989 ヒメウロコアリ 琉, 大東; 台, 香港
- Strumigenys morisitai* (Ogata & Onoyama, 1998) キバオレウロコアリ 奄, 沖
Smithistruma morisitai Ogata & Onoyama, 1998
Pyramica morisitai (Ogata & Onoyama, 1998)
- Strumigenys mutica* (Brown, 1949) ヌカウロコアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 奄, 伊; 朝,
台, 中, インドネシア
Kyidris mutica Brown, 1949
Polyhomoa itoi Azuma, 1950
Pyramica mutica (Brown, 1949)
- Strumigenys rostrataeformis* (Brown, 1949) ホソノコバウロコアリ 本, 四, 九, 屋
Smithistruma rostrataeformis Brown, 1949
Pyramica rostrataeformis (Brown, 1949)
- Strumigenys sauteri* (Forel, 1912) ヒメヒラタウロコアリ 沖, 慶, 八; 台, 中
Pentastruma sauteri Forel, 1912
Pyramica sauteri (Forel, 1912)
- Strumigenys solifontis* Brown, 1949 オオウロコアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 伊, 小; 台
- Strumigenys stenorhina* Bolton, 2000 キバナガウロコアリ 宮, 八; 中 (広東)
- Strumigenys strigatella* Bolton, 2000 カクガオウロコアリ 沖 (沖繩島), 八 (西表島)
- Strumigenys terayamai* (Bolton, 2000) ヤミゾウロコアリ 本
Pyramica terayamai Bolton, 2000

Tribe Crematogastrini シリアゲアリ族 [= Formicoxenini,

= Tetramoriini, = Melissotarsini, = Pheidologetonini, = Myrmecini]

- Cardiocondyla kagutsuchi* Terayama, 1999 ヒヤケハダカアリ 八 (石垣島); 東南アジア
- Cardiocondyla kazanensis* Terayama, 2013 イオウハダカアリ 火 (硫黄島)
- Cardiocondyla minutior* Forel, 1899 ヒメハダカアリ 屋, 琉, 大東, 尖, 小 (兄島);
台, 太平洋諸島, インド, ネパール, 北米, 中南米
- Cardiocondyla tsukuyomi* Terayama, 1999
- Cardiocondyla obscurior* (Wheeler, 1929) キイロハダカアリ 琉, 大東, 小, 火; 台,
東南アジア, 太平洋諸島
- Cardiocondyla wroughtonii* (Forel, 1890) キイロハダカアリ [Misidentification.]
- Cardiocondyla wroughtonii* (Forel, 1890) ウスキイロハダカアリ 奄, 沖 (沖縄島); 太平
洋諸島, 東南アジア, インド, タンザニア, 合衆国
- Cardiocondyla* sp. A トゲハダカアリ 本, 四, 九, 琉, 小
- Cardiocondyla nuda* (Mayr, 1866) [Misidentification.]
- Cardiocondyla kagutsuchi*, Seifert, 2003 [In part. See Okita et al., 2015.]
- Cardiocondyla* sp. B カドハダカアリ 本, 四, 九, 琉, 伊, 小, 火
- Cardiocondyla nuda* (Mayr, 1866) [Misidentification.]
- Cardiocondyla kagutsuchi*, Seifert, 2003 [In part. See Okita et al., 2015.]
- Carebara borealis* (Terayama, 1996) オオコツノアリ 本
- Oligomyrmex borealis* Terayama, 1996
- Carebara hannya* (Terayama, 1996) ヒメコツノアリ 沖 (沖縄島), 慶, 八
- Oligomyrmex hannya* Terayama, 1996
- Carebara oni* (Terayama, 1996) オニコツノアリ 沖 (沖縄島), 慶; 台
- Oligomyrmex oni* Terayama, 1996
- Carebara sauteri* (Forel, 1912) タイワンコツノアリ 尖閣 (北小島); 台
- Oligomyrmex sauteri* Forel, 1912
- Carebara yamatonis* (Terayama, 1996) コツノアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 伊
- Oligomyrmex sauteri* Forel, 1912 コツノアリ [Misidentification.]
- Oligomyrmex yamatonis* Terayama, 1996
- Crematogaster* (*Crematogaster*) *izanami* Terayama, 2013 ハリナガシリアゲアリ 口永良部
島, 奄 (奄美大島)
- Crematogaster* (*Crematogaster*) *matsumurai* Forel, 1901 ハリフトシリアゲアリ 北,
本, 四, 九, 対, 伊; 朝
- Crematogaster* (*Acrocoelia*) *matsumai*[!] var. *iwatensis* Santschi, 1937 [Invalid species in var.
iwatensis Santschi, 1930.]
- Crematogaster* (*Crematogaster*) *nawai* Ito, 1914 ツヤシリアゲアリ 本, 四, 九, 対,

- 屋, 琉, 伊; 朝, 台
- Crematogaster (Crematogaster) laboriosa* Smith, 1874 [Preoccupied, nec. *Laboriosa* Smith, 1860.]
- Crematogaster (Crematogaster) auberti* var. *nawai* Ito, 1914
- Crematogaster (Crematogaster) teranishii* Santschi, 1930 テラニシシリアゲアリ 本,
四, 九, 対, 屋, 琉, 伊; 朝
- Crematogaster (Acrocoelia) brunnea teranishii* Santschi, 1930
- Crematogaster (Crematogaster) vagula* Wheeler, 1928 クボミシリアゲアリ 本, 四,
九, 対, 屋, 琉, 大東, 伊
- Crematogaster (Acrocoelia) matsumurai vagula* Wheeler, 1928
- Crematogaster (Orthocrema) miroku* Terayama, 2013 オキナワシリアゲアリ 沖 (沖縄島)
- Crematogaster (Orthocrema) osakensis* Forel, 1900 キイロシリアゲアリ 北, 本, 四,
九, 対, 屋, 奄, 伊; 朝, 中
- Crematogaster sordidula osakensis* Forel, 1900
- Crematogaster sordidula* var. *japonica* Forel, 1912
- Crematogaster (Orthocrema) suehiro* Terayama, 1999 スエヒロシリアゲアリ 八 (石垣
島)
- Leptothorax acervorum* (Fabricius, 1793) タカネムネボソアリ 北, 本, 四, 九, 千 (色
丹島); 朝, ユーラシア, 北米
- Leptothorax muscorum* (Nylander, 1864) キタムネボソアリ 千 (国後島); サハリン, 極東ロ
シア, コーカサス, ヨーロッパ
- Lordomyrma azumai* (Santschi, 1941) ミゾガシラアリ 本, 四, 九, 屋
- Lordomyrma nobilis* Yasumatsu, 1950
- Myrmecina amamiana* Terayama, 1996 スジブトカドフシアリ 奄
- Myrmecina flava* Terayama, 1985 キイロカドフシアリ 本, 四, 九; 朝
- Myrmecina nipponica* Wheeler, 1906 カドフシアリ 北, 本, 四, 九, 屋, 大隅, 伊; 朝
- Myrmecina graminicola nipponica* Wheeler, 1906
- Myrmecina ryukyuensis* Terayama, 1996 コガタカドフシアリ 琉
- Pheidologeton diversus* (Jerdon, 1851) ヨコヅナアリ 沖, 小; 台, 東南アジア
- Pristomyrmex punctatus* (Smith, 1860) アミメアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 大東,
伊, 小; 朝, 対, 中, 東南アジア, インド
- Pristomyrmex pungens* Mayr, 1866
- Pristomyrmex japonicus* Forel, 1900
- Pristomyrmex yaeyamensis* Yamane & Terayama, 1999 トゲムネアミメアリ
八 (西表島)
- Pristomyrmex brevispinosus sulcatus* var. *formasae* Forel, 1912 [Misidentification, invalid name
(quadrinomial infrasubspecific name).]

[*P. brevispinosus* = *P. yaeyamensis*, Wang, 2003; *P. brevispinosus* ≠ *P. yaeyamensis*, Yamane & Terayama, 1999.]

Recurvidris recurvispinosa (Forel, 1890) カクバラアリ 八; 台, 中, ミャンマー, ネパール, インド

Rhopalomastix omotoensis Terayama, 1996 ヒゲブトアリ 八 (石垣島); 台

Strongylognathus koreanus Pisarski, 1966 イバリアリ 本; 朝

Temnothorax anira (Terayama & Onoyama, 1999) ヒラセムネボソアリ 本, 九, 屋, 奄, 沖 (硫黄島)

Leptothorax anira Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax antera (Terayama & Onoyama, 1999) フシナガムネボソアリ 四, 伊, 奄

Leptothorax antera Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax arimensis (Azuma, 1977) ヒメムネボソアリ 北, 本, 四

Leptothorax (Leptothorax) arimensis Azuma, 1977

Temnothorax basara (Terayama & Onoyama, 1999) ヤエヤマムネボソアリ 八

Leptothorax confucii (Forel, 1912) [Misidentification.]

Leptothorax basara Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax bikara (Terayama & Onoyama, 1999) ヤドリムネボソアリ 本

Leptothorax bikara Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax congruus (Smith, 1874) ムネボソアリ 北, 本, 四, 九, 伊; 朝

Leptothorax congruus Smith, 1874

Temnothorax haira (Terayama & Onoyama, 1999) オガサワラムネボソアリ 小 (母島, 兄島)

Leptothorax haira Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax indra (Terayama & Onoyama, 1999) キイロムネボソアリ 奄 (沖永良部島), 沖 (沖縄島)

Leptothorax indra Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax kinomurai (Terayama & Onoyama, 1999) キノムラヤドリムネボソアリ 本

Leptothorax kinomurai Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax koreanus (Teranishi, 1940) カドムネボソアリ 北, 本, 四, 九; 朝

Leptothorax (Nesomyrmex) koreanus Teranishi, 1940

Temnothorax kubira (Terayama & Onoyama, 1999) チャイロムネボソアリ 北, 本, 四,

九, 対, 屋

Leptothorax kubira Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax kurilensis (Radchenko, 1994 [1993]) チシマムネボソアリ 千 (国後島)

Temnothorax makora (Terayama & Onoyama, 1999) ハヤシムネボソアリ 北, 本, 四, 九

Leptothorax makora Terayama & Onoyama, 1999

Temnothorax mekira Terayama & Kubota, 2011 ミナミイオウムネボソアリ 小 (南硫黄島)

- Temnothorax mitsukoae* Terayama & Yamane, 2013 アレチムネボソアリ 四 (高知), 九 (鹿児島)
- Temnothorax santra* (Terayama & Onoyama, 1999) シワムネボソアリ 小 (父島, 兄島)
Leptothonax santra Terayama & Onoyama, 1999
- Temnothorax spinosior* (Forel, 1901) ハリナガムネボソアリ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊; 朝
Leptothonax congruus var. *spinosior* Forel, 1901
Leptothonax spinosior Forel, 1901
- Temnothorax* sp. ヤクシマムネボソアリ 屋
- Tetramorium bicarinatum* (Nylander, 1846) オオシワアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 大東, 尖, 伊, 小, 火 (硫黄島, 南硫黄島); 汎熱帯・亜熱帯
Tetramorium guineense (Fabricius, 1793) [Misidentification.]
- Tetramorium kraepelini* Forel, 1905 ケブカシワアリ [日本産種は真の *kraepelini* ではない可能性がある.] 九, 琉, 大東, 尖; 台, 中, 東南アジア
Tetramorium yanoi Santschi, 1937
Tetramorium tanakai Bolton, 1977
- Tetramorium lanuginosum* Mayr, 1870 イカリゲシワアリ 琉, 小; 台, 東南アジア
Triglyphothrix lanuginosa (Mayr, 1870)
Tetramorium obecum race *striatidens* Emery, 1889
- Tetramorium nipponense* Wheeler, 1928 キイロオオシワアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊, 小; 台, 中, ベトナム, ブータン
Tetramorium guineense nipponense Wheeler, 1928 キイロオオシワアリ
- Tetramorium simillimum* (Smith, 1851) サザナミシワアリ 琉, 小, 火 (硫黄島); 汎熱帯・亜熱帯
- Tetramorium smithi* Mayr, 1879 [1878] カドムネシワアリ 琉, 大東; 東南アジア, インド, スリランカ
- Tetramorium tonganum* Mayr, 1870 ナンヨウシワアリ 小; 台湾, 東南アジア, ニュージーニア, オセアニア
- Tetramorium tsushimae* Emery, 1925 [1924] トビイロシワアリ [日本のものはおそらく複数種を含む.] 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅; 朝
Tetramorium caespitum tsushimae Emery, 1925 [1924]
Tetramorium caespitum var. *japonica* Rösler, 1936 [Provisionally.]
Tetramorium caespitum st. *tsushimaeum* var. *pullum* Santschi, 1941 [Invalid name (quadrinomial infrasubspecific name).]
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) [Misidentification.]
- Vollenhovia amamiana* Terayama & Kinomura, 1998 [1997] オオウメマツアリ 奄
- Vollenhovia benzai* Terayama & Kinomura, 1998 [1997] タテナシウメマツアリ 本, 四, 九,

- 屋, 琉
- Vollenhovia emeryi* Wheeler, 1906 ウメマツアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 口永良部
島, 奄, 伊; 合衆国 (人為的移入)
- Vollenhovia nipponica* Kinomura & Yamauchi, 1992 ヤドリウメマツアリ 本, 四, 九
- Vollenhovia okinawana* Terayama & Kinomura, 1998 [1997] オキナフウメマツアリ 奄 (与論
島), 沖 (沖繩島), 慶
- Vollenhovia sakishimana* Terayama & Kinomura, 1998 [1997] サキシマウメマツアリ 宮, 八,
小 (母島)
- Vollenhovia yambaru* Terayama, 1999 ヤンバルウメマツアリ 沖 (沖繩島), 慶
- Vollenhovia* sp. ヒメウメマツアリ 本; 合衆国 (人為的移入)

Tribe Myrmicini クシケアリ族

- Manica yessensis* Azuma, 1955 ツヤクシケアリ 北, 本
- Myrmica excelsa* Kupyanskaya, 1990 サメハダクシケアリ 本; 朝, 極東ロシア
- Myrmica jessensis* Forel, 1901 エゾクシケアリ 北, 本, 四, 千; 朝, サハリン
- Myrmica lobicornis* var. *jessensis* Forel, 1901
- Myrmica lobicornis* Nylander, 1846 [Misidentification.]
- Myrmica ruginodis* Nylander, 1846 (s. l.) ハラクシケアリ 隠蔽種群 北, 本, 四, 九, 屋,
千; 朝, 中, ユーラシア
- Myrmica ruginodis* Nylander, 1846 (s. str.) ハラクシケアリ 北, 本; ユーラシア
- Myrmica rubra yoshiokai* Weber, 1947
- Myrmica rubra* var. *silvestrii* Wheeler, 1928
- Myrmica kurokii* var. *sontica* Santschi, 1937
- Myrmica rubra* (Linnaeus, 1758) [Misidentification]
- Myrmica laevinodis* Nylander, 1846
- Myrmica ruginodis* var. *ruginodo-laevinodis* Forel, 1874
- Myrmica* sp. A アレチクシケアリ [*Myrmica kotokui* Forel, 1911] 北, 本
- Myrmica rubra kotokui* Forel, 1911
- Myrmica ruginodis* var. *kotokui* Forel, 1911
- Myrmica* sp. B モリクシケアリ 北, 本
- Myrmica* sp. C ヒラクチクシケアリ 本, 九
- Myrmica* sp. D キュウシュウクシケアリ 九
- Myrmica kurokii* Forel, 1907 クロキクシケアリ 北, 本; 朝, サハリン
- Myrmica luteola* Kupyanskaya, 1990 オモビロクシケアリ 北, 本; サハリン, シベリア
- Myrmica onoyamai* Radchenko & Elmes, 2006 オノヤマクシケアリ 北, 本
- Myrmica transsibirica* Radchenko, 1994 ツボクシケアリ 北 (利尻島), 本; 朝, 中, 極東

ロシア

Myrmica taediosa Bolton, 1995

Myrmica yezomonticola Terayama, 2013 キタクシケアリ 北

Tribe Solenopsidini トフシアリ族

Monomorium chinense Santschi, 1925 クロヒメアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 大東, 尖, 伊, 小, 火; 朝, 台, 中, 東南アジア

Monomorium destructor (Jerdon, 1851) ミゾヒメアリ 沖, 八 (黒島), 火 (硫黄島, 南硫黄島), 南鳥島, 南大東島; 汎熱帯・亜熱帯

Monomorium floricola (Jerdon, 1851) フタイロヒメアリ 本, 屋, 琉, 大東, 小; 汎熱帯・亜熱帯

Monomorium hiten Terayama, 1996 フタモンヒメアリ 屋, 琉; 台

Monomorium intrudens Smith, 1874 ヒメアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 大東, 伊; 朝, 台

Monomorium nipponense var. *gracilum* Teranishi, 1940

Monomorium nipponense var. *robustum* Teranishi, 1940

Monomorium nipponense var. *satoi* Teranishi, 1940

Monomorium latinode Mayr, 1872 シワヒメアリ 奄, 沖; 汎熱帯・亜熱帯

Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) イエヒメアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 伊, 小, 火; 汎世界

Monomorium triviale Wheeler, 1906 キイロヒメアリ 本; 朝

Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) アカカミアリ 沖 (沖縄島, 伊江島), 火 (硫黄島), 南鳥島; 汎熱帯・亜熱帯

Solenopsis japonica Wheeler, 1928 トフシアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 伊, トカラ列島; 朝

Solenopsis fugax var. *japonica* Wheeler, 1928

Diplorhoptrum fugax var. *japonica* Wheeler, 1928

Solenopsis tipuna Forel, 1912 オキナワトフシアリ 琉; 台

Sylophopsis sechellensis (Emery, 1894) カドヒメアリ 琉, 大東, 尖, 小; 台, 東南アジア, オセアニア

Monomorium fossulatum Emery, 1895 [1894]

Monomorium sechellense Emery, 1894

Tribe Stenammini ナガアリ族

Aphaenogaster concolor Watanabe & Yamane, 1999 リュウキュウアシナガアリ 奄 (沖永良部島), 沖

Aphaenogaster donann Watanabe & Yamane, 1999 クロミアシナガアリ 八 (与那国島)

- Aphaenogaster edentula* Watanabe & Yamane, 1999 トゲナシアシナガアリ 小 (母島, 聳島)
- Aphaenogaster erabu* Nishizono & Yamane, 1990 エラブアシナガアリ 口ノ三島, 黒島, 口永良部島, トカラ列島
- Aphaenogaster famelica erabu* Nishizono & Yamane, 1990
- Aphaenogaster famelica* (Smith, 1874) アシナガアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 伊 ; 中
- Ischnomyrmex famelicus* Smith, 1874
- Aphaenogaster famelica ruida* Wheeler, 1928
- Aphaenogaster famelica frontosa* Wheeler, 1928
- Aphaenogaster vapida* Wheeler, 1928
- Aphaenogaster gracillima* Watanabe & Yamane, 1999 クビナガアシナガアリ 八
- Aphaenogaster irrigua* Watanabe & Yamane, 1999 サワアシナガアリ 種子島, 奄, 沖, 慶
- Aphaenogaster izuensis* Terayama & Kubota, 2013 イハマアシナガアリ 本 (伊豆半島)
- Aphaenogaster japonica* Forel, 1911 ヤマトアシナガアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 伊 ; 朝
- Aphaenogaster smythiesi*(sic.) *japonica* Forel, 1911
- Aphaenogaster verecunda* Wheeler, 1928
- Aphaenogaster kumejimana* Watanabe & Yamane, 1999 クメジマアシナガアリ 慶 (久米島)
- Aphaenogaster luteipes* Watanabe & Yamane, 1999 イクビアシナガアリ 奄, 尖 (釣魚島)
- Aphaenogaster minutula* Watanabe & Yamane, 1999 ヒメアシナガアリ 奄 (奄美大島)
- Aphaenogaster omotoensis* Terayama & Kubota, 2013 オモトアシナガアリ 八 (石垣島)
- Aphaenogaster osimensis* Teranishi, 1940 イソアシナガアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 伊, 小
- Aphaenogaster famelica* var. *osimensis* Teranishi, 1940
- Aphaenogaster rugulosa* Watanabe & Yamane, 1999 ヨナグニアシナガアリ 八 (与那国島)
- Aphaenogaster tipuna* Forel, 1913 タカサゴアシナガアリ 八 ; 朝, 台
- Aphaenogaster tokarainsulana* Watanabe & Yamane, 1999 トカラアシナガアリ 種子島, トカラ列島
- Messor aciculatus* (Smith, 1874) クロナガアリ 本, 四, 九, 屋 ; 朝, 中, 台, モンゴル
- Aphaenogaster aciculata* Smith, 1874
- Stenammas (Messor) aciculatum* v. *brunneicorne* Forel, 1901
- Stenammas kurilense* Arnoldi, 1975 チシマナガアリ 千 (国後島)
- Stenammas nipponense* Yasumatsu & Murakami, 1960 ヒメナガアリ 北, 本, 四, 九
- Stenammas owstoni* Wheeler, 1906 ハヤシナガアリ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊 ; 中

Subfamily Dolichoderinae カタアリ亜科

Tribe Dolichoderini カタアリ族

- Dolichoderus sibiricus* Emery, 1889 シベリアカタアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 伊 ;
朝, 中, シベリア
- Hypoclinea sibirica* (Emery, 1889)
- Dolichoderus (Hypoclinea) quadripunctatus yoshiokae* Wheeler, 1933
- Dolichoderus quadripunctatus japonicus* Yoshioka, 1939
- Dolichoderus (Hypoclinea) abietis* Kono & Sugihara, 1939
- Linepithema humile* (Mayr, 1868) アルゼンチンアリ 本, 四 ; 北朝鮮, マレーシア, シンガ
ポール, ニューギニア, 南北アメリカ, オーストラリア, ニュージーランド,
ハワイ, アフリカ, ヨーロッパ(原産地は南米パラナ川周辺域)
- Ochetellus glaber* (Mayr, 1862) ルリアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊, 小, 大東, 尖 ;
東南アジア
- Iridomyrmex itoi* Forel, 1900
- Iridomyrmex itoi* var. *abbotti* Wheeler, 1906
- Tapinoma melanocephalum* (Fabricius, 1793) アワテコヌカアリ 九, 屋, 琉, 小, 火
(硫黄島, 南鳥島) ; 汎熱帯
- Tapinoma saohime* Terayama, 2013 コヌカアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 尖, 伊, 小 : 台
- Tapinoma indicum* Forel, 1895 [Misidentification.]
- Technomyrmex brunneus* Forel, 1895 アシジロヒラフシアリ 九, 屋, 琉, 大東, 小, 火 (硫
黄島), 南鳥島 ; 熱帯アジア, オーストラリア, オセアニア, 南北アメリカ (移入)
- Technomyrmex albipes* (Smith, 1861) [Misidentification.]
- Technomyrmex detorquens* (Walker, 1859) [Misidentification.]
- Technomyrmex gibbosus* Wheeler, 1906 ヒラフシアリ 北, 本, 四, 九 ; 朝

Subfamily Formicinae ヤマアリ亜科 [族の設定はWard, Blaimer &

Fisher (2016)に従った.]

Tribe Formicini ヤマアリ族 [Formica 属では亜属を設定しない見解を採用し

た.]

- Formica candida* Smith, 1878 ツヤクロヤマアリ 北, 本, 九, 千 ; ユーラシア北部
- Formica picea* Nylander, 1846 [Preoccupied, nec *picea* Leach, 1825.]
- Formica (Serviformica) transcaucasica* Nasonov, 1889
- Formica (Serviformica) yoshiokae* Wheeler, 1933 [Provisionally.]
- Formica fukaii* Wheeler, 1914 ツノアカヤマアリ 北, 本 ; サハリン, 沿海州, 中央アジア
- Formica exsecta* Nylander, 1846 [Misidentification.]

- Formica gagatoides* Ruzsky, 1904 タカネクロヤマアリ 北, 本; ユーラシア北部
Formica fusca picea var. *yatsuensis* Teranishi, 1940 [Invalid name (quadrinomial infrasubspecific name).]
- Formica hayashi* Terayama & Hashimoto, 1996 ハヤシクロヤマアリ 北, 本, 四, 九, 屋, 大隅, 千; 朝
- Formica japonica* Motschoulsky, 1866 (s. l.) クロヤマアリ隠蔽種群 [国内のものは体表炭化水素の組成では容易に区別されるが, 形態的に区別の困難な4種の隠蔽種からなる] 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 伊, 千; 朝, 台, 中, サハリン, 東シベリア, モンゴル
- Formica japonica* Motschoulsky, 1866 (s. str.) クロヤマアリ 北, 本(東北日本海側)
Formica japonica Motschoulsky, 1866 [Type locality; possibly Hakodate, Hokkaido.]
- Formica* sp. A ヒガシクロヤマアリ [*Formica nipponensis* Forel, 1900] 本(東北太平洋側, 関東, 中部)
Formica fusca v. *nipponensis* Forel, 1900 [Type locality; Tokyo.]
- Formica* sp. B ニシクロヤマアリ 本(中部以西), 四, 九
- Formica* sp. C ミナミクロヤマアリ 本, 四, 九
- Formica lemani* Bondroit, 1917 ヤマクロヤマアリ 北, 本, 四, 千; 朝, ユーラシア
- Formica sanguinea* Latreille, 1798 アカヤマアリ 北, 本, 千(国後島); 朝, 中国東北部, ユーラシア
Formica (Raptiformica) sanguinea var. *fusciceps* Emery, 1895
- Formica truncorum* Fabricius, 1804 ケズネアカヤマアリ 北, 千; サハリン, ユーラシア
- Formica (Formica) truncicola* Nylander, 1864
- Formica yessensis* Wheeler, 1913 エゾアカヤマアリ 北, 本; 朝, 台, 中国東北部, シベリア
Formica rufa r. *truncicola* var. *yessensis* Forel, 1901 [Invalid name (quadrinomial infrasubspecific name).]
[F. *yessensis* = F. *lugubris*, Dlussky, 1969; F. *yessensis* ≠ F. *yessensis*, Sonobe, 1977.]
- Polyergus samurai* Yano, 1911 サムライアリ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝, 中
Polyergus rufescens samurai Yano, 1911

Tribe Pragiolpidini ヒメキアリ族

- Acropyga kinomurai* Terayama & Hashimoto, 1996 ヒラセヨツバアリ 八
- Acropyga nipponensis* Terayama, 1985 イツツバアリ 四, 九, 屋, 琉, 伊; フィリピン, マレーシア, インドネシア
- Acropyga sauteri* Forel, 1912 ミツバアリ 本, 四, 九, 琉, 大東, 伊; 台, 中
- Acropyga yaeyamensis* Terayama & Hashimoto, 1996 ヨツバアリ 八

Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857) アシナガキアリ 琉, 大東, 火; 汎熱帯・亜熱帯, 北米

Anoplolepis longipes (Jerdon, 1851)

Plagiolepis alluaudi Emery, 1894 ウスヒメキアリ 小, 火; 中, 太平洋諸島, 西インド諸島, アフリカ

Plagiolepis flavescens Collingwood, 1976 ヒメキアリ 本, 九, 対; 朝

Tribe Myrmelachistini コンボウアリ族 [= Brachymyrmecini]

Brachymyrmex patagonicus Mayr, 1868 クロコツブアリ 本 (兵庫; 人為的移入); 合衆国 (人為的移入), 南米

Tribe Lasiini ケアリ族 [= Prenolepidii]

Lasius (Cautolasius) flavus (Fabricius, 1782 [1781]) キイロケアリ 北, 本; 朝, 中, ユーラシア

Lasius flavus r. *myops* Forel, 1894

Lasius (Cautolasius) sonobei Yamauchi, 1979 ミナミキイロケアリ 本, 四, 九, 屋

Lasius (Cautolasius) talpa Wilson, 1955 ヒメキイロケアリ 本, 四, 九, 屋, 口永良部島, 伊; 朝, 台

Lasius flavus r. *myops* Forel, 1894; Wheeler, 1906

Lasius (Chthonolasius) hikosanus Yamauchi, 1979 ミヤマアメイロケアリ 本, 九

Lasius (Chthonolasius) meridionalis (Bondroit, 1920) ヒゲナガアメイロケアリ 北, 本, 九; ユーラシア

Lasius (Chthonolasius) umbratus (Nylander, 1846) アメイロケアリ 北, 本, 四, 九, 伊, 千; 朝, 中, ユーラシア

Lasius (Chthonolasius) umbratus var. *mixto-umbratus* Forel, 1874

Lasius (Chthonolasius) silvestrii Wheeler, 1928

Lasius silvestri[!] var. *osakana* Santschi, 1941

Lasius (Dendrolasius) capitatus (Kuznetsov-Ugamsky, 1928) モリシタクサアリ (モリシタケアリ) 北, 本, 四; 極東ロシア

Lasius (Dendrolasius) morisitai Yamauchi, 1979 [1978]

Lasius (Dendrolasius) fuji Radchenko, 2005 (s. l.) クロクサアリ 隠蔽種群 [日本産のものは *L. fuji* とは別種で, 以下の3種から構成される.] 北, 本, 四, 九, 伊; 朝, 極東ロシア

Lasius (Dendrolasius) sp. A クロクサアリ 北, 本, 四, 九

Lasius (Dendrolasius) fuliginosus (Latreille, 1798) クロクサアリ [Misidentification.]

Lasius (Dendrolasius) fuliginosus var. *nipponensis* Forel, 1912 [Misidentification.]

Lasius (Dendrolasius) sp. B オオクロクサアリ 本, 四, 九

- Lasius* (*Dendrolasius*) sp. C コニシクサアリ 北, 本
Lasius (*Dendrolasius*) *nipponensis* Forel, 1912 フシボソクサアリ 北, 本, 四; 朝, 台, 極東ロシア
- Lasius fuliginosus* var. *nipponensis* Forel, 1912
Lasius (*Dendrolasius*) *capitatus* (Kuznetsov-Ugamsky, 1927)
Lasius (*Dendrolasius*) *crispus* Wilson, 1955
- Lasius* (*Dendrolasius*) *orientalis* Karawajew, 1912 テラニシクサアリ (テラニシケアリ) 北, 本; 朝
Lasius (*Dendrolasius*) *teranishii* Wheeler, 1928
Lasius (*Chthonolasius*) *ouchii* Teranishi, 1940
- Lasius* (*Dendrolasius*) *spathepus* Wheeler, 1910 ヒラアシクサアリ (クサアリモドキ) 北, 本, 四, 九, 伊; 朝
Lasius (*Lasius*) *hayashi* Yamauchi & Hayashida, 1970 ハヤシケアリ 北, 本, 四, 九, 屋, 千, 伊; 朝, ロシア
Lasius (*Lasius*) *japonicus* Santschi, 1941 トビイロケアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 千, 伊; 朝, ロシア
- Lasius emarginatus* var. *japonicus* Santschi, 1941
Lasius (*Lasius*) *niger* (Linnaeus, 1758) [Misidentification.]
- Lasius* (*Lasius*) *productus* Wilson, 1955 ヒゲナガケアリ 本, 四, 九, 対, 伊
Lasius (*Lasius*) *sakagami* Yamauchi & Hayashida, 1970 カワラケアリ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊; 朝
- Lasius* (*Lasius*) sp. ヒメトビイロケアリ 北, 本, 四
Lasius (*Lasius*) *alienus* (Förster, 1850) [Misidentification.]
- Nylanderia amia* (Forel, 1913) ケブカアメイロアリ [2種が混在する可能性がある.]
本 (人為的移入), 九, 屋, 琉, 大東, 尖, 小, 火; 台, 東南アジア
Paratrechina bourbonica (Forel, 1902) [Misidentification.]
Paratrechina amia (Forel, 1913)
- Nylanderia flavipes* (Smith, 1874) (s. l.) アメイロアリ 隠蔽種群 [4種以上の隠蔽種からなる.]
北, 本, 四, 九, 対, 屋, トカラ列島, 伊; 朝, 中, 北米 (人為的移入)
Tapinoma flavipes Smith, 1874
Paratrechina flavipes (Smith, 1874)
- Nylanderia* sp. B ナミアメイロアリ [*Nylanderia flavipes* (Smith, 1874) (s. str.)] 本
Nylanderia sp. C トウゴクアメイロアリ 本 (関東地方)
Nylanderia sp. D キュウシュウアメイロアリ 九
Nylanderia sp. E ハマベアメイロアリ 九
Nylanderia nubatama (Terayama, 1999) クロアメイロアリ 本, 四, 奄 (奄美大島)

- Paratrechina nubatama* Terayama, 1999
- Nylanderia otome* (Terayama, 1999) ヒヨワアメイロアリ 八
Paratrechina otome Terayama, 1999
- Nylanderia ogasawarensis* (Terayama, 1999) オガサワラアメイロアリ 小, 火
Paratrechina ogasawarensis Terayama, 1999
- Nylanderia ryukyuensis* (Terayama, 1999) リュウキュウアメイロアリ 琉, 大東, 尖; 台
Paratrechina ryukyuensis Terayama, 1999
- Nylanderia yaeyamaensis* (Terayama, 1999) ヤエヤマアメイロアリ 八; 台
Paratrechina yaeyamaensis Terayama, 1999
- Nylanderia yambaru* (Terayama, 1999) ヤンバルアメイロアリ 沖 (沖縄島)
Paratrechina yambaru Terayama, 1999
- Nylanderia* sp. A アレハダアメイロアリ 奄 (徳之島)
- Paraparatrechina sakurae* (Ito, 1914) サクラアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 奄, 伊; 朝
Prenolepis (Nylanderia) sakurae Ito, 1914
Paratrechina sakurae (Ito, 1914)
- Paraparatrechina sakuya* Terayama, 2013 ツヤサクラアリ 伊 (青ヶ島)
- Paratrechina longicornis* (Latreille, 1802) ヒゲナガアメイロアリ 本 (人為的移入),
九, 屋, 琉, 小, 火 (硫黄島), 南鳥島; 汎熱帯
- Prenolepis* sp. ウワメアリ 四, 九

Tribe Camponotini オオアリ族 [= Polyrhachidini]

- Camponotus (Camponotus) hemichlaena* Yasumatsu & Brown, 1951 ニシムネアカオオアリ 本,
四, 九, 屋
Camponotus (Camponotus) obscuripes hemichlaena Yasumatsu & Brown, 1951
- Camponotus (Camponotus) japonicus* Mayr, 1866 クロオオアリ 北, 本, 四, 九, 対,
屋, トカラ列島 (中之島), 伊, 千; 朝, 中
Camponotus pennsylvanicus var. *atterima* Emery, 1894
Camponotus herculeanus saxatilis Ruzsky, 1895
- Camponotus (Camponotus) obscuripes* Mayr, 1879 [1878] ムネアカオオアリ 北, 本, 四,
九, 対, 屋, 伊, 千; ロシア
Camponotus ligniperdus var. *obscuripes* Mayr, 1879
- Camponotus (Camponotus) sachalinensis* Forel, 1904 カラフトクロオオアリ 北, 本;
朝, 中国東北部, ユーラシア
Camponotus herculeanus var. *sachalinensis* Forel, 1904 [1903]
- Camponotus (Camponotus) senkakuensis* Terayama, 2013 オキナワクロオオアリ 尖 (魚釣島)
- Camponotus (Camponotus) yessensis* Yasumatsu & Brown, 1951 ケブカクロオオアリ

- 北, 本, 四, 九
- Camponotus heicureanus*[sic.] *vagus* var. *yessensis* Teranishi, 1940 [Invalid name (quadrinomial infrasubspecific name).]
- Camponotus* (*Myrmentoma*) *keihittoi* Forel, 1913 クサオオアリ 本, 四, 九, 屋, 伊; 朝
- Camponotus fallax* var. *keihittoi* Forel, 1913
- Camponotus caryae* var. *teranishii* Wheeler, 1928
- Camponotus tokyoensis* Teranishi, 1915 [Preoccupied, nec *tokioensis* Ito, 1912.]
- Camponotus* (*Myrmentoma*) *nipponensis* Santschi, 1937 ケブカツヤオオアリ 本; 朝
- Camponotus* (*Myrmentoma*) *quadrinotatus* Forel, 1886 ヨツボシオオアリ 北, 本, 四, 九; 朝, 中
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *bishamon* Terayama, 1999 ホソウメマツオオアリ 本, 四, 九, 屋, 琉, 大東, 尖
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *daitoensis* Terayama, 1999 ダイトウオオアリ 大東
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *itoi* Forel, 1912 イトウオオアリ 本, 九, 対; 朝
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *iwoensis* Terayama & Kubota, 2011 イオウヨツボシオオアリ 火 (南硫黄島)
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *kunigamiensis* Terayama, 2013 クニガミオオアリ 沖 (沖縄島)
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *nawai* Ito, 1914 ナワヨツボシオオアリ 本, 四, 九, 対, 屋, トカラ列島, 奄, 伊
- Camponotus fallax* var. *nawai* Ito, in Forel, 1914
- Camponotus itoi* var. *nawai* Ito, 1914
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *ogasawarensis* Terayama & Satoh, 1990 オガサワラオオアリ 小
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *vitiosus* Smith, 1874 ウメマツオオアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 伊; 朝, 中
- Camponotus marginatus vitiosus* Smith, 1874
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *tokioensis* Ito, 1912
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *tokioensis* var. *atrigenatus* Santschi, 1937
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *tokioensis* var. *inconstans* Santschi, 1937
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *yamaokai* Terayama & Satoh, 1990 ヤマヨツボシオオアリ 本, 四, 九, 屋
- Camponotus* (*Myrmamblys*) *yambaru* Terayama, 1999 ウスキオオアリ 沖 (沖縄島)
- Camponotus* (*Tanaemyrmex*) *albosparsus* Bingham, 1903 アカヨツボシオオアリ 宮, 八; 台, 中, 東南アジア
- Camponotus* (*Tanaemyrmex*) *devestivus* Wheeler, 1928 アメイロオオアリ 本, 四, 九, 屋, 奄, 沖, 伊
- Camponotus* (*Tanaemyrmex*) *friedae* Forel, 1912 ミヤコオオアリ 奄, 宮; 台, 中

- Camponotus (Tanaemyrmex) kaguya* Terayama, 1999 ユミセオオアリ 奄, 沖
- Camponotus (Tanaemyrmex) monju* Terayama, 1999 ケブカアメイロオオアリ 九 (雲仙, 人為的移入?), 琉; 台
- Camponotus (Tanaemyrmex) sp.* ハラグロアメイロオオアリ 九 (桜島)
- Camponotus (Paramyrmamblys) amamianus* Terayama, 1991 ツヤミカドオオアリ 奄 (奄美大島, 加計呂麻島)
- Camponotus (Paramyrmamblys) kiusiuensis* Santschi, 1937 ミカドオオアリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 伊; 朝, 台
- Colobopsis nipponicus* (Wheeler, 1928) ヒラズオオアリ 本, 四, 九, 屋, 奄, 伊, 小
- Camponotus (Colobopsis) nipponicus* Wheeler, 1928
- Camponotus (Colobopsis) rothneyi* Forel, 1893 [Misidentification.]
- Camponotus (Colobopsis) truncatus* (Spinola, 1808) [Misidentification.]
- [*Colobopsis* 亜属を独立属とみなす見解を採用した.]
- Colobopsis shohki* (Terayama, 1999) アカヒラズオオアリ 奄 (与論島), 沖, 宮, 八, 大東
- Camponotus (Colobopsis) shohki* Terayama, 1999
- Polyrhachis (Myrma) latona* Wheeler, 1909 タイワントゲアリ 宮, 多, 八; 台
- Polyrhachis (Myrmhopla) dives* Smith, 1857 クロトゲアリ 奄 (与論島), 沖, 宮, 八; 台, 中, 東南アジア, ニューギニア
- Polyrhachis (Myrmhopla) phalerata* Menozzi, 1926 チクシトゲアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 伊; インドシナ半島, 東南アジア
- Polyrhachis (Myrmhopla) hippomanes* var. *moesta* Emery, 1887 [Misidentification.]
- Polyrhachis (Myrmhopla) moesta* Emery, 1887 [Misidentification.]
- Polyrhachis (Polyrhachis) lamellidens* Smith, 1874 トゲアリ 本, 四, 九, 対, 屋, 伊; 朝, 台, 中

Superfamily Vespoidea スズメバチ上科

Family Vespidae スズメバチ科

Subfamily Eumeninae ドロバチ亜科

- Allodynerus delphinalis* (Giraud, 1866) アトボシキタドロバチ 北, 本; ユーラシア
Allodynerus delphinalis delphinalis (Giraud, 1866) アトボシキタドロバチ本土亜種・アトボシキタドロバチ 北, 本; ユーラシア
- Allodynerus mandschuricus* Blüthgen, 1953 アジアキタドロバチ 本, 四, 九; 朝, 中
- Ancistrocerus antilope* (Panzer, 1798) ツヤスジドロバチ 北, 本; ユーラシア, 北米
Ancistrocerus antilope antilope (Panzer, 1798) ツヤスジドロバチ本土亜種・ツヤスジドロバチ 北, 本; ユーラシア
- Ancistrocerus densepilosellus* (Cameron, 1911) ケブカスジドロバチ 北, 本, 四, 九, 礼文島; 朝, ロシア (沿海州, サハリン)
Ancistrocerus melanocerus (Dalla Torre, 1894) [Misidentification.]
- Ancistrocerus japonicus* (Schulthess, 1908) ヤマトスジドロバチ 本, 四, 九, 佐, 対, 屋, 伊; 朝, ロシア (沿海州)
- Ancistrocerus nigricornis* (Curtis, 1826) エゾスジドロバチ 北, 本 (東北); サハリン, ヨーロッパ
- Ancistrocerus oviventris* (Wesmael, 1836) ケナガスジドロバチ 北, 本, 旧北区
Ancistrocerus oviventris oviventris (Wesmael, 1836) ケナガスジドロバチ本土亜種・ケナガスジドロバチ 北, 本; 東アジア
Ancistrocerus yamanei Giordani Soika, 1986
- Ancistrocerus parietinus* (Linnaeus, 1761) ヨツボシスジドロバチ 北; 朝, 旧北区
- Ancistrocerus sounkionis* (Tsuneki, 1986) エゾオオスジドロバチ 北
Symmorphus sounkionis Tsuneki, 1986 エゾハムシドロバチ
- Ancistrocerus trifasciatus* (Yasumatsu, 1938) シブヤスジドロバチ 北, 本, 四, 礼文島; 朝, ロシア, ヨーロッパ
Ancistrocerus trifasciatus shibuyai (Yasumatsu, 1938) シブヤスジドロバチ本土亜種・シブヤスジドロバチ 北, 本, 四, 礼文島: 朝
- Anterhynchium flavomarginatum* (Smith, 1852) オオフトオビドロバチ 北, 本, 四, 九, 佐, 対, 伊, 琉, 小; 朝, 中, 東南アジア
Anterhynchium flavomarginatum amamense Tano, in Yamane & Tano, 1983 オオフトオビドロバチ奄美亜種 奄
Anterhynchium flavomarginatum hanedai Tano, in Yamane & Tano, 1983 オ

- オフトオビドロバチ沖繩亜種・オキナワフトオビドロバチ 沖
- Anterhynchium flavomarginatum insulicola* Yamane, 1983 オフトオビドロバチトカラ北部亜種 トカラ列島 (中之島, 口之島)
- Anterhynchium flavomarginatum micado* (Kirsch, 1873) オフトオビドロバチ本土亜種・オフトオビドロバチ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊, 小 (母島, 人為的移入?)
- Anterhynchium flavomarginatum procella* Yamane, 1983 オフトオビドロバチ三島亜種 口之三島 (黒島, 硫黄島, 竹島)
- Anterhynchium flavomarginatum sulphreum* Yamane, 1983 オフトオビドロバチ悪石島亜種 トカラ列島 (悪石島)
- Anterhynchium flavomarginatum tsushimarum* (Yasumatsu, 1935) オフトオビドロバチ対馬亜種・ツシマフトオビドロバチ 対; 朝
- Anterhynchium flavomarginatum umenoi* (Yasumatsu, 1933) オフトオビドロバチ八重山亜種・ヤエヤマフトオビドロバチ 宮, 八
- Anterhynchium gibbifrons* Yamane & Murota, 2015 オデコフトオビドロバチ 本, 四 (伯方島)
- Anterhynchium melanopterum* Yamane, 1981 ハグロフトオビドロバチ 本, 四, 九, 佐, 対; 朝, 中
- Apodynerus yayeyamensis* (Matsumura, 1926) ヒメトックリバチモドキ 奄 (与論島), 沖, 宮, 八; 台
- Delta esuriens* (Fabricius, 1787) クロスジズバチ 本 (千葉, 大阪; 人為的移入), 奄, 沖, 宮, 八, 大東; 台, インド~東南アジア, アフリカ
- Delta esuriens okinawae* (Giordani Soika, 1986) クロスジズバチ琉球亜種・クロスジズバチ 本 (千葉, 大阪; 人為的移入), 奄, 沖, 八, 大東; 台, インド, ニューギニア
- Delta esuriens* (Fabricius, 1787)
- Delta pyriforme* (Fabricius, 1781) チャイロネッタイスズバチ 小; 太平洋諸島, 東南アジア
- Delta pyriforme* subsp.; Yamane & Matsuura, 1991
- Discoelius zonalis* (Panzer, 1801) フタスジズバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 奄, 伊; 朝, ロシア, ヨーロッパ
- Discoelius japonicus* Pérez, 1905
- Eumenes aquilonius* Yamane, 1977 エゾムモントックリバチ 北; 朝, 極東ロシア
- Eumenes rubronotatus aquilonius* Yamane, 1977
- Eumenes fraterculus* Dalla Torre, 1894 キボシトックリバチ 本, 四, 九, 対; 中(?), ロシア (沿海州)

- Eumenes micado* Cameron, 1904 ミカドトックリバチ 北, 本, 四, 九, 佐, 対, 屋, 種
Eumenes samuray Schulthess, 1908
- Eumenes punctatus* Saussure, 1852 タイリクトックリバチ 対; 朝, 中, ロシア (沿海州)
Eumenes punctatus punctatus Saussure, 1852 タイリクトックリバチ対馬
 亜種 対; 朝, 中
- Eumenes rubrofemoratus* Giordani Soika, 1941 キアシトックリバチ 本, 四, 九
- Eumenes rubronotatus* Pérez, 1905 ムモントックリバチ 本, 四, 九, 佐, 屋, 種, 大隅, 口
 之三島; 朝, 中, ロシア (沿海州)
- Euodynerus (Euodynerus) dantici* (Rossi, 1790) カバオビドロバチ 本, 九, 琉; 朝, 台,
 中, ロシア, モンゴル, 旧北区
Euodynerus (Euodynerus) dantici nigrescens Gusenleitner, 1979 カバオ
 ビドロバチ琉球亜種・ミナミカバオビドロバチ 琉
Euodynerus (Euodynerus) dantici violaceipennis Giordani Soika, 1973
 カバオビドロバチ本土亜種・カバオビドロバチ 本, 九, 対; 朝, 中
- Euodynerus (Pareuodynerus) convergens* Giordani Soika, 1994 チチジマドロバチ 小 (父
 島, 母島)
- Euodynerus (Pareuodynerus) nipanicus* Schulthess, 1908 ミカドドロバチ 北, 本, 四,
 九, 対, 屋, 大隅, 伊, 琉, 大東, 小 (人為的移入); 朝, 中, 極東ロシ
 ア
Euodynerus (Pareuodynerus) nipanicus nipanicus Schulthess, 1908 ミカ
 ドドロバチ本土亜種・ミカドドロバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 伊,
 小 (人為的移入); 朝
Euodynerus (Pareuodynerus) nipanicus ryukyuensis Tano, 1987 ミカドド
 ロバチ先島亜種・ヤエヤマミカドドロバチ 宮, 八
Euodynerus (Pareuodynerus) nipanicus flavicornis Yamane, 1987 ミカド
 ドロバチ奄美沖繩亜種・キスジドロバチ 奄, 沖, 大東
- Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus* (Fabricius, 1793) ニセミカドドロバチ 北,
 本; 朝, ロシア (沿海州), ユーラシア
Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus atripes Giordani Soika, 1976
 ニセミカドドロバチ本州亜種・ニセミカドドロバチ 本; 朝
Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793)
Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus eburnus Yamane, 1990 ニセミ
 カドドロバチ北海道亜種 北
- Euodynerus trilobus* (Fabricius, 1787) ジュウジドロバチ 本, 四, 九, 屋, 琉, 大東; 朝
 (済州島), 台, 中-アフリカ, フィリピン, モーリシャス [所属亜属不詳.]
- Okinawepipona kogimai* (Giordani Soika, 1986) オキナワドロバチ トカラ列島 (宝島), 奄,

- 沖；台
- Okinawepipona kogimai kogimai* (Giordani Soika, 1986) オキナワドロバチ
チ沖縄亜種 沖
- Okinawepipona kogimai nagasei* Yamane, 1987 オキナワドロバチトカラ奄
美亜種 宝島, 奄
- Orancistrocerus drewseni* (Saussure, 1857) エントツドロバチ 本, 四, 九, 佐, 対, 屋,
大隅; 朝, 台, 中, ロシア (沿海州)
- Oreumenes decoratus* (Smith, 1852) スズバチ 北, 本, 四, 九, 奥尻島, 佐, 対, 屋, 種,
口永良部島, 八 (人為的移入?); 朝, 台, 中
- Pachodynerus nasidens* (Latreille, 1817) ホウロウドロバチ 火 (硫黄島; 人為的移入); マ
リアナ, ナウル, ウォリス (太平洋諸島の記録は全て人為的移入), 北米 (人
為的移入), 中南米
- Pararrhynchium ishigakiense* (Yasumatsu, 1933) イシガキカバフドロバチ 八
- Pararrhynchium oceanicum* Yamane, 1990 ツヤカバフドロバチ 小
- Pararrhynchium oceanicum oceanicum* Yamane, 1990 ツヤカバフドロバチ父
島亜種 小 (父島, 弟島)
- Pararrhynchium oceanicum miyanoi* Yamane, 1990 ツヤカバフドロバチ母島
亜種 小 (母島)
- Pararrhynchium ornatum* (Smith, 1852) ナミカバフドロバチ 本, 四, 九, 対, 種; 朝, 中
- Pararrhynchium tsunekii* Tano & Yamane, 1983 アマミカバフドロバチ 奄
- Phimenes flavopictus* (Blanehard, 1841) ハラナガスズバチ 八; 台, 中, 東南アジア
- Phimenes flavopictus formosanus* (Zimmermann, 1931) ハラナガスズバチ
琉球亜種・ハラナガスズバチ 八; 台
- Pseudozumia indosinensis* Giordani Soika, 1960 コシブトスズバチ 八; 台, 中, シッ
キム
- Pseumenes depressus* (Saussure, 1855) カギモントックリバチ 八; 台, 中, 東南アジ
ア, インド
- Rhynchium quinquecinctum* (Fabricius, 1787) フカイオオドロバチ 本, 四, 九, 対, 琉,
火 (硫黄島); 朝, 台, 中, ロシア, 東南アジア, インド, 太平洋諸島
- Rhynchium quinquecinctum fukaii* Cameron, 1911 フカイオオドロバチ本土
亜種・フカイドロバチ 本, 四, 九, 対; 朝, 中国東北部
- Rhynchium quinquecinctum murotai* Tano, 1983 フカイオオドロバチ奄美沖
縄亜種・ムロタオオドロバチ 奄, 沖
- Rhynchium quinquecinctum nambui* Yamane, 1983 フカイオオドロバチ八重
山亜種・ナンブオオドロバチ 宮, 八
- Rhynchium quinquecinctum brunneum* (Fabricius, 1793) フカイオオドロバ

- チ硫黄島亜種 火 (硫黄島) ; 太平洋諸島, 台湾-インド
- Stenodynerus chinensis* (Saussure, 1853) カタグロチビドロバチ 北, 本, 四, 九, 対,
屋, 種, 大隅, 伊; 朝, 中, 台
- Stenodynerus chinensis kalinowskii* (Radoszkowski, 1890) カタグロチビ
ドロバチ本土亜種・カタグロチビドロバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種,
大隅, 伊; 朝
- Stenodynerus chinensis simillimus* Yamane & Gusenleitner, 1982
- Stenodynerus clypeopictus* (Kostylev, 1940) フトカギチビドロバチ 北, 本, 九, 対,
沖; 朝, ロシア, ユーラシア
- Odynerus japonicus* Matsumura, 1926
- Stenodynerus frauenfeldi* (Saussure, 1867) キオビチビドロバチ 北, 本, 四, 九, 対,
屋, 種, 大隅, 奄, 伊, 小; 朝, 中, 極東ロシア
- Stenodynerus kusigematii* Yamane & Gusenleitner, 1982 ミナミチビドロバチ 奄, 沖,
八 (与那国島)
- Stenodynerus kusigematii kusigematii* Yamane & Gusenleitner, 1982 ミ
ナミチビドロバチ沖縄亜種・ミナミチビドロバチ 沖 (沖縄島)
- Stenodynerus yambarah* Yamane & Gusenleitner, 1982 ヤンバルドロバチ
- Stenodynerus kusigematii pachymenoides* Tano, 1987 ミナミチビドロバチ
与那国亜種 八 (与那国島)
- Stenodynerus kusigematii rufiventris* Yamane, 1987 ミナミチビドロバチ
徳之島亜種 奄 (徳之島)
- Stenodynerus kusigematii tsunekii* Tano, 1987 ミナミチビドロバチ奄美
亜種 奄 (奄美大島)
- Stenodynerus ogasawaraensis* Yamane & Gusenleitner, 1982 オガサワラチビドロバチ 小
- Stenodynerus ogasawaraensis ogasawaraensis* Yamane & Gusenleitner, 1982
オガサワラチビドロバチ父島母島亜種 小
- Stenodynerus ogasawaraensis rufoornatus* Yamane, 1987 オガサワラチビ
ドロバチ母島聳島亜種 小
- Stenodynerus rufomaculatus* Yamane & Gusenleitner, 1982 アカオビチビドロバチ 奄, 沖,
宮
- Stenodynerus tokyanus* (Kostylev, 1940) ムナグロチビドロバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 伊;
朝
- Stenodynerus tokyanus flavoscutellatus* Yamane & Gusenleitner, 1982 ム
ナグロチビドロバチ伊豆諸島亜種・ハチジョウチビドロバチ 伊 (八丈島)
- Stenodynerus tokyanus tokyanus* (Kostylev, 1940) ムナグロチビドロバチ
本土亜種・ムナグロチビドロバチ 本, 四, 九, 対, 屋; 朝

- Subancistrocerus domesticus* (Williams, 1928) ヒトザトヒゲブトドロバチ 火 (硫黄島);
フィリピン, ミクロネシア
- Symmorphus angustatus* (Zetterstedt, 1838) イワタハムシドロバチ 本; 朝, ユーラシア
Symmorphus iwatai Yamane, 1990
- Symmorphus apiciornatus* (Cameron, 1911) サイジョウハムシドロバチ 北, 本, 四, 九, 佐,
対, 伊; 朝, 中
- Symmorphus bifasciatus* (Linnaeus, 1758) ミツテンハムシドロバチ 北, 本; 朝, 中, ユー
ラシア
- Symmorphus bifasciatus auster* (Giordani Soika, 1975) ミツテンハムシ
ドロバチ本州亜種・ミツテンハムシドロバチ 本
Symmorphus mutinensis auster Giordani Soika, 1975
- Symmorphus bifasciatus yezoanus* (Tsuneki, 1977) ミツテンハムシドロバ
チ北海道亜種 北
Symmorphus mutinensis yezoanus Tsuneki, 1977 ミツテンハムシドロバチ
- Symmorphus captivus* (Smith, 1873) オオハムシドロバチ 本, 四
- Symmorphus carinatus* Yamane, 1990 ツヤケシハムシドロバチ 四, 対; 朝
- Symmorphus cliens* Giordani Soika, 1975 カタトゲハムシドロバチ 北, 本
- Symmorphus decens* (Kostylev, 1940) クチビロハムシドロバチ 本, 四, 九; 朝, ロシア (沿
海州)
- Symmorphus foveolatus* Gussakovskij, 1933 ハラナガハムシドロバチ 北, 本, 四, 九; 朝,
中, ロシア (沿海州)
- Symmorphus lucens* (Kostylev, 1938) ソテンハムシドロバチ 本; 朝, ロシア, モンゴル
Symmorphus ishikawai Giordani Soika, 1975
- Symmorphus mizuhonis* Tsuneki, 1977 ミズホハムシドロバチ 本; 朝, 台, ロシア
- Symmorphus tsushmanus* Yamane, 1990 ツシマハムシドロバチ 対; 朝 (南部)

Subfamily Polistinae アシナガバチ亜科

Tribe Polistini アシナガバチ族

- Polistes chinensis* (Fabricius, 1793) フタモンアシナガバチ 北, 本, 四, 九, 佐, 対,
屋, 奥尻島, 与論島, 沖; 朝, 中
- Polistes chinensis antennalis* Pérez, 1905 フタモンアシナガバチ本土亜
種・フタモンアシナガバチ 北, 本, 四, 九, 佐, 対, 屋, 奥尻島
- Polistes chinensis chinensis* (Fabricius, 1793) フタモンアシナガバチ沖
縄亜種・キイロフタモンアシナガバチ 与論島, 沖; 朝, 中
- Polistes formosanus* Sonan, 1927 タイワンアシナガバチ 奄, 沖, 宮, 八, 南大東島; 台
Polistes japonicus formosanus Sonan, 1927

- Polistes japonicus* Saussure, 1858 ヤマトアシナガバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 口永良部島; 朝, 台, 中, ベトナム
- Polistes japonicus japonicus* Saussure, 1858 ヤマトアシナガバチ本土亜種・ヤマトアシナガバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 口永良部島
- Polistes jokahamae* Radoszkowski, 1887 セグロアシナガバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 琉, 伊; 朝, 台, 中
- Polistes jokahamae jokahamae* Radoszkowski, 1887 セグロアシナガバチ本土亜種・セグロアシナガバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 種, トカラ列島, 伊
- Polistes jadvigae jadvigae* Dalla Torre, 1904
- Polistes jokahamae okinawensis* Matsumura & Uchida, 1926 セグロアシナガバチ沖縄亜種 沖, 八
- Polistes jokahamae* ssp. セグロアシナガバチ奄美亜種・アマミセグロアシナガバチ 奄
- Polistes jokahamae* ssp. : 高見沢, 2005
- Polistes nipponensis* Pérez, 1905 キボシアシナガバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 伊; 朝, 中
- Polistes mandarinus* Saussure, 1853
- Polistes riparius* Yamane & Yamane, 1987 トガリフタモンアシナガバチ 北, 本 (東北地方山地); ロシア (沿海州, 東シベリア)
- Polistes rothneyi* Cameron, 1900 キアシナガバチ 北, 本, 四, 九, 奥尻島, 佐, 対, 屋, 種, 大隅, 琉, 伊; 朝, 台, 中, 東南アジア~西南アジア
- Polistes rothneyi iwatai* van der Vecht, 1968 キアシナガバチ本土亜種・キアシナガバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 大隅, 奄, 伊; 朝
- Polistes rothneyi yayeyamae* Matsumura, 1911 キアシナガバチ八重山亜種・ヤエヤマアシナガバチ 八
- Polistes rothneyi ingrami* van der Vecht, 1968 キアシナガバチ沖縄亜種・オキナワアシナガバチ 沖
- Polistes snelleni* Saussure, 1862 コアシナガバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝, 中, ロシア (東シベリア)

Tribe Ropalidiini チビアシナガバチ族

- Parapolybia crocea* Saito-Morooka, Nguyen & Kojima, 2015 ムモンホソアシナガバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 口之三島 (黒島), 伊; 朝, 台, 中, タイ, ラオス, ベトナム
- Parapolybia indica* (Saussure, 1854) ムモンホソアシナガバチ [Misidentification.]
- Parapolybia varia* (Fabricius, 1787) ヒメホソアシナガバチ 本, 四, 九, 対, 屋, トカラ (中之島), 奄 (奄美大島); 台, 東南アジア, インド

Ropalidia fasciata (Fabricius, 1804) オキナワチビアシナガバチ 琉, 大東; 台, 中, 東南アジア, インド

Ropalidia marginata (Lepelletier, 1836) ナンヨウチビアシナガバチ 火 (硫黄島); 東南アジア, 南アジア, マリアナ諸島

Ropalidia marginata sundaica van der Vecht, 1941 ナンヨウチビアシナガバチ硫黄島亜種 火 (硫黄島); 東南アジア

Subfamily Vespinae スズメバチ亜科 [亜種を認めない見解

(Carpenter & Kojima, 1997)を採用した]

Dolichovespula adulterina (Buysson, 1905) ヤドリホオナガスズメバチ 北, 本; ロシア, ユーラシア

Dolichovespula adulterina montivaga Sk. Yamane, 1982

Dolichovespula media (Retzius, 1783) キオビホオナガスズメバチ 北, 本; 朝, ロシア, モンゴル, ユーラシア

Dolichovespula media sugare Ishikawa, 1969

Dolichovespula pacifica (Birula, 1930) シロオビホオナガスズメバチ 北, 本, 四, 千; 朝, ユーラシア頭部, 北米, ミャンマー, チベット

Dolichovespula norvegicoides pacifica (Birula, 1930)

Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793) ニッポンホオナガスズメバチ 北, 本; ユーラシア

Dolichovespula saxonica nipponica Sk. Yamane, 1975

Vespa affinis (Linnaeus, 1764) ツマグロスズメバチ 宮, 八; 台, 中, ミャンマー, インド, スリランカ

Vespa analis Fabricius, 1775 コガタスズメバチ 北, 本, 四, 九, 佐, 対, 屋, 種, 大隅, 琉, 伊; 朝, 台, 中, ロシア (沿海州), 東南アジア, インド

Vespa analis eisa Sk. Yamane, 1987

Vespa analis insularis Dalla Torre, 1894

Vespa analis nagatomii Sk. Yamane, 1987

Vespa crabro Linnaeus, 1758 モンスズメバチ 北, 本, 四, 九, 佐; ユーラシア, 北米 (人為的移入)

Vespa crabro flavofasciata Cameron, 1903

Vespa ducalis Smith, 1852 ヒメスズメバチ 本, 四, 九, 佐, 対, 屋, 種, 大隅, 琉, 伊; 朝, 台, 中, ロシア (沿海州)

Vespa tropica esakii Sonan, 1935

Vespa tropica loochooensis Bequaert, 1936

- Vespa tropica pulchra* Buysson, 1903
- Vespa ducalia pulchra* Buysson, 1903
- Vespa dybowskii* Andrè, 1884 チャイロスズメバチ 北, 本, 佐; 朝, 台, 中, ロシア, タ
イ, ミャンマー, ネパール
- Vespa mandarinia* Smith, 1852 オオスズメバチ 北, 本, 四, 九, 佐, 対, 屋, 種; 朝, 台,
中, 東南アジア, インド, ヒマラヤ
- Vespa mandarinia japonica* Radoszkowski, 1857
- Vespa simillima* Smith, 1868 キイロスズメバチ 北, 本, 四, 九, 千, 佐, 対, 屋, 伊;
朝, 中, ロシア
- Vespa simillima xanthoptera* Cameron, 1903
- Vespa velutina* Lepeletier, 1836 ツマアカスズメバチ 対 (人為的移入), 九 (人為的移入);
朝 (人為的移入), 台, 中, 東南アジア, インド, ヨーロッパ (人為的移入)
- Vespula austriaca* (Panzer, 1799) ヤドリクロスズメバチ 北, 本; ユーラシア
- Vespula* sp. シナノヤドリクロスズメバチ 本 (長野) [Provisionally.]: *Vespula shinanoensis*
Takamizawa, 2005 [Invalid name: 国際動物命名規約 (Art. 13, 16.4[2]).]
- Vespula flaviceps* (Smith, 1858) クロスズメバチ 北, 本, 四, 九, 対, 種, 屋; 朝, 台,
中, ロシア (沿海州), インド
- Vespula flaviceps lewisii* (Cameron, 1903)
- Vespula rufa* (Linnaeus, 1758) ツヤクロスズメバチ 北, 本, 四, 九, 千; 朝, 台, 中,
モンゴル, ユーラシア
- Vespula schrenckii* (Radoszkowski, 1861)
- Vespula shidai* Ishikawa, Yamane & Wagner, 1980 シダクロスズメバチ 北, 本, 四, 九,
千, 屋, 種, 奄 (奄美大島, 加計呂麻島); 朝, 中, ロシア (沿海州)
- Vespula shidai amamiana* Yamane, 1987
- Vespula vulgaris* (Linnaeus, 1758) キオビクロスズメバチ 北, 本; アジア中北部, ヨー
ロッパ, 北米

Superfamily Apoidea ミツバチ上科

[本上科の高次分類体系はPulawski (2016)に従った.]

Family Ampulicidae セナガアナバチ科

Subfamily Ampulicinae セナガアナバチ亜科

Tribe Ampulicini セナガアナバチ族

Ampulex dissector (Thunberg, 1822) サトセナガアナバチ 本, 四, 九, 対, 屋; 朝,
台, 中, 東南アジア, インド, スリランカ

Ampulex amoena Stål, 1857

Ampulex novarae de Saussure, 1867

Ampulex japonica Kohl, 1893

Ampulex micado Cameron, 1905 [Provisionally.]

Ampulex tridentata Tsuneki, 1982 ミツバセナガアナバチ 琉

Ampulex dentatus[!] Matsumura & Uchida, 1926; Yasumatsu, 1935

Tribe Dolichurini ヒメセナガアナバチ族

Dolichurus amamiensis Tsuneki & Iida, 1964 アマミセナガアナバチ 琉; 台, フィリ
ピン, タイ, スリランカ

Family Sphecidae アナバチ科

Subfamily Ammophilinae ジガバチ亜科

Ammophila clavus (Fabricius, 1775) フジジガバチ 本, 九, 沖, 宮, 八; 台, 朝, 中, 東南
アジア

Ammophila atripes Smith, 1852

Ammophila atripes formosana Strand, 1913

Ammophila japonica Kohl, 1906

Ammophila atripes japonica Kohl, 1906

Ammophila infesta Smith, 1873 ヤマジガバチ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝, ウスリー, サハリ
ン, 極東ロシア

Ammophila subulose infesta Smith, 1873

Ammophila vagabunda Smith, 1856 サトジガバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 口永良部
島; 朝, 中, 極東ロシア, モンゴル, インド, スマトラ, インドネシア

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) [Misidentification.]

Ammophila sabulosa nipponica Tsuneki, 1967

Ammophila sabulosa solowiyofkae Matsumura, 1911

Hoplammophila aemulans (Kohl, 1901) ミカドジガバチ 本, 四, 九, 対; 台, 東アジア

Subfamily Sceliphrinae ドロジガバチ亜科

Tribe Sceliphринi ドロジガバチ族

Chalybion (Chalybion) bengalense (Dahlbom, 1845) ベンガルルリジガバチ 琉, 大東, 小,
火; 東南アジア, ハワイ, 太平洋諸島, オーストラリア, アフリカ

Chalybion bengalensis[!] (Dahlbom, 1845)

Chalybion (Chalybion) japonicum (Gribodo, 1882) ヤマトルリジガバチ 本, 四, 九, 対,
屋, 種, 琉, 伊, 小; 朝, 台, 中, 極東ロシア, ベトナム, 東南アジア, インド

Sceliphron (Hensenia) deforme (Smith, 1856) モンキジガバチ 北, 本, 四, 九, 対, 沖;
朝, 台, ロシア (沿海州), 東南アジア, インド

Sceliphron (Hensenia) deforme deforme (Smith, 1856) モンキジガバチ沖
縄亜種・台湾モンキジガバチ 本 (人為的移入?), 沖; 台

Sceliphron (Prosceliphron) deforme taiwanum Tsuneki, 1971

Sceliphron (Hensenia) deforme nipponicum Tsuneki, 1972 モンキジガバ
チ本土亜種・ニッポンモンキジガバチ 北, 本, 四, 九, 対

Sceliphron (Sceliphron) caementarium (Drury, 1773) アメリカジガバチ 本, 九, 小,
火 (硫黄島), 南鳥島; 汎熱帯・亜熱帯

Sceliphron (Sceliphron) madraspatanum (Fabricius, 1781) キゴシジガバチ 本, 四, 九,

対, 屋, 種, 琉, 大東; 台, 中, フィリピン, インド, ユーラシア
Sceliphron (Sceliphron) madraspatanum madraspatanum (Fabricius, 1781)

キゴシジガバチ本土琉球亜種 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 琉, 大東;
台, 中, フィリピン, インド

Sceliphron (Sceliphron) madraspatanum kohli Sickmann, 1894 [Provisionally.]

Sceliphron (Sceliphron) madraspatanum formosanum van der Vecht, 1968

[Provisionally; 亜種の識別不可能.]

Subfamily Sphecinae アナバチ亜科

Tribe Prionychini オキナワアナバチ族

Prionyx viduatus (Christ, 1791) オキナワアナバチ 琉; 台, 中, インド, 中東, ヨーロッパ, アフリカ

Prionyx viduatus viduatus (Christ, 1791) オキナワアナバチ琉球亜種
琉; 台, 中, インド, 中東, ヨーロッパ, アフリカ

Tribe Sphecini アナバチ族

Isodontia auripygata (Strand, 1913) ツマキアナバチ 八 (西表島); 台, 中, ベトナム

Isodontia boninensis (Tsuneki, 1973) オガサワラアナバチ 小

Isodontia harmandi (Pérez, 1905) アルマンアナバチ 本, 四, 九, 対; 朝

Isodontia maidli (Yasumatsu, 1938) キバネアナバチ 本, 四, 九, 屋, 奄

Isodontia nigella (Smith, 1856) コクロアナバチ 北, 本, 九, 対, 屋, 大隅, 琉, 大東,
伊; 朝, シベリア, 東南アジア, オーストラリア

Sphex argentatus Fabricius, 1787 クロアナバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 琉, 伊; 朝,
台, 東南アジア, オーストラリア, ニューギニア, インド, スリランカ

Sphex argentatus argentatus Fabricius, 1787 クロアナバチ琉球亜種・ク
ロアナバチ・タイワシクロアナバチ 琉; 台, 東南アジア, オーストラリア,
ニューギニア, インド, スリランカ

Sphex argentatus fumosus Kohl, 1890 クロアナバチ本土亜種・クロアナバ
チ 本, 四, 九, 対, 屋, 種; 朝

Sphex diabolicus Smith, 1858 キンモウアナバチ 本, 九, 屋, 琉; 台, 中, フィリピン,
ベトナム, マレーシア, インドネシア, インド, スリランカ

Sphex diabolicus flammitrichus Strand, 1913

Sphex inusitatus Yasumatsu, 1935 フクイアナバチ 本, 九; 中

Sphex inusitatus inusitatus Yasumatsu, 1935 フクイアナバチ

Sphex inusitatus fukuianus Tsuneki, 1957 フクイアナバチ [Provisionally.]

Sphex sericeus (Fabricius, 1804) キンイロアナバチ 沖; 台, 中, スマトラ, ミャンマー,

インドシナ半島，ニューギニア，北部オーストラリア，インド，スリランカ
Sphex sericeus lineolus Lepeletier, 1845

Family Crabronidae ギングチバチ科

Subfamily Bembicinae ハナダカバチ亜科

Tribe Alyssontini ツヤアナバチ族

- Alysson cameroni* Yasumatsu et Masuda, 1932 ニッポンツヤアナバチ 北, 本, 九
Alysson japonicus Tsuneki, 1977 ハクサンツヤアナバチ 本
Alysson monticola Tsuneki, 1977 ニッコウツヤアナバチ 北, 本, 九
Alysson monticola monticola Tsuneki, 1977 ニッコウツヤアナバチ本土亜種・ニッコウツヤアナバチ 北, 本, 九
Alysson monticola ezoensis Tsuneki, 1977 ニッコウツヤアナバチ北海道亜種・エゾツヤアナバチ 北
Alysson pertheesi Gorski, 1852 ムネアカツヤアナバチ 本; 朝, ユーラシア
Didineis sibirica Gussakovskij, 1937 ナンブツヤアナバチモドキ 本; シベリア, ウスリー
Alysson sibiricus nipponicus Tasuneki, 1968
Didineis sibiricus[!] *nipponius*[!] (Tsuneki, 1968)

Tribe Bembicini ハナダカバチ族

Subtribe Bembicina ハナダカバチ亜族

- Bembix formosana* Bischoff, 1913 タイワンハナダカバチ 宮 (多良間島), 八; 台
Bembix fumida Parker, 1929 クロハナダカバチ 小
Bembix niponica Smith, 1873 ニッポンハナダカバチ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊; 朝, 台, 中, モンゴル
Bembix niponica niponica Smith, 1873

Subtribe Exeirina トゲアワフキバチ亜族

- Argogorytes mystaceus* (Linnaeus, 1761) オオトゲアワフキバチ 北, 本, 四, 九; 朝, サハリン, ユーラシア
Argogorytes mystaceus grandis (Gussakovskij, 1932) オオトゲアワフキバチ本土亜種・オオトゲアワフキバチ 北, 本, 四, 九; 朝, サハリン, ウスリー
Argogorytes nipponis Tsuneki, 1963 ニッポントゲアワフキバチ 北, 本, 四, 九, 対

Subtribe Gorytina アワフキバチ亜族

- Eogorytes fulvohirtus* (Tsuneki, 1963) コイケアワフキバチ 本, 九, 対; 朝, 中
Gorytes aino Tsuneki, 1963 アイヌアワフキバチ 北, 本
Gorytes ishigakiensis Tsuneki, 1982 ババアワフキバチ 八; 台

- Gorytes laticinctus* (Lepeletier, 1832) コウライアワフキバチ 北；朝，ユーラシア
Gorytes laticinctus koreanus Handlirsch, 1888 コウライアワフキバチ
 北海道亜種・コウライアワフキバチ 北；朝，東アジア，ウスリー
Gorytes koreanus Handlirsch, 1888
- Gorytes maculicornis* (Morawitz, 1889) ナミアワフキバチ 北，本；朝，中，東アジア，
 ウスリー
Gorytes eous Gussakovskij, 1933
- Gorytes neglectus* Handlirsch, 1895 ハクトウアワフキバチ 北；朝，サハリン，ユーラ
 シア
Gorytes hakutozanus Tsuneki, 1963
- Gorytes tricinctus* (Pérez, 1905) ミスジアワフキバチ 北，本，四，九；朝
Harpactus tumidus (Panzer, 1801) カワラアワフキバチ 本；中，ユーラシア
Harpactus tumidus tumidus (Panzer, 1801) カワラアワフキバチ本州亜種・
 カワラアワフキバチ 本；ヨーロッパ，南シベリア
Dienoplus tumidus japonensis Tsuneki, 1963
- Lestiphorus bilunulatus* Costa, 1867 フタモンアワフキバチ 北，本，四，九；朝，ウスリ
 ー，ヨーロッパ
Lestiphorus bilunulatus yamatonis Tsuneki, 1963 フタモンアワフキバチ
 本土亜種・フタモンアワフキバチ 北，本，四，九；朝，ウスリー

Subtribe Stizina スナハキバチ亜族

- Bembecinus anthracinus* (Handlirsch, 1892) オガサワラスナハキバチ 小；ニューギニ
 ア，チモール，インドネシア
Bembecinus anthracinus mukodzimaensis Tsuneki, 1970 オガサワラスナハ
 キバチ聳島亜種・ムコジマスナハキバチ 小（聳島，弟島）
Bembecinus anthracinus ogasawaraensis Tsuneki, 1970 オガサワラスナハ
 キバチ父島母島亜種・オガサワラスナハキバチ 小（父島，兄島，母島，姉
 島，妹島，姪島）
- Bembecinus bimaculatus* (Matsumura & Uchida, 1926) リュウキュウスナハキバチ 奄
 （与論島），沖，宮，八
- Bembecinus hungaricus* (Frivaldszky, 1876) ヤマトスナハキバチ 北，本，四，九，対，
 屋，種，奄，沖，伊；中，ユ
 ーラシア
Bembecinus hungaricus amamiensis Tsuneki, 1965 ヤマトスナハキバ
 チ奄美沖縄亜種・アマミスナハキバチ 奄，沖
Bembecinus hungaricus japonicus (Sonan, 1934) ヤマトスナハキバチ本土

- 亜種・ヤマトスナハキバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種
Bembecinus nambui Tsuneki, 1973 ナンブスナハキバチ 奄 (与論島)
Bembecinus tanoi Tsuneki, 1971 タノスナハキバチ 八 (西表島)
Stizus perrisi Dufour, 1838 キアシハナダカバチモドキ 北, 本, 四, 九; 朝, 中,
 極東ロシア, モンゴル
Stizus pulcherrimus (Smith, 1856)

Tribe Nyssonini ドロバチモドキ族

Subtribe Nurseina ヤマトドロバチモドキ亜族

- Nippononysson rufopictus* Yasumatsu & Maidl, 1936 ヤマトドロバチモドキ 北, 本,
 四, 九, 対, 奄 (奄美大島)

Subtribe Nyssonina ドロバチモドキ亜族

- Nysson maculosus* (Gmelin, 1790) アカオビドロバチモドキ 北 (利尻島); 朝, 中, ユーラ
 シア
Nysson spinosus (Förster, 1771) オオドロバチモドキ 北, 本, 九; ユーラシア
Nysson spinosus malaisei Gussakovskij, 1933
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) ヒメドロバチモドキ 北, 本, 四, 九, 対; ユーラシア
Nysson trimaculatus japonicus Tsuneki, 1964 ヒメドロバチモドキ本土亜
 種・ヒメドロバチモドキ 北, 本, 四, 九, 対

Subfamily Crabroninae ギングチバチ亜科

Tribe Crabronini ギングチバチ族

Subtribe Anacrabronia マメギングチ亜属

- Entomognathus (Entomognathus) brevis* (Vander Linden, 1829) マメギングチバチ 北, 本;
 朝, 中, サハリン, ユーラシア

Subtribe Crabronina ギングチバチ亜族

- Crossocerus (Ablepharipus) ariminensis* Terayama & Murota, 2016 アリミネギングチ 本 (富
 山県)
Crossocerus (Ablepharipus) assimilis (Smith, 1856) ハトガユギングチ 北, 本, 四, 千;
 台, ユーラシア
Crossocerus (Ablepharipus) assimilis fukuiensis Tsuneki, 1970
Crossocerus (Ablepharipus) shibuyai (Iwata, 1934) シブヤギングチ 北, 本, 千; サハ
 リン
Crossocerus (Acanthocrabro) vagabundus (Panzer, 1798) ガガンボギングチ 北, 本, 四,

- 九；朝，中，ユーラシア
- Crossocerus (Acanthocrabro) vagabundus esakii* (Yasumatsu, 1942) ガガンボギングチ本土亜種・ガガンボギングチ 北，本，四，九；朝，中
- Crossocerus (Acanthocrabro) vagabundus yamatonicus* (Tsuneki, 1948)
- Crossocerus (Ainocrabro) malaisei* (Gussakovskij, 1932) アイヌギングチ 北，本，四；朝
- Crabro aino* Tsuneki, 1947
- Crossocerus (Ainocrabro) aino* (Tsuneki, 1947)
- Crossocerus (Blepharipus) annulipes* (Lepelletier & Brullé, 1835) フタツバギングチ 北，本；朝，中，サハリン
- Crossocerus (Blepharipus) annulipes hokkaidoensis* Tsuneki, 1954 フタツバギングチ本土亜種・フタツバギングチ 北，本
- Crossocerus (Blepharipus) barbipes* (Dahlbom, 1845) ヒゲアシギングチ 北，本，屋千；中，ユーラシア
- Crossocerus (Blepharipus) capitosus* (Shuckard, 1837) アタマギングチ 北，本，九，対；中
- Crossocerus (Blepharipus) capitosus yezo* Tsuneki, 1960
- Crossocerus (Blepharipus) cetratus* (Shuckard, 1837) ヒラアシギングチ 北，本，四，千；朝，ユーラシア
- Crossocerus (Blepharipus) dentsukanus* Tsuneki, 1976
- Crossocerus (Blepharipus) cinxius* (Dahlbom, 1839) クチブトギングチ 北，本，四，九；朝，中，ヨーロッパ
- Crossocerus (Blepharipus) yamato* Tsuneki, 1960
- Crossocerus (Blepharipus) cinxius cinxius* (Dahlbom, 1839) クチブトギングチ本土亜種 北，本，四，九；朝，中，ヨーロッパ
- Crossocerus (Blepharipus) heydeni* Kohl, 1880 ガロアギングチ 本，四；朝，サハリン
- Crossocerus (Blepharipus) heydeni nipponis* Tsuneki, 1966
- Crossocerus (Blepharipus) murotai* Tsuneki, 1992
- Crossocerus (Blepharipus) hiurai* Tsuneki, 1966 ヒウラギングチ 本(大阪)
- Crossocerus (Blepharipus) leucostoma* (Linnaeus, 1758) スミゾメギングチ 北；サハリン，ヨーロッパ
- Crossocerus (Blepharipus) leucostomus* [!] (Linnaeus, 1758)
- Crossocerus (Blepharipus) nigritus* (Lepelletier & Brullé, 1835) ケブカギングチ 北，本，千；中，ユーラシア
- Crossocerus (Blepharipus) nigritus daisetsuzanus* (Tsunki, 1947)
- Crossocerus (Blepharipus) babai* Tsuneki, 1979

- Crossocerus (Blepharipus) verhoeffi sudai* Tsuneki, 1979
- Crossocerus (Blepharipus) nikkoensis* Tsuneki, 1955 ニッコウギングチ 北, 本, 四, 九
- Crossocerus (Blepharipus) minamikawai* Tsuneki, 1966 [Provisionally.]
- Crossocerus (Blepharipus) shirakii* Tsuneki, 1986 シラキギングチ 奄 (奄美大島)
- Crossocerus (Blepharipus) styrius* (Kohl, 1892) スギハラギングチ 北, 本, 四, 九, 千 ;
朝, 中, ウスリー
- Crossocerus (Blepharipus) pauxillus* (Gussakovskij, 1933)
- Crossocerus (Blepharipus) pilicornis* Tsuneki, 1977
- Crossocerus (Blepharipus) takeuchii* Tsuneki, 1957 タケウチギングチ 本, 対 ; 朝
- Crossocerus (Blepharipus) etizenensis* Tsuneki, 1976
- Crossocerus (Blepharipus) tanakai* Tsuneki, 1954 タナカギングチ 北, 本, 千 ; サハリン
- Crossocerus (Blepharipus) tyuzendzianus* Tsuneki, 1954 チュウゼンジギングチ 北, 本
- Crossocerus (Blepharipus) walkeri* (Shuckard, 1837) カゲロウギングチ 北, 本, 四 ; ウ
スリー, ヨーロッパ
- Crossocerus (Crossocerus) denticrus* Herrich-Schaeffer, 1841 トゲアシギングチ 北,
本, 千 ; 朝, 台, 中, ヨーロッパ, アルジェリア
- Crossocerus (Crossocerus) emarginatus* (Kohl, 1899) エグレギングチ 北, 本, 四, 九,
屋, 伊 ; 朝, 中, サハリン, ウスリー
- Crossocerus (Crossocerus) opacifrons* (Tsuneki, 1947) オタネギングチ 北, 本, 四, 九,
北琉球 (硫黄島)
- Crossocerus (Crossocerus) uchidai* (Tsuneki, 1947) クラゲギングチ 北, 本, 千 ; 朝,
ユーラシア
- Crossocerus (Crossocerus) uchidai uchidai* (Tsuneki, 1947) クラゲギン
グチ北海道本州亜種・クラゲギングチ 北, 本, 千 ; 朝, ユーラシア
- Crossocerus (Crossocerus) uchidai hondonis* Tsuneki, 1976 クラゲギン
グチ本州亜種・ホンドクラゲギングチ 本
- Crossocerus (Crossocerus) varus* Lepeletier & Brullé, 1834 タイセツギングチ 北, 本,
千 ; 朝, ユーラシア
- Crossocerus (Crossocerus) pusillus* Lepeletier & Brullé, 1834
- Crossocerus (Crossocerus) wesmaeli* (vander Linden, 1829) ガケギングチ 北, 本,
九 ; 朝, 中, ユーラシア
- Crossocerus (Crossocerus) wesmaeli wesmaeli* (vander Linden, 1829)
ガケギングチ本土亜種 北, 本, 九 ; 朝, 中, ユーラシア
- Crossocerus (Crossocerus) yasumatsui* (Tsuneki, 1947) ヤスマツギングチ 北, 本, 四 ;
台, 朝(?), 中(?)
- Crossocerus (Cuphopteris) dimidiatus* (Fabricius, 1781) サッポロギングチ 北, 本,

- 千；朝，中，サハリン，ユーラシア
- Crossocerus (Cuphocterus) dimidiatus sapporoensis* (Kohl, 1915) サッポロギングチ本土亜種・サッポロギングチ 北，本，千；朝，中，サハリン
- Crabro serripes sapporoensis* Kohl, 1915 [*Crabro sapporoensis* Matsumura, 1911 のホモニムとなる(Art. 58. 1)]
- Crossocerus (Cuphocterus) hakusanus* Tsuneki, 1954 ハクサンギングチ 北，本，四，九，対，屋，奄，千，伊；朝，台，サハリン
- Crossocerus (Blepharipus) hakusanus* Tsuneki, 1954
- Crossocerus (Cuphocterus) hakusanus hakusanus* Tsuneki, 1954 ハクサンギングチ本土琉球亜種 北，本，四，九，対，屋，奄，千，伊；朝，サハリン
- Crossocerus (Cuphocterus) subulatus* (Dahlbom, 1845) スズキギングチ 北，本，四，九，千；サハリン，ヨーロッパ
- Crossocerus (Cuphocterus) subulatus suzukii* (Matsumura, 1912) スズキギングチ本土亜種・スズキギングチ 北，本，四，九，千
- Crossocerus (Cuphocterus) yanoi* (Tsuneki, 1947) ヤノギングチ 北，本，四；朝
- Crossocerus (Neoblepharipus) amurensis* (Kohl, 1892) アムールギングチ 北，本，四，千；朝，中，シベリア
- Crossocerus (Ortocrabro) hirashimai* Tsuneki, 1966 ヒラシマギングチ 琉；台
- Crossocerus (Blepharipus) hirashimai* Tsuneki, 1966
- Crossocerus (Ortocrabro) takeuchii* Tsuneki, 1957 タケウチギングチ 本，対；朝
- Crossocerus (Towada) flavitarsus* (Tsuneki, 1947) キュビギングチ 北，本，対
- Towada flavitarsus* (Tsuneki, 1947)
- Crossocerus (Yambal) minor* Tsuneki, 1990 ヤンバルギングチ 沖
- Dasyproctus agilis* (Smith, 1858) キモンコシボソギングチ 沖(沖縄島)；台，中，インド，インドシナ半島，東南アジア，オーストラリア北部
- Ectemnius (Cameronitus) albomaculatus* Tsuneki, 1966 シロモンギングチ 奄，八
- Ectemnius (Cameronitus) flavohirtus* Tsuneki, 1954 ウスキギングチ 本，九，対，屋，種，奄，八；朝，台
- Ectemnius (Cameronitus) nigratarsus* (Herrich-Schaeffer, 1841) クロユビギングチ 北，本，四，九；朝，インドシナ半島，インド，スリランカ，ユーラシア
- Ectemnius (Cameronitus) nigratarsus nigratarsus* (Herrich-Schaeffer, 1841) クロユビギングチ本土亜種・クロユビギングチ 北，本，四，九；朝，中，ユーラシア
- Ectemnius (Cameronitus) nigratarsus munakatai* Tsuneki, 1941

- Ectemnius (Cameronitus) radiatus* (Pérez, 1905) ミズホギングチ 北, 本, 四, 九, 対,
トカラ列島 (中之島), 伊; 朝, サハリン
Ectemnius mizuho Tsuneki, 1952
- Ectemnius (Ceratocrabro) shimoyamai* (Tsuneki, 1958) シモヤマギングチ 本; 中
Ceratocrabro shimoyamai (Tsuneki, 1958)
- Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons* (Thomson, 1870) クボズギングチ 北, 本, 四, 九,
屋; 台, ユーラシア
Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons aurarius (Matsumura, 1912) クボズ
ギングチ本土亜種・クボズギングチ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝, 台
Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons nipponensis Tsuneki, 1972
- Ectemnius (Clytochrysus) lapidarius* (Panzer, 1803) メスキングチ 北, 本, 千;
朝, 中, ユーラシア
- Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis* (Zetterstedt, 1838) ヒラズギングチ 北, 本; 朝,
台, ユーラシア, 北米, メキシコ
- Ectemnius (Ectemnius) dives* (Lepelletier & Brullé, 1835) カタトゲギングチ 北, 本;
朝, ユーラシア, 北米
- Ectemnius (Hypocrabro) continuus* (Fabricius, 1804) ナミギングチ 北, 本, 四, 九,
対, 千; 朝, 中, ユーラシア
Ectemnius (Hypocrabro) continuus continuus (Fabricius, 1804) ナミギ
ングチ本土亜種 北, 本, 四, 九, 対, 千; 朝, 中, ユーラシア
- Ectemnius (Hypocrabro) rubicola* (Dufour & Perris, 1840) クララギングチ 北, 本, 四,
九, 対; 朝, ユーラシア
Ectemnius (Hypocrabro) rubicola nipponis Tsuneki, 1960 クララギング
チ本土亜種・クララギングチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝
- Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri* (Kohl, 1888) イワタギングチ 北, 本, 四, 九,
対, 琉, 伊; 朝, 台, 中, ヨーロッパ
Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri ishigakiensis Tsuneki, 1972 イワ
タギングチ八重山亜種・イシガキギングチ 八
Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri japonicus Tsuneki, 1977 イワタギ
ングチ本土奄美亜種・イワタギングチ 北, 本, 四, 九, 対, 奄; 朝,
台, 中
Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri sakaguchii (Matsumura & Uchida,
1926) イワタギングチ沖縄亜種・サカグチギングチ 沖
Ectemnius (Hypocrabro) confinis (Walker, 1871) [Misidentification.]
Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri horvatovichi Tsuneki, 1974 イワ
タギングチ対馬亜種・コレアギングチ 対; 朝

- Ectemnius (Policrabro) furuichii* (Iwata, 1934) ササキリギングチ 北, 本, 対; 朝, 台
Ectemnius (Iwataia) furuichii (Iwata, 1934)
- Ectemnius (Metacrabro) chrysites* (Kohl, 1892) キアシギングチ 奄, 沖; 朝, 台, フィ
 リピン, インド
- Ectemnius (Metacrabro) fossorius* (Linnaeus, 1758) オオギングチ 北, 本, 千; 朝, 中,
 ユーラシア
- Ectemnius (Metacrabro) fossorius fossorius* (Linnaeus, 1758) オオギン
 グチ本土亜種 北, 本, 千; 朝, 中, ユーラシア
- Crabro sapporensis* Matsumura, 1911
- Ectemnius (Metacrabro) fossorius konowi* (Kohl, 1905)
- Ectemnius (Metacrabro) fossorius manchurianus* Tsuneki, 1976
- Ectemnius (Metacrabro) iridifrons* (Pérez, 1905) シロスジギングチ 北, 本, 四, 九,
 対, 種, 口永良部島, 伊; 朝, 台, フィリピン
- Ectemnius (Metacrabro) iridifrons iridifrons* (Pérez, 1905) シロスジ
 ギングチ本土亜種 北, 本, 四, 九, 対, 種, 口永良部島, 伊; 朝, 台
- Ectemnius (Metacrabro) spinipes* (Morawitz, 1866) ジョウザンギングチ 北, 本; 朝,
 中, ユーラシア
- Ectemnius (Metacrabro) spinipes tetracanthus* (Pérez, 1905) ジョウザ
 ンギングチ本土亜種・ジョウザンギングチ 北, 本; 朝, 中
- Crabro tetracanthus* Pérez, 1905
- Ectemnius (Metacrabro) spinipes* (Morawitz, 1866)
- Ectemnius (Spadicocrabro) nitobei* (Matsumura, 1912) ニトベギングチ 本; 台, シッ
 キム
- Spadicocrabro nitobei* (Matsumura, 1912)
- Lestica (Lestica) nitobei* (Matsumura, 1912)
- Ectemnius (Yanonius) martjanowi* (Morawitz, 1892) アギトギングチ 本, 千; 朝, 中,
 サハリン, シベリア, シッキム
- Lestica (Lestica) alata* (Panzer, 1797) ホッカイギングチ 北, 対(?); 朝, 中, ユーラ
 シア
- Lestica (Ceratocolus) alata* (Panzer, 1797)
- Lestica (Solenius) camelus* (Eversmann, 1849) クビナガギングチ 北; 朝, 中, ロシア
- Lestica (Clypeocrabro) camelus* (Eversmann, 1849)
- Crabro sapporensis* Matsumura, 1912
- Lestica (Solenius) collaris* (Matsumura, 1912) クビワギングチ 北, 本, 対, 屋; 朝,
 台
- Lestica (Solenius) collaris collaris* (Matsumura, 1912) クビワギング

チ本土亜種 北, 本, 対, 屋; 朝

- Lestica (Solenius) hentona* Tsuneki, 1990 ヘントナギングチ 沖
- Lestica (Solenius) heros* (Kohl, 1915) ヘロスギングチ 北, 本, 四; 朝, 中
- Lestica (Solenius) okinawana* Tsuneki, 1990 ミナミクビワギングチ 奄, 沖
- Lestica (Solenius) reiteri* (Kohl, 1915) クラマギングチ 北, 本, 四, 対; 朝
- Crabro reiteri kuramaensis* Iwata, 1938
- Lestica (Solenius) rufigaster* Tsuneki, 1984 オガサワラギングチ 小 (母島)
- Rhopalum (Calceorhopalum) amamiinsulanum* Terayama & Suda, 2015 アマミホソギングチ 奄
- Rhopalum (Calceorhopalum) bohartum* Tsuneki, 1966 リュウキュウギングチ 奄,
八; 台
- Rhopalum (Calceorhopalum) pygidiale* Bohart, 1976 クロタビギングチ 北, 本, 四,
九, 対; 朝
- Rhopalum (Calceorhopalum) watanabei* Tsuneki, 1952 ワタナベギングチ 北, 本, 四, 九,
千; 台, サハリン
- Rhopalum (Calceorhopalum) watanabei watanabei* Tsuneki, 1952 ワタナ
ベギングチ本土亜種・ワタナベギングチ 北, 本, 四, 九, 千; サハリン
- Rhopalum (Corynopus) gracile* Wesmael, 1852 チャタテギングチ 北, 本, 千; 中央アジア,
ヨーロッパ
- Rhopalum (Rhopalum) gracile* Wesmael, 1852
- Rhopalum (Corynopus) nipponicum* (Kohl, 1915) ニッポンギングチ 北, 本, 四
- Rhopalum (Corynopus) nipponicum hokkaidene* Tsuneki, 1952 [Provisionally.]
- Rhopalum (Corynopus) coactatum* (Scopoli, 1763) [Misidentification.]
- Rhopalum (Latrorhopalum) latronum* (Kohl, 1915) クロホソギングチ 北, 本, 四, 九,
対, 千; 台, サハリン
- Rhopalum (Latrorhopalum) okinawanum* Tsuneki, 1990 ムロタホソギングチ 沖
- Rhopalum (Rhopalum) guttatum* Tsuneki, 1955 キスケギングチ 北, 本
- Rhopalum (Rhopalum) hakodatense* Tsuneki, 1960 ハコダテギングチ 北, 本
- Rhopalum (Rhopalum) hakodatense hakodatense* Tsuneki, 1960 ハコダテギ
ングチ北海道本州亜種・ハコダテギングチ 北, 本
- Rhopalum (Rhopalum) hakodatense taichodzi* Tsuneki, 1969 ハコダテギ
ングチ本州亜種・タイチョウギングチ 本
- Rhopalum (Rhopalum) hanedai* Tsuneki, 1973 ハネダギングチ 北, 本
- Rhopalum (Rhopalum) jessonicum* (Bischoff, 1921) エゾギングチ 北, 本, 四, 九, 千
- Crabro jessonicus* Bischoff, 1921
- Rhopalum (Rhopalum) clavipes jessonicum* (Bischoff, 1921)
- Rhopalum (Rhopalum) ebetsuene* Tsuneki, 1952

Rhopalum (Rhopalum) kuwayamai Tsuneki, 1952 クワヤマギングチ 北, 本, 四, 九, 千; 朝,
中, ロシア

Rhopalum (Rhopalum) kuwayamai nikkoense Tsuneki, 1956 [Provisionally.]

Rhopalum (Rhopalum) sonani Tsuneki, 1986 ソナンギングチ 本

Rhopalum (Rhopalum) succinecolare Tsuneki, 1952 コシジロギングチ 北, 本, 四,
九, 対; 台

Rhopalum (Rhopalum) succinecolare succinecolare Tsuneki, 1952 コシジ
ロギングチ本土亜種 北, 本, 四, 九, 対

Rhopalum (Rhopalum) tsunekii Terayama & Murota, 2016 ワキモンホソギングチ 奄

Rhopalum (Rhopalum) venustum Tsuneki, 1955 コイケギングチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝(?)

Tribe Larrini ケラトリバチ族

Subtribe Gastrosericina ハヤバチ亜族

Tachysphex changi Tsuneki, 1967 チャンヌカダカバチ 沖, 八; 台, フィリピン, スリラ
ンカ

Tachysphex nambui Tsuneki, 1973

Tachysphex formosanus Tsuneki, 1971 タイワヌカダカバチ 九 (鹿児島), 八; 台

Tachysphex nigricolor (Dalla Torre, 1897) ヤマトヌカダカバチ 北, 本, 四, 九, 対,
屋, 琉, 伊, 小; 朝, 台, 中, ロシア (沿海州, 千島)

Tachysphex nigricolor nigricolor (Dalla Torre, 1897) ヤマトヌカダカ
バチ本土亜種・ヤマトヌカダカバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 奄, 沖,
伊, 小; 朝, 台, ロシア (沿海州, 千島)

Tachysphex nigricolor yaeyamanus Tsuneki, 1971 ヤマトヌカダカバチ八
重山亜種・ヤエヤマヌカダカバチ 宮, 八

Tachysphex morosus (Smith, 1858) チチジマヌカダカバチ 小 (父島); 台, フィリピン,
インドシナ半島, 東南アジア, インド, スリランカ, ハワイ, 太平洋諸島

Tachysphex morosus titidzimaensis Tsuneki, 1984 チチジマヌカダカバチ
父島亜種・チチジマヌカダカバチ 小 (父島)

Tachysphex tinctipennis titidzimaensis Tsuneki, 1984

Tachytes etruscus (Rossi, 1790) ニッポンハヤバチ 本, 九; 朝, 中, ロシア, シンガポ
ール, 東アジアからヨーロッパ

Tachytes etruscus sibiricus Gussakovskij, 1932 ニッポンハヤバチ本土
亜種・ニッポンハヤバチ 本, 九; 朝

Tachytes nipponicus Tsuneki, 1964

Tachytes fruticis Tsuneki, 1964 ヒメハヤバチ 本, 四, 九, 対; 朝, 台

Tachytes fruticis fruticis Tsuneki, 1964 ヒメハヤバチ本土亜種 本,

四, 九, 対; 朝

- Tachytes latifrons* Tsuneki, 1964 ヒロズハヤバチ 北, 本, 四, 九; 朝 (?), ロシア
- Tachytes modestus* Smith, 1856 アカアシハヤバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 八 (与那国島);
朝, 台, 中, タイ, ジャワ, マレーシア, インド
- Tachytes sinensis* Smith, 1856 オオハヤバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 八, 伊; 台, 朝, 中,
タイ, インド
- Tachytes sinensis sinensis* Smith, 1856 オオハヤバチ本土亜種・オオハ
ヤバチ 本, 四, 九, 対, 屋; 朝, 中, タイ, インド
- Tachytes sinensis yaeyamanus* Tsuneki, 1972 オオハヤバチ八重山亜種・
ヤエヤマハヤバチ 八; 台

Subtribe Larrina ケラトリバチ亜族

- Larra (Cratolarra) carbonaria* (Smith, 1858) クロケラトリバチ 北, 本, 四, 九, 対,
種, 琉; 朝, 台, フィリピン, 東南アジア
- Larra (Cratolarra) polita* (Smith, 1858) ルソンケラトリバチ 八; 台, フィリピン, マ
レーシア, インドネシア, ハワイ (人為的移入)
- Larra (Cratolarra) polita luzonensis* (Rohwer, 1919)
- Larra (Larra) amplipennis* (Smith, 1873) アカオビケラトリバチ 本, 四, 九, 琉, 伊; 台,
中, フィリピン, タイ
- Larra (Larra) amplipennis amplipennis* (Smith, 1873)
- Liris albopilosus* Tsuneki, 1967 キヌゲコオロギバチ 八; 台, フィリピン, タイ
- Liris aurulentus* (Fabricius, 1787) キンイロコオロギバチ 本 (人為的移入?), 琉, 火
(硫黄島); 台, 中, インドネシア, マレーシア, ニューギニア, インド, スリランカ,
ハワイ, 太平洋諸島
- Liris deplanatus* (Kohl, 1884) リュウキュウコオロギバチ 本, 四, 九, 屋, 大隅, 琉;
台, 東南アジア, インド
- Liris deplanatus binghami* Tsuneki, 1967 リュウキュウコオロギバチ本土
琉球亜種・リュウキュウコオロギバチ 本, 四, 九, 屋, 大隅, 琉; 台,
ボルネオ, インド
- Liris difficilis* Tsuneki, 1983 モモアカコオロギバチ 八; 台, フィリピン, 東南アジア,
オーストラリア, 南太平洋諸島
- Liris festinans* (Smith, 1859) ヒメコオロギバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 琉, 伊,
小; 朝, 台, 中, フィリピン, タイ, ニューギニア, ソロモン諸島, オーストラリア,
Liris festinans festinans (Smith, 1859) ヒメコオロギバチ琉球亜種・ミ
ナミコオロギバチ 琉; 台
- Liris festinans japonicus* (Kohl, 1884) ヒメコオロギバチ本土亜種・ヒ

- メコオロギバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 小, 伊; 朝, 中
- Liris iriomotensis* Tsuneki, 1972 イリオモテコオロギバチ 八
- Liris rohweri* (Williams, 1927) タイワンコオロギバチ 沖, 八; 台, フィリピン
- Liris rohweri formosanus* Tsuneki, 1973 タイワンコオロギバチ琉球亜種・
タイワンコオロギバチ 沖, 八; 台
- Liris subtessellatus* (Smith, 1856) ナミコオロギバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 琉,
伊, 小; 台, 中, フィリピン, 東南アジア, 北インド, イラク, アフガニスタン, ハ
ワイ, 太平洋諸島
- Liris subtessellatus subtessellatus* (Smith, 1856) ナミコオロギバチ本
土琉球亜種・ナミコオロギバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 琉, 伊, 小;
台, 中, 東南アジア, 太平洋諸島
- Liris subtessellatus ogasawarae* Tsuneki, 1984 ナミコオロギバチ小笠原
亜種・オガサワラコオロギバチ 小[亜種としての識別は困難.]
- Liris surusumi* Tsuneki, 1966 スルスミコオロギバチ 八(石垣島); 台, 中

Tribe Miscophini ヒメアナバチ族

- Lyroda fukuiensis* Tsuneki, 1983 フクイコトガタバチ 本(福井県)
- Lyroda nigra* (Cameron, 1904) ヤマトコトガタバチ 本, 四, 九, 対, 屋; 朝, 中, ロ
シア, インド
- Lyroda nigra japonica* Iwata, 1933 ヤマトコトガタバチ本土亜種・ヤマト
コトガタバチ 本, 四, 九, 対, 屋; 朝, 中
- Lyroda venusta* Bingham, 1897 タイワンコトガタバチ 八; 台, フィリピン, インドネ
シア, ミャンマー
- Lyroda venusta taiwana* Tsuneki, 1967 タイワンコトガタバチ八重山亜種・
タイワンコトガタバチ 八; 台
- Nitela domestica* (Williams, 1928) スジヒメアナバチ 日本(長野); 台, フィリピン
- Nitela ohgushii* Tsuneki, 1956 オオグシヒメアナバチ 北, 本, 九
- Nitela yasumatsui* Tsuneki, 1956 ヤスマツヒメアナバチ 本, 九; 台
- Nitela yasumatsui yasumatsui* Tsuneki, 1956 ヤスマツヒメアナバチ本土
亜種・ヤスマツヒメアナバチ 本, 九

Tribe Oxybelini トゲアナバチ族

- Oxybelus bipunctatus* Olivier, 1812 フタモントゲアナバチ 北; 朝, ヨーロッパ, 北米
- Oxybelus lewisi* Cameron, 1890 サクラトゲアナバチ 北, 本; 台
- Oxybelus sakuranus* Tsuneki, 1966
- Oxybelus nipponicus* Tsuneki, 1966 ニッポントゲアナバチ 本; 台

Oxybelus nipponicus nipponicus Tsuneki, 1966 ニッポントゲアナバチ本
土亜種・ニッポントゲアナバチ 本

Oxybelus strandi Yasumatsu, 1935 ヤマトトゲアナバチ 北, 本, 九; 朝

Tribe Trypoxylini ジガバチモドキ族

Pison (Krombeiniellum) koreense (Radoszkowski, 1887) コウライクモカリバチ 本;

朝, 台, 中, ロシア (沿海州), 北米 (人為的移入), カナダ (人為的移入)

Pison (Pison) argentatum Shuckard, 1838 ハネダクモカリバチ 小 (父島); ハワイ, セ
イシェル諸島, フィリピン, インドネシア, シンガポール, タイ, マダガスカル, スーダン

Pison (Pison) argentatum hanedai Tsuneki, 1973 ハネダクモカリバチ父
島亜種・ハネダクモカリバチ 小 (父島)

Pison (Pison) hahadzimaense Tsuneki, 1894 ハハジマクモカリバチ 小 (母島)

Pison (Pison) insigne Sickmann, 1984 コブクモカリバチ 九; 朝, 中, ロシア (沿海州)

Pison (Pison) oakleyi Krombein, 1949 オガサワラクモカリバチ 小 (父島); グアム島,
マリアナ諸島 (ロタ島)

Pison (Pison) oakleyi boninense Tsuneki, 1973 オガサワラクモカリバチ
小笠原亜種・オガサワラクモカリバチ 小 (父島)

Pison (Pison) punctifrons Shuckard, 1838 ツヤクモカリバチ 本, 九, 屋, 琉, 大東, 伊,
小; 朝, 台, 中, 東南アジア, 太平洋諸島

Pison japonicum Gussakovskij, 1937

Pison (Pison) strandi Yasumatsu, 1935 クロバネクモカリバチ 本, 四, 対; 朝

Pison iwatai Yasumatsu, 1935

Pison (Pison) tosawai Yasumatsu, 1935 チチジマクモカリバチ 小 (父島)

Trypoxylon (Trypoxylon) ambiguum Tsuneki, 1956 フクイジガバチモドキ 本, 千 (国後島)

Trypoxylon (Trypoxylon) chichidzimaense Tsuneki 1973 チチジマジガバチモドキ 小
(父島, 母島, 兄島)

Trypoxylon (Trypoxylon) errans Saussure, 1867 トゲジガバチモドキ 本, 四, 九, 対,
沖; 台, 中, 東南アジア, 太平洋諸島, インド, スリランカ, モーリシャス, セイシェル,
マダガスカル

Trypoxylon saitamaense Tsuneki, 1973 [Male, aberratio.]

Trypoxylon pulwaskii Tsuneki, 1956

Trypoxylon (Trypoxylon) exiguum Tsuneki, 1956 ケシジガバチモドキ 北, 本, 四,
九, 対, 屋, 伊; 朝, ロシア (沿海州)

Trypoxylon (Trypoxylon) exiguum exiguum Tsuneki, 1956 ケシジガバチモ
ドキ本土亜種・ケシジガバチモドキ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 伊; 朝

- Trypoxylon (Trypoxylon) clavicerum exiguum* Tsuneki, 1956
- Trypoxylon pygmaeum* Gussakovskij, 1932 [Misidentification.]
- Trypoxylon (Trypoxylon) figulus* (Linnaeus, 1758) エゾジガバチモドキ 北, 本; 極東
ロシア, ヨーロッパ
- Trypoxylon (Trypoxylon) figulus yezo* Tsuneki, 1956
- Trypoxylon (Trypoxylon) frigidum* Smith, 1856 ヤマトジガバチモドキ 北, 本, 四, 九,
口之三島 (硫黄島); ロシア, カナダ, 合衆国
- Trypoxylon (Trypoxylon) frigidum cornutum* Gussakovskij, 1933 ヤマトジ
ガバチモドキ本土亜種・ヤマトジガバチモドキ 北, 本, 四, 九, 口之三
島 (硫黄島); ロシア
- Trypoxylon frigidum cornutum*: Tsuneki, 1956
- Trypoxylon (Trypoxylon) frigidum yamatonis* Tsuneki, 1981
- Trypoxylon (Trypoxylon) cornutum yamatonis* Tsuneki, 1981
- Trypoxylon (Trypoxylon) fronticorne* Gussakovskij, 1936 ヒメジガバチモドキ 北, 本,
四, 九, 千 (国後島); 朝, 台, 中, ロシア, インド, スリランカ, ヨーロッパ
- Trypoxylon (Trypoxylon) fronticorne japonense* Tsuneki, 1956 ヒメジガ
バチモドキ本土亜種・ヒメジガバチモドキ 北, 本, 四, 九, 千; 朝,
中, ロシア
- Trypoxylon pennsylvanicum japonense* Tsuneki, 1956
- Trypoxylon (Trypoxylon) imayoshii* Yasumatsu, 1938 ホソジガバチモドキ 北, 本, 四, 九;
ロシア
- Trypoxylon (Trypoxylon) inornatum* Matsumura, 1926 クロイワジガバチモドキ 奄, 沖,
八
- Trypoxylon inornatum* Matsumura, in Matsumura & Uchida, 1926
- Trypoxylon formosicola amamiense* Tsuneki, 1964
- Trypoxylon amamiense* Tsuneki, 1964 [Synonymy by Tsuneki, 1966; Provisional synonymy by Haneda
& Murota, 2009.]
- Trypoxylon formosicola amamiense* Tsuneki, 1964 [Revived from the synonymy of *inornatum* by Tsuneki,
1981.]
- Trypoxylon formosicola inornatum* Matsumura, 1926 [As a subspecific rank of *formosicola* by Tsuneki,
1981.]
- Trypoxylon inornatum* Matsumura, 1938 [Regarded as a separate species by Haneda & Murota, 2009,
≠ *Trypoxylon formosicola* Strand, 1922.]
- Trypoxylon (Trypoxylon) iriomotense* Tsuneki, 1981 イリオモテジガバチモドキ (クボミ
ジガバチモドキ) 八; 中(浙江)
- Trypoxylon (Trypoxylon) katsuuense* Tsuneki, 1992 ハラアカジガバチモドキ 奄, 沖

- Trypoxylon rufiventre* Tsuneki, 1990 [Homonym of *T. rufiventre* Tsuneki, 1976.]
- Trypoxylon (Trypoxylon) kodamanum* Tsuneki, 1972 コダマジガバチモドキ 本 (埼玉)
- Trypoxylon (Trypoxylon) koikense* Tsuneki, 1956 コイケジガバチモドキ 北, 本, 四, 九, 千 (国後島); ロシア (沿海州)
- Trypoxylon (Trypoxylon) konosuense* Tsuneki, 1968 コウノスジガバチモドキ 本; ロシア (沿海州)
- Trypoxylon (Trypoxylon) kyotoense* Tsuneki, 1966 キョウトジガバチモドキ 本 (京都)
- Trypoxylon (Trypoxylon) lucidipes* Tsuneki, 1980 フナガタジガバチモドキ 奄 (奄美大島); マレーシア (サラワク)
- Trypoxylon naviforme lucidipes* Tsuneki, 1980
- Trypoxylon (Trypoxylon) malaisei* Gussakovskij, 1932 オオジガバチモドキ 北, 本, 四, 九, 屋, 種, 対, 伊; 朝, 台, 中, ロシア, ミャンマー
- Trypoxylon (Trypoxylon) malaisei malaisei* Gussakovskij, 1932 オオジガバチモドキ本土亜種 北, 本, 四, 九, 屋, 種, 対, 伊; 朝, 台, 中, ロシア
- Trypoxylon (Trypoxylon) mishimaense* Tsuneki, 1986 ミシマジガバチモドキ 本 (静岡)
- Trypoxylon mishimaensis* Tsuneki, 1986 [Incorrect original spelling.]
- Trypoxylon (Trypoxylon) nambui* Tsuneki, 1966 ナンブジガバチモドキ 本, 四; 中
- Trypoxylon kinkazanense* Truneki, 1956
- Trypoxylon (Trypoxylon) nipponicum* Tsuneki, 1956 ニッポンジガバチモドキ 北, 本, 四, 九; 台
- Trypoxylon (Trypoxylon) okinawanum* Tsuneki, 1966 オキナワジガバチモドキ 八 (石垣島)
- Trypoxylon koshunicorm okinawanum* Tsuneki, 1966
- Trypoxylon (Trypoxylon) pacificum* Gussakovskij, 1932 コシブトジガバチモドキ 北, 本, 四, 九, 対, 種, 伊; 朝, 中, ロシア, インド
- Trypoxylon (Trypoxylon) petiolatum* Smith, 1858 ナミジガバチモドキ 本, 四, 九, 対, 琉, 大東, 伊, 小; 朝, 台, 中, 東南アジア, インド
- Trypoxylon (Trypoxylon) petioloides* Strand, 1922 イシガキジガバチモドキ 八; 台
- Trypoxylon (Trypoxylon) petioloides ishigakiense* Tsuneki, 1973 イシガキジガバチモドキ八重山亜種 八
- Trypoxylon (Trypoxylon) regium* Gussakovskij, 1932 キスケジガバチモドキ 北, 本, 四; 台, ロシア (沿海州)
- Trypoxylon (Trypoxylon) regium hatogayuum* Tsuneki, 1956 キスケジガバチモドキ本土亜種・キスケジガバチモドキ 北, 本, 四
- Trypoxylon (Trypoxylon) rufimaculatum* Antropov, 1987 マダラジガバチモドキ 北, 本, 四, 九, 対, 奄, 千; 朝, 中, ロシア

Trypoxylon varipes Pérez, 1905 [Misidentification.]

Trypoxylon (Trypoxylon) ryukyuense Tsuneki, 1966 リュウキュウジガバチモドキ 琉

Trypoxylon (Trypoxylon) sapporoense Tsuneki, 1960 サッポロジガバチモドキ 北,
本; 朝

Trypoxylon (Trypoxylon) schmiedeknechtii Kohl, 1906 マルトキンジガバチモドキ 沖, 八;
台, 中, フィリピン, 東南アジア, インド, ネパール, オーストラリア, ビスマルク
諸島

Trypoxylon (Trypoxylon) shimoyamai Tsuneki, 1958 シモヤマジガバチモドキ 北, 本;
中, ロシア

Trypoxylon (Trypoxylon) sonani Tsuneki, 1986 ソナンジガバチモドキ 九 (宮崎)

Trypoxylon (Trypoxylon) takasago Tsuneki, 1966 タカサゴジガバチモドキ 琉; 台,
香港

Trypoxylon (Trypoxylon) takasago kumaso Tsuneki, 1966 タカサゴジガバ
チモドキ琉球亜種・クマソジガバチモドキ 琉

Trypoxylon (Trypoxylon) thaianum Tsuneki, 1961 トキンジガバチモドキ 琉, 伊 (八丈島);
台, フィリピン, タイ, インドネシア, スリランカ

Trypoxylon (Trypoxylon) thaianum dubiosum Tsuneki, 1964 トキンジガバ
チモドキ琉球亜種・トキンジガバチモドキ 琉, 伊 (八丈島); 台

Trypoxylon (Trypoxylon) varipes Pérez, 1905 ミヤマジガバチモドキ 北, 本, 四, 九,
琉, 千; 朝, 中, ロシア

Trypoxylon (Trypoxylon) monticola Tsuneki, 1956

Subfamily Mellininae ハエトリバチ亜科

Tribe Mellinini ハエトリバチ族

Mellinus obscurus Handlirsch, 188 ハエトリバチ 北, 本, 四, 九, 千; 朝, 台, 中,
ユーラシア

Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)

Mellinus arvensis obscurus Handlirsch, 1888

Subfamily Pemphredoninae アリマキバチ亜科

Tribe Pemphredonini アリマキバチ族

Subtribe Pemphredonia アリマキバチ亜族

Passaloecus clypealis Faester, 1947 ヒメイスカバチ 北, 本; 朝, サハリン, ユーラシア

Passaloecus clypealis yamato Tsuneki, 1955 ヒメイスカバチ本土亜種・
ヒメイスカバチ 北, 本

Passaloecus gracilis yamato Tsuneki, 1955

- Passaloecus corniger* Shuckard, 1837 ハクサンイスカバチ 本, ユーラシア
Passaloecus corniger hakusanicus Tsuneki, 1955 ハクサンイスカバチ本
 州亜種・ハクサンイスカバチ 本
- Passaloecus dubius* Tsuneki, 1955 ミツバイスカバチ 本; 極東ロシア
- Passaloecus insignis* (Van der Linden, 1829) シロシタイスカバチ 北, 本, 四, 九, 利
 尻島; 朝, 台, ユーラシア, 北米
- Passaloecus koreanus* Tsuneki, 1974 カラトイスカバチ 北, 本; 朝, 極東ロシア
Passaloecus iwatai Merisuo, 1976
Passaloecus annulatus koreanus Tsuneki, 1974
Passaloecus annulatus koreanus Tsuneki: 1991 [As new subspecies. Nomen nudum.]
Passaloecus mishimaensis Tsuneki, 1990 [Provisionally.]
- Passaloecus monilicornis* Dahlbom, 1842 ジュズダマイスカバチ 北, 本, 四, 九, 対, 利
 尻島; 台, 中, ユーラシア
Passaloecus insignis (Van der Linden, 1829) [In part.]
- Passaloecus nipponicola* Tsuneki, 1955 ワモンイスカバチ 北, 本, 四; ロシア
Passaloecus annulatus nipponicola Tsuneki, 1955
- Pemphredon diervillae* Iwata, 1933 アバタアリマキバチ 北, 本, 四, 九
Pemphredon flavistigma Thomson, 1874 ジョウザンアリマキバチ 北; 朝, ユーラシア
Pemphredon inornata Say, 1824 アイヌアリマキバチ 北, 本; 朝, ユーラシア, 北米
Pemphredon shuckardi (Morawitz, 1864)
- Pemphredon japonica* Matsumura, 1912 オオアリマキバチ 北, 本, 四, 九, 千; 極東ロ
 シア
Pemphredon japonicum[!] Matsumura, 1912
- Pemphredon krombeini* Tsuneki, 1960 エグレアリマキバチ 北, 本; ロシア (サハリン)
Pemphredon mandibularis Tsuneki, 1950 [Junior primary homonym of *Pemphredon mandibularis* Cresson,
 1865.]
- Pemphredon lethifer* (Shuckard, 1837) オオグシアリマキバチ 北, 本, 四; 朝, 中, ユ
 ーラシア
Pemphredon sudaorum Tsuneki, 1977 [Provisionally.]
- Pemphredon lugubris* (Fabricius, 1793) ウスリーアリマキバチ 北, 本; 朝, 中, 千島,
 サハリン, ウスリー, ユーラシア
Pemphredon lugubris pacifica Gussakovskij, 1933
Pemphredon pacifica Gussakovskij, 1933
Pemphredon lugubris pacificus[!] Gussakovskij, 1933
- Pemphredon montana* Dahlbom, 1845 ミヤマアリマキバチ 北, 本; 朝, サハリン, ユーラシ
 ア, 北米

- Pemphredon montanus*[!] Dahlbom, 1845
Pemphredon morio Van der Linden, 1829 エゾアリマキバチ 北 ; 朝, ユーラシア
Pemphredon interimediis Tsuneki, 1951
Pemphredon podagrica Chevriier, 1870 ミツバアリマキバチ 北, 本 ; ロシア
Pemphredon podagricus[!] Chevriiler, 1870
Pemphredon rugifer Dahlbom, 1844 サツポロアリマキバチ 北, 本 ; 朝, サハリン, ヨーロッパ
Pemphredon unicolor wesmaeli: Tsuneki, 1951
Pemphredon rugifer wesmaeli: Tsuneki, 1991 [*rugifer*はprotect name (Art. 23.9.1).]
Pemphredon sudai Tsuneki, 1972 スダアリマキバチ 北, 本 ; 極東ロシア
Polemistus abnormis (Kohl, 1888) カワリスカバチ 北, 本, 四, 九, 対 ; 朝, ヨーロッパ
Polemistus annulicornis (Tsuneki, 1966) リュウキュウイスカバチ 奄, 沖 ; 東アジア
Passaloecus annulicornis Tsuneki, 1966

Subtribe *Spilomenia* エナシエンモンバチ亜族

- Spilomena curruca* (Dahlbom, 1844) ニッコウエナシエンモンバチ 本 ; ユーラシア
Spilomena nikkoensis Tsuneki, 1971
Spilomena dedzcli Tsuneki, 1971 デヅクリエナシエンモンバチ 本 ; 千島
Spilomena djozankeiana Tsuneki, 1986 ジョウザンエナシエンモンバチ 北 ; 千島
Spilomena djozankeianus[!] Tsuneki, 1986
Spilomena japonica Tsuneki, 1956 ヤマトエナシエンモンバチ 本
Spilomena koikensis Tsuneki, 1971 コイケエナシエンモンバチ 本
Spilomena laeviceps Tsuneki, 1956 ツヤエナシエンモンバチ 本

Subtribe *Stigmina* エンモンバチ亜族

- Carinostigmus filippovi* (Gussakovskij, 1934) オオエンモンバチ 北, 本, 四, 九 ; 中, 極東ロシア
Stigmus filippovi Gussakovskij, 1934
Stigmus convergens Tsuneki, 1954 ヒメエンモンバチ 北, 本, 四, 九, 千 ; 朝, 台, ロシア
Stigmus convergens convergens Tsuneki, 1954 ヒメエンモンバチ本土亜種・ヒメエンモンバチ 北, 本, 四, 九, 千 ; 朝, ロシア
Stigmus japonicus Tsuneki, 1954 ヤマトエンモンバチ 北, 本, 四, 千 ; 朝, サハリン, 極東ロシア
Stigmus munakatai Tsuneki, 1954 ムナカタエンモンバチ 北, 本 ; 極東ロシア
Stigmus flavicornis Tsuneki, 1954

- Stigmus quadriceps* Tsuneki, 1954 シカクエンモンバチ 北, 本, 四; 極東ロシア
Stigmus japonicus: Tsuneki, 1954 [In part.]
- Stigmus shirozui* Tsuneki, 1964 シロウズエンモンバチ 本, 奄; 台
Stigmus shirozui shirozui Tsuneki, 1964 シロウズエンモンバチ本土奄美
 亜種・シロウズエンモンバチ 本, 奄

Tribe Psenini ヨコバイバチ族

- Mimesa lutaria* (Fabricius, 1804) コブヨコバイバチ 北, 本, 四; 中, ロシア, ヨーロッパ, 合衆国, カナダ
Mimesa lutaria japonica Pérez, 1905 コブヨコバイバチ本土亜種・コブヨコバイバチ 北, 本, 四
- Mimemesa atratina* (Morawitz, 1891) サメシマヨコバイバチ 北, 本, 四, 九; ロシア, ヨーロッパ
Mimemesa atratina longula (Gussakovskij, 1933) サメシマヨコバイバチ本土亜種・サメシマヨコバイバチ 北, 本, 四, 九
- Mimemesa dahlbomi* (Wesmael, 1852) ウスヒゲヨコバイバチ 北, 本; 中, ロシア, ヨーロッパ
Mimemesa dahlbomi pacifica (Tsuneki, 1959) ウスヒゲヨコバイバチ本土亜種・ウスヒゲヨコバイバチ 北, 本; 中, ウスリー
- Mimemesa littoralis* (Bondroit, 1934) アシジロヨコバイバチ 北, 本, 九; 中, インド, ユーラシア
- Mimemesa mishimae* (Tsuneki, 1984) ミシマヨコバイバチ 本
- Mimemesa vanlithi* (Tsuneki, 1959) リツヨコバイバチ 北, 本; 台
Mimemesa vanlithi vanlithi (Tsuneki, 1959) リツヨコバイバチ本土亜種
 北, 本
- Odontopsen hanedai* (Tsuneki, 1964) ハネダヨコバイバチ 本
- Psen affinis* Gussakovskij, 1937 ヤマヨコバイバチ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝, ロシア, ユーラシア
Psen affinis affinis Gussakovskij, 1937 ヤマヨコバイバチ本土亜種・ヤマヨコバイバチ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝, ロシア
Psen hakusanus Tsuneki, 1959 [In part.]
Psen kulingensis Van Lith, 1965
Psen ohnonis Tsuneki, 1973 [In part.]
- Psen ater* (Olivier, 1792) キヌヒゲヨコバイバチ 北, 本, 千; 朝, ユーラシア
- Psen aurifrons* Tsuneki, 1959 カオキンヨコバイバチ 北, 本, 四, 九, 伊; 朝, 中, ユーラシア

- Psen caocinnus* Tsuneki, 1977 [Unnecessary replaced name.]
- Psen bettoh* Tsuneki, 1977 ベットウヨコバイバチ 北, 本, 四; 台
- Psen bettoh bettoh* Tsuneki, 1977 ベットウヨコバイバチ本土亜種 北, 本, 四
- Psen seminitidus bettoh* Tsuneki, 1977
- Psen hakusanus* Tsuneki, 1959 [In part.]
- Psen affinis*: Tsuneki, 1959 [In part.]
- Psen boninensis* Nagase, 2000 オガサワラヨコバイバチ 小 (父島, 弟島)
- Psen dzimm* Tsuneki, 1959 ジンムヨコバイバチ 北, 本, 四, 九, 対, 奄; 朝
- Psen hanedanus* Terayama & Murota, 2016 アマミヨコバイバチ 奄 (奄美大島)
- Psen hirashimai* Tsuneki, 1966 ヒラシマヨコバイバチ 奄 (奄美大島)
- Psen koreanus* Tsuneki, 1959 コウライヨコバイバチ 本, 四, 琉; 朝, 台
- Psen koreanus koreanus* Tsuneki, 1959 コウライヨコバイバチ本土亜種 本, 四, 琉; 朝
- Psen ohnonis* Tsuneki, 1973 [In part.]
- Psen miyagino* Tsuneki, 1983 ミヤギノヨコバイバチ 本, 四; ロシア (沿海州)
- Psen nitidus* van Lith, 1959 ヒコサンヨコバイバチ 九; 台, インドネシア, マレーシア, インド, ネパール
- Psen nitidus hikosanus* Tsuneki, 1977 ヒコサンヨコバイバチ九州亜種・ヒコサンヨコバイバチ 九
- Psen opacus* van Lith, 1959 モモアカヨコバイバチ 奄, 沖; フィリピン
- Psen opacus gressitti* Tsuneki, 1966 モモアカヨコバイバチ琉球亜種・モモアカヨコバイバチ 奄, 沖
- Psen richardsi* Tsuneki, 1959 リチャーズヨコバイバチ 北, 本; 朝
- Psen seminitidus* van Lith, 1965 タカミネヨコバイバチ 北, 本; 朝
- Psen alticola* Tsuneki, 1977 [Unnecessary replaced name.]
- Psen takanensis* Tsuneki, 1978
- Psen ussuriensis* Van Lith, 1959 オオアゴヨコバイバチ 北, 本, 四; 中, ロシア
- Psenuls mandibularis* Tsuneki, 1959 [Junior primary homonym of *Psen mandibularis* (Smith, 1908)]
- Psen tsunekii* van Lith, 1965 [Substitute name for *Psen mandibularis* Tsuneki, 1959]
- Psen ussuriensis tsunekii* van Lith, 1965
- Psen yasumatsui* Gussakovskij, 1934 タカチホヨコバイバチ 九
- Psen* sp. ケブカヨコバイバチ 八 (石垣島, 西表島)
- Pseno exaratus* (Eversmann, 1849) シワヨコバイバチ 北, 本, 四, 九, 琉; 台, 朝, ユーラシア
- Psen exaratus* (Eversmann, 1849)

- Pseneo exaratus exaratus* (Eversmann, 1849) シワヨコバイバチ本土亜種・
シワヨコバイバチ 北, 本, 四, 九; 朝, ユーラシア
- Pseneo exaratus tsunekii* Terayama & Tano, 2016 シワヨコバイバチ沖縄
亜種・オキナワシワヨコバイバチ 沖
- Pseneo exaratus intermedius* Tsuneki, 1966
- Pseneo exaratus santaro* (Yasumatsu, 1942) シワヨコバイバチ奄美亜種・
アマミシワヨコバイバチ 奄
- Pseneo exaratus taiwanus* (Tsuneki, 1966) シワヨコバイバチ八重山亜種・
タイワンシワヨコバイバチ 八; 台
- Psenulus anomoneurae* (Yasumatsu, 1938) オオアゴマエダテバチ 北, 本
Nipponopsen anomoneurae Yasumatsu, 1938
Psenulus mandibularis Tsuneki, 1959
- Psenulus carinifrons* (Cameron, 1902) キアシマエダテバチ 本, 四, 九, 琉, 小; タイ,
マレーシア, インド, スリランカ, ニューギニア, オーストラリア
Psenulus carinifrons iwatai (Gussakovskij, 1934) キアシマエダテバ
チ本土亜種・キアシマエダテバチ 本, 四, 九, 琉, 小
- Psenulus concolor* (Dahlbom, 1843) クロマエダテバチ 北, 本; ユーラシア
- Psenulus fuscipennis* (Dahlbom, 1843) スジマエダテバチ 北, 本, 九; 朝, ユーラシア
Psenulus fuscipennis japonicus Tsuneki, 1959 スジマエダテバチ本土亜
種・スジマエダテバチ 北, 本, 九; 朝
- Psenulus gussakovskiji* van Lith, 1973 エゾマエダテバチ 北, 本; 朝, ユーラシア
Psenulus pallipes gussakovskiji Van Lith, 1973
- Psenulus laevigatus* (Schenck, 1857) クロアシマエダテバチ 北, 本, 九; 朝, ユーラシ
ア
Psenulus fuscipes Tsuneki, 1959
- Psenulus lubricus* (Pérez, 1905) ペレーマエダテバチ 北, 本, 四, 九, 千; ロシア (サ
ハリン)
- Psenulus maculipes* Tsuneki, 1959 マダラアシマエダテバチ 本
- Psenulus nikkoensis* Tsuneki, 1959 ニッコウマエダテバチ 北, 本, 九, 千 (国後島)
- Psenulus nipponensis* Yasumatsu, 1942 ヤスマツマエダテバチ 本; 朝
- Psenulus ogasawaranus* Tsuneki, 1984 オガサワラマエダテバチ 小
- Psenulus okinawanus* Tsuneki, 1990 メスアカマエダテバチ 琉
- Psenulus pallipes* (Panzer, 1798) ヤマトマエダテバチ 北, 本, 四; 朝, ユーラシア, 北米
Psenulus pallipes yamatonis Tsuneki, 1959
- Psenulus sudaorum* Tsuneki, 1986 スダマエダテバチ 本 (山梨)
- Psenulus tanakai* Tsuneki, 1959 タナカマエダテバチ 本, 四

Subfamily Philanthinae フシダカバチ亜科

Tribe Cercerini ツチスガリ族

- Cerceris albofasciata* (Rossi, 1790) アカアシツチスガリ 本, 九, 対, 屋, 種; 朝, 中,
台, ユーラシア
- Cerceris albofasciata albofasciata* (Rossi, 1790) アカアシツチスガリ
本土亜種 本, 九, 対, 屋, 種; 朝, 中, ユーラシア
- Cerceris navitatus* Smith, 1873
- Cerceris amamiensis* Tsuneki, 1961 アマミツチスガリ 奄, 沖
- Cerceris amamiensis amamiensis* Tsuneki, 1961 アマミツチスガリ奄美亜
種・アマミツチスガリ 奄 (奄美大島)
- Cerceris hortivaga amamiensis* Tsuneki, 1961
- Cerceris amamiensis geboharti* Tsuneki, 1969 アマミツチスガリ沖縄亜
種・オキナワツチスガリ 沖
- Cerceris geboharti* Tsuneki, 1969
- Cerceris amamiensis tokunosimana* Tsuneki, 1973 アマミツチスガリ徳之
島亜種・トクノシマツチスガリ 奄 (徳之島)
- Cerceris tokunosimana* Tsuneki, 1973
- Cerceris arenaria* (Linnaeus, 1758) キスジツチスガリ 北, 本, 四, 九, 対, 種, 伊; 朝,
中, ユーラシア, 北アフリカ
- Cerceris arenaria yanoi* Tsuneki, 1971 キスジツチスガリ本土亜種・キス
ジツチスガリ 北, 本, 四, 九, 対, 種, 伊; 朝
- Cerceris carinalis* Pérez, 1905 ヒメツチスガリ 北, 本, 四, 九, 対, 伊; 朝
- Cerceris hortivaga* Kohl, 1880 ナミツチスガリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種; 朝, 中,
ユーラシア
- Cerceris hortivaga hortivaga* Kohl, 1880
- Cerceris japonica* Ashmead, 1904 マルモンツチスガリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 種, 口
永良部島, 伊
- Cerceris interrupta* Matsumura, 1912
- Cerceris kumamotonis* Tsuneki, 1978 クマモトツチスガリ 九
- Cerceris lauta* Yamane & Tano, 1995 シロスジツチスガリ 八 (石垣島, 西表島)
- Cerceris nipponensis* Tsuneki, 1961 ニッポンツチスガリ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 朝
- Cerceris okumurai* Tsuneki, 1968 オクムラツチスガリ 奄, 沖
- Cerceris pedetes* Kohl, 1887 マエダテツチスガリ 北, 本; 朝, 中, シベリア, ユーラシ
ア東部
- Cerceris sobo* Yasumatsu & Okabe, 1936 ソボツチスガリ 本, 九; 朝, フィリピン
- Cerceris sobo sobo* Yasumatsu & Okabe, 1936 ソボツチスガリ本土亜種

本, 九 ; 朝

Cerceris teranishii Sato, 1927 テングツチスガリ 本, 九

Cerceris eversmanni teranishii Sato, 1927

Cerceris tomiyamai Yamane & Tano, 1995 ハナダカツチスガリ 奄 (沖永良部島)

Cerceris pulchra Cameron, 1890 ミナミツチスガリ 九, 屋, 琉 ; 台, 中, 東南アジア,
インド

Cerceris pulchra variaesimilis Maidl, 1926 ミナミツチスガリ九州琉球

亜種 九, 屋, 琉 ; 台, 中, 東南アジア

Cerceris xanthosoma Yamane & Tano, 1995 キマダラツチスガリ 奄 (奄美大島)

Cerceris yuwanensis Tsuneki, 1982 ナガセツチスガリ 奄 (奄美大島, 徳之島)

Family Apidae ミツバチ科 [いわゆる Apiformes ミツバチ

(ハナバチ) 群を Pulawski (2011)に準拠し, 科として位置づける. 科内の亜科, 族の階級は, Michener, 2000, 2007 に準拠しつつ, 科を亜科に, 亜科を族に分類階級を変えた.]

Subfamily Colletinae ムカシハナバチ亜科

Tribe Colletini ムカシハナバチ族

- Colletes (Colletes) babai* Hirashima & Tadauchi, 1979 ババムカシハナバチ 北, 本, 四, 九, 屋, 大隅
- Colletes (Colletes) collaris* Dours, 1872 オオムカシハナバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 奄, 沖; 中, ロシア
- Colletes perforator* Smith, 1869
- Colletes (Colletes) esakii* Hirashima, 1958 エサキムカシハナバチ 本, 九, 奄
- Colletes (Colletes) floralis* Eversmann, 1852 ヤスマツムカシハナバチ 北, 本; ユーラシア
- Colletes (Colletes) yasumatsui* Hirashima & Ikudome, 1989
- Colletes (Colletes) patellatus* Pérez, 1905 アシブトムカシハナバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅; 朝
- Colletes (Colletes) perforator* Smith, 1869 コムカシハナバチ 本, 九, 対; 中, ロシア
- Colletes vogti* Pérez, 1905

Tribe Hylaeini メンハナバチ族

- Hylaeus (Hylaeus) chasanensis* (Romankova, 1995) ネゴロメンハナバチ 本 (富山県); ロシア (沿海州)
- Hylaeus (Hylaeus) chasanensis negoroi* Ikudome, 2004 ネゴロメンハナバチ本土亜種 本
- Hylaeus (Hylaeus) perforatus* (Smith, 1873) オモナガメンハナバチ 本, 対; 中
- Hylaeus (Hylaeus) paulus* Bridwell, 1919 ヒメメンハナバチ 北, 本, 九; 中, ユーラシア
- Hylaeus (Lambdopsis) ikedai* (Yasumatsu, 1936) イケダメンハナバチ 小
- Hylaeus (Lambdopsis) macilentus* Ikudome, 1989 ホソメンハナバチ 北, 本
- Hylaeus (Lambdopsis) nanseiensis* Ikudome, 1989 ナンセイメンハナバチ 奄, 沖, 宮
- Hylaeus (Lambdopsis) pfankuchi* (Alfken, 1919) ツノブトメンハナバチ 北, 本, 九, 千; 中, ユーラシア
- Hylaeus (Lambdopsis) nipponicus* Bridwell, 1919
- Hylaeus (Nesohylaeus) niger* Bridwell, 1919 ズグロメンハナバチ 北, 本, 八; 中, ロシア
- Hylaeus (Nesohylaeus) nobuyukii* Ikudome, 2013 リュウコツメンハナバチ 九; 中

- Hylaeus (Nesoprosopis) boninensis* Yasumatsu, 1955 オガサワラメンハナバチ 小
- Hylaeus (Nesoprosopis) floralis* (Smith, 1873) スミスメンハナバチ 北, 本, 四, 九,
伊; 中, ロシア
- Hylaeus (Nesoprosopis) globula* (Vachal, 1903) アルマンメンハナバチ 北, 本, 四, 九, 対;
ロシア
- Hylaeus (Nesoprosopis) insularum* Yasumatsu & Hirashima, 1965 クロシオメンハナバチ
本, 四, 九, 伊, 奄, 沖, 宮, 八
- Hylaeus (Nesoprosopis) insularum insularum* Yasumatsu & Hirashima, 1965
クロシオメンハナバチ本土沖繩亜種・クロシオメンハナバチ 本, 四, 九,
伊, 奄, 沖, 宮
- Hylaeus (Nesoprosopis) insularum iriomotensis* Yasumatsu & Hirashima,
1965 クロシオメンハナバチ八重山亜種・イリオモテメンハナバチ 八
- Hylaeus (Nesoprosopis) maetai* Ikudome, 1998 マエタメンハナバチ 八
- Hylaeus (Nesoprosopis) matsumurai* Bridwell, 1919 マツムラメンハナバチ 北, 本,
四, 九, 対
- Hylaeus (Nesoprosopis) noomen* Hirashima, 1977 ノウメンメンハナバチ 北, 本, 四,
九, 伊, ロシア
- Hylaeus (Nesoprosopis) pectoralis* Förster, 1871 ヨーロッパメンハナバチ 北, 本; ユー
ロシア
- Hylaeus (Nesoprosopis) transversalis* Cockerell, 1924 ニッポンメンハナバチ 北, 本,
四, 九, 対, 屋, 伊; 朝, ロシア
- Hylaeus (Nesoprosopis) nippon* Hirashima, 1977
- Hylaeus (Paraprosopis) hirashimai* Ikudome, 1989 ヒラシマメンハナバチ 本, 九, 対,
屋, 大隅, 伊, 奄
- Hylaeus (Paraprosopis) incommitatus* Snelling, 1970 キムネメンハナバチ 小
- Hylaeus (Paraprosopis) meridianus* Yasumatsu & Hirashima, 1965 テマリメンハナバチ 奄,
沖
- Hylaeus (Paraprosopis) meridianus* Yasumatsu et Hirashima, 1965 ミナミノチビムカシハナバチ
- Hylaeus (Paraprosopis) munageus* Ikudome, 2004 ムナゲメンハナバチ 北, 本
- Hylaeus (Paraprosopis) thoracicus* Ikudome, 1989 [*Munageus* is a replace name for *thoracicus*.]
- Hylaeus (Paraprosopis) yasumatsui* Snelling, 1970 ヤスマツメンハナバチ 伊 (新島), 小
- Hylaeus (Patagiata) paradiformis* Ikudome, 1989 ヒョットコメンハナバチ 北, 本, 九
- Hylaeus (Prosopis) confusus* Nylander, 1852 ヤマノメンハナバチ 北, 本, 対; 中, ユー
ロシア
- Hylaeus (Prosopis) monticola* Bridwell, 1919
- Hylaeus (Prosopis) submonticola* Ikudome, 1989 オモゴメンハナバチ 北, 本, 四, 九

Subfamily Andreninae ヒメハナバチ亜科

Tribe Andrenini ヒメハナバチ族

- Andrena (Andrena) aburana* Hirashima, 1962 アブラナヒメハナバチ 本, 四, 九, 屋,
大隅, 伊; 中
- Andrena (Andrena) aino* Tadauchi, Hirashima & Matsumura, 1987 アイヌヒメハナバチ
北; 極東ロシア
- Andrena (Andrena) babai* Tadauchi & Hirashima, 1987 ババヒメハナバチ 本
- Andrena (Andrena) benefica* Hirashima, 1962 ウズキヒメハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝, 中,
極東ロシア
- Andrena (Andrena) brevihirtiscopa* Hirashima, 1962 アトヒラアシヒメハナバチ 北,
本, 四, 九; 朝, 極東ロシア
- Andrena (Andrena) esakii* Hirashima, 1957 エサキヒメハナバチ 本, 四, 九
- Andrena (Andrena) hondoica* Hirashima, 1962 カオジロヒメハナバチ 北, 本; 朝, 極東ロ
シア
- Andrena (Andrena) ishiharai* Hirashima, 1953 イシハラヒメハナバチ 北, 本, 四; 朝,
極東ロシア
- Andrena (Andrena) katakuri* Tadauchi & Goubara, 2011 カタクリヒメハナバチ 本 (岩手県)
- Andrena (Andrena) lapponica* Zetterstedt, 1838 シロウズヒメハナバチ 北, 本; 極東ロ
シア
- Andrena (Andrena) lapponica shirozui* Hirashima, 1962 シロウズヒメハ
ナバチ北海道本州亜種・シロウズヒメハナバチ 北, 本; 極東ロシア
- Andrena (Andrena) lapponica sumizome* Tadauchi, Hirashima & Matsumura,
1987 シロウズヒメハナバチ本州高地亜種・アルプスヒメハナバチ 本(中
部山岳地帯)
- Andrena (Andrena) longitibialis* Hirashima, 1962 スネナガヒメハナバチ 北, 本, 四,
九, 伊; 朝
- Andrena (Andrena) mali* Tadauchi & Hirashima, 1987 リンゴヒメハナバチ 本 (栃木県)
- Andrena (Andrena) maukensis* Matsumura, 1911 ヤマテヒメハナバチ 北, 本, 九, 千; 極
東ロシア
- Andrena (Andrena) mikado* Strand & Yasumatsu, 1938 ミカドヒメハナバチ 本, 四, 九,
対, 屋; 朝
- Andrena (Andrena) nawai* Cockerell, 1913 ナワヒメハナバチ 北, 本, 四, 九; 中, 極東
ロシア
- Andrena (Andrena) sakagami* Tadauchi, Hirashima & Matsumura, 1987 サカガミヒメ

- ハナバチ 北, 本; 朝, 極東ロシア
- Andrena (Andrena) saragamineensis* Hirashima, 1962 サラガミネヒメハナバチ 本 (中部),
四
- Andrena (Calomelissa) amamiensis* Hirashima, 1960 アマミヒメハナバチ 奄 (奄美大島)
- Andrena (Calomelissa) prostomias* Pérez, 1905 ウツギヒメハナバチ 本, 四, 九; 朝
- Andrena (Calomelissa) tsukubana* Hirashima, 1957 コガタウツギヒメハナバチ 本, 四,
九, 対, 伊; 朝, 極東ロシア
- Andrena (Chlorandrena) knuthi* Alfken, 1900 キバナヒメハナバチ 北, 本, 四, 九, 対,
屋, 大隅, 伊, 奄; 朝, 中
- Andrena (Chlorandrena) okinawana* Matsumura & Uchida, 1926 ミナミキバナヒメハナ
バチ 対, 奄, 沖, 八; 朝, 中
- Andrena (Chlorandrena) taraxaci* Giraud, 1861 トゲアシヒメハナバチ 本, 四, 九, 対;
朝, 中; 極東ロシア
- Andrena (Chlorandrena) taraxaci orienticola* Strand, 1915 トゲアシヒ
メハナバチ本土亜種・トゲアシヒメハナバチ 本, 四, 九, 対; 朝, 中;
極東ロシア
- Andrena (Cnemidandrena) albicaudata* Hirashima, 1966 キイロタカネヒメハナバチ 本 (長
野県)
- Andrena (Cnemidandrena) denticulata* (Kirby, 1802) ハンゴンヒメハナバチ 北, 本, 九;
朝, 中, ユーラシア
- Andrena (Cnemidandrena) denticulata seneciorum* Hirashima, 1964 ハン
ゴンヒメハナバチ本土亜種・ハンゴンヒメハナバチ 北, 本, 九; 朝, 中,
極東ロシア
- Andrena (Cnemidandrena) seneciorum* Hirashima, 1964
- Andrena (Cnemidandrena) maetai* Hirashima, 1964 マエタヒメハナバチ 九, 対; 極東ロシア
- Andrena (Cnemidandrena) solidago* Tadauchi & Xu, 2002 セイタカヒメハナバチ 九; 中
- Andrena (Euandrena) hebes* Pérez, 1905 ヤヨイヒメハナバチ 本, 四, 九, 伊
- Andrena (Euandrena) praecociformis* Cockerell, 1911
- Andrena (Euandrena) luridiloma* Strand, 1915 シロヤヨイヒメハナバチ 北, 本, 四,
九, 対, 屋, 大隅; 朝, 中
- Andrena (Euandrena) stellaria* Hirashima, 1964
- Andrena (Euandrena) ruficrus* Nylander, 1848 アカアシヒメハナバチ 北, 本; 朝, 中,
ユーラシア
- Andrena (Euandrena) ruficrus rabicrus* Hirashima, 1957 アカアシヒメハ
ナバチ本土亜種・アカアシヒメハナバチ 北, 本; 朝, 中, 極東ロシア
- Andrena (Euandrena) tateyamana* Tamasawa & Hirashima, 1984 タテヤマヒメハナバチ

- 本 ; 中
- Andrena (Euandrena) togashii* Tadauchi & Hirashima, 1984 トガシヒメハナバチ 本
- Andrena (Habromelissa) omogensis* Hirashima, 1957 オモゴヒメハナバチ 北, 本, 四,
九, 対
- Andrena (Holandrena) ishikawai* Hirashima, 1958 イシカワヒメハナバチ 奄, 沖
- Andrena (Holandrena) taniguchiae* Hirashima, 1958 タニグチヒメハナバチ 奄 (奄美
大島)
- Andrena (Holandrena) valeriana* Hirashima, 1957 ヒロヅキバナヒメハナバチ 北, 本,
九, 対 ; 朝, 中, サハリン
- Andrena (Hoplendrena) akitsushima* Tadauchi & Hirashima, 1984 アキツシマヒメハナ
バチ 北, 本, 四, 九, 屋, 伊
- Andrena (Hoplendrena) dentata* Smith, 1879 トゲホオヒメハナバチ 北, 本, 四, 九,
対 ; 朝, 中, 極東ロシア
- Andrena (Hoplendrena) macrocephala* (Matsumura, 1912) エゾトゲホオヒメハナバチ 北, 本
- Andrena (Hoplendrena) miyamotoi* Hirashima, 1964 ミヤモトヒメハナバチ 本, 四,
九, 対, 屋, 伊 ; 朝, 極東ロシア
- Andrena (Hoplendrena) nudigastroides* Yasumatsu, 1935 モモヒメハナバチ 本 ; 朝, 中
- Andrena (Hoplendrena) pruniphora* Hirashima, 1964
- Andrena (Hoplendrena) rosae* Panzer, 1801 エゾハラアカヒメハナバチ 北 ; 朝, 中,
ユーラシア
- Andrena (Hoplendrena) rosae alfkeni* Friese, 1914 エゾハラアカヒメハナ
バチ北海道亜種・エゾハラアカヒメハナバチ 北 ; 朝, 中, 極東ロシア
- Andrena (Hoplendrena) sachalinensis* Yasumatsu, 1930
- Andrena (Hoplendrena) florea sachalinensis* Yasumatsu, 1930
- Andrena (Larandrena) echizenia* Hirashima 1973 エチゼンヒメハナバチ 北, 本 ; 中
- Andrena (Larandrena) ventralis* Imhoff, 1832 フクイヒメハナバチ 本 ; 朝, 中, ヨーロ
ッパ
- Andrena (Larandrena) fukuiana* Hirashima, 1973
- Andrena (Leucandrena) richardsi* Hirashima, 1957 クロツヤヒメハナバチ 本, 四, 九,
屋 ; 朝
- Andrena (Leucandrena) taisetsusana* Tadauchi & Hirashima, 1987 タイセツヒメハナバチ
北, 本 ; 中, ユーラシア, 北米
- Andrena (Melandrena) anzu* Tadauchi & Hirashima, 1987 アンズヒメハナバチ 本 (栃木県)
- Andrena (Melandrena) crassepunctata* Cockerell, 1931 シナヒメハナバチ 本 ; 朝, 中
- Andrena (Melandrena) edashigei* Hirashima, 1960 エダシゲヒメハナバチ 奄, 沖
- Andrena (Gymnandrena) edashigei* Hirashima, 1960

- Andrena (Melandrena) sibirica* Morawitz, 1888 シベリアヒメハナバチ 北, 本, 九; 中,
ロシア, モンゴル
- Andrena (Melandrena) okabei* Hirashima, 1957
- Andrena (Melandrena) sibirica sapporensis* Hirashima, 1957 シベリアヒ
メハナバチ本土亜種 北, 本, 九
- Andrena (Gymnandrena) okabei sapporensis* Hirashima, 1957
- Andrena (Melandrena) okabei sapporensis* Hirashima, 1957
- Andrena (Melandrena) parathoracica* Hirashima, 1957 ムネアカハラヒロヒメハナバチ
北, 本, 四, 九, 対; 朝, 極東ロシア
- Andrena (Gymnandrena) parathoracica* Hirashima, 1957
- Andrena (Melandrena) sasakii* Cockerell, 1913 ササキヒメハナバチ 北, 四, 九, 対, 大隅;
朝, 中
- Andrena (Gymnandrena) sasakii* Cockerell, 1913
- Andrena (Melandrena) watasei* Cockerell, 1913 ワタセヒメハナバチ 北, 本, 四, 九,
対, 屋, 大隅, 伊; 極東ロシア
- Andrena (Gymnandrena) watasei* Cockerell, 1913
- Andrena (Melandrena) comta* Eversmann, 1852 タイリクヒメハナバチ 本; 中, ユーラシア
- Andrena (Gymnandrena) wulungshanensis* Yasumatsu, 1935
- Andrena (Micrandrena) falsificissima* Hirashima, 1966 ヤマテマメヒメハナバチ 北, 本;
極東ロシア
- Andrena (Micrandrena) hanedai* Tadauchi, 1985 ハネダマメヒメハナバチ 北, 本; 中
- Andrena (Micrandrena) hikosana* Hirashima, 1957 ヒコサンマメヒメハナバチ 北, 本,
四, 九, 対; 朝, 極東ロシア
- Andrena (Micrandrena) hirashimai* Tadauchi, 1985 ヒラシママメヒメハナバチ 奄, 沖; 中
- Andrena (Micrandrena) kaguya* Hirashima, 1965 カグヤマメヒメハナバチ 北, 本, 四,
九, 対, 屋, 大隅, 伊; 朝, 中
- Andrena (Micrandrena) komachi* Hirashima, 1965 コマチマメヒメハナバチ 北, 本, 四,
九, 対; 朝, 中
- Andrena (Micrandrena) minutula* (Kirby, 1802) マメヒメハナバチ 北, 本, 四, 九,
対; 中, ユーラシア
- Andrena (Micrandrena) munakatai* Tadauchi, 1985 ムナカタマメヒメハナバチ 北, 本;
朝, 中
- Andrena (Micrandrena) semirugosa* Cockerell, 1924 アブラナマメヒメハナバチ 北, 本,
四, 九, 対, 屋, 大隅; 朝, 中, ユーラシア
- Andrena (Micrandrena) semirugosa brassicae* Hirashima, 1957 アブラナ
マメヒメハナバチ本土亜種・アブラナマメヒメハナバチ 北, 本, 四,

- 九, 対, 屋, 大隅; 朝, 中, 極東ロシア
- Andrena (Micrandrena) brassicae* Hirashima, 1957
- Andrena (Micrandrena) sublevigata* Hirashima, 1966 ツヤマメヒメハナバチ 北, 本,
四, 九; 朝, 中
- Andrena (Micrandrena) subopaka* Nylander, 1848 タカネマメヒメハナバチ 北, 本,
九, 千; ユーラシア
- Andrena (Notandrena) nitidiuscula* Schenk, 1853 ミヤマヒメハナバチ 北, 本, 四,
九; 中, ユーラシア
- Andrena (Oreomelissa) coitana* (Kirby, 1802) ホッカイヒメハナバチ 北, 千; ユーラシア
Andrena (Oreomelissa) coitana pilosodorsata Alfken, 1929 ホッカイヒ
メハナバチ北海道亜種・ホッカイヒメハナバチ 北, 千; カムチャッカ
- Andrena (Oreomelissa) kamikochiana* Hirashima, 1963 タカネヒメハナバチ 本; 朝, 中,
モンゴル
- Andrena (Oreomelissa) mitakensis* Hirashima, 1963 アキノヤマテヒメハナバチ 北, 本,
四; 中, 極東ロシア
- Andrena (Parandrena) yasumatsui* Hirashima, 1952 ヤスマツヒメハナバチ 本
- Andrena (Plastandrena) japonica* (Smith, 1873) ミツクリフシダカヒメハナバチ 本, 四,
九, 屋, 大隅, 伊; 朝
- Andrena (Mitsukuriella) japonica* Cockerell, 1914
- Andrena (Mitsukuriella) fukaii* Cockerell, 1914
- Andrena (Plastandrena) transbaicalica* Popov, 1949 ヤナギヒメハナバチ 北, 本, 九; 朝,
極東ロシア
- Andrena (Plastandrena) astragalina* Hirashima, 1957
- Andrena (Poecilandrena) fukuokensis* Hirashima, 1952 キアシヒメハナバチ 本, 四,
九, 対; 朝, 中, 極東ロシア
- Andrena (Ptilandrena) takachihoi* Hirashima, 1964 タカチホヒメハナバチ 北, 本, 九,
対
- Andrena (Ptilandrena) togashii* Hadauchi & Hirashima, 1984 トガシヒメハナバチ 本
- Andrena (Simandrena) kerriae* Hirashima, 1965 ヤマブキヒメハナバチ 北, 本, 四,
九, 対; 朝, 中, 極東ロシア
- Andrena (Simandrena) austroinsularis* Tadauchi & Hirashima, 1983 ミナミナカヒラアシ
ヒメハナバチ 奄, 沖
- Andrena (Simandrena) opacifovea austroinsularis* Tadauchi & Hirashima, 1983
- Andrena (Simandrena) nippon* Tadauchi & Hirashima, 1983 ニッポンヒメハナバチ
本; 中, 極東ロシア
- Andrena (Simandrena) opacifovea* Hirashima, 1952 ナカヒラアシヒメハナバチ 北, 本, 四,

- 九, 対, 屋, 大隅, 伊; 極東ロシア
- Andrena (Simandrena) yamato* Tadauchi & Hirashima, 1983 ヤマトヒメハナバチ 北,
本, 四, 九, 対, 大隅; 朝
- Andrena (Stenomelissa) halictoides* Smith, 1869 ホオナガヒメハナバチ 北, 本; 朝, 中,
極東ロシア
- Andrena (Stenomelissa) lonicerae* Tadauchi & Hirashima, 1989 コガタホオナガヒメハナ
バチ 本, 四, 九
- Andrena (Taeniandrena) ezoensis* Hirashima, 1965 エゾヒメハナバチ 北, 本; 朝, 中,
極東ロシア, カザフスタン
- Andrena (Trachandrena) foveopunctata* Alfken, 1932 テンコクヒメハナバチ 本, 四,
九, 対; 朝
- Andrena (Trachandrena) haemorrhoea* (Fabricius, 1781) ムネアカキアシヒメハナバチ 北,
本, 四, 九, 対; 朝, 中, ユーラシア
- Andrena (Trachandrena) haemorrhoea japonibia* Hirashima, 1957 ムネアカ
キアシヒメハナバチ本土亜種・ムネアカキアシヒメハナバチ 北, 本,
四, 九, 対; 朝, 中, 極東ロシア

Tribe Panurgini チビヒメハナバチ族

- Panurginus crawfordi* Cockerell, 1914 チビヒメハナバチ 本, 四, 九; 朝, 極東ロシア

Subfamily Halictinae コハナバチ亜科

Tribe Nomiini モモフトハナバチ族

- Lipotriches (Austronomia) fruhstorferi* Pérez, 1905 コガタシロスジハナバチ 本, 九, 対;
中, 極東ロシア, モンゴル
- Lipotriches (Lipotriches) ceratina* (Smith, 1857) エサキコンボウハナバチ 九; 朝, 台,
中, 東南アジア, インドシナ半島, インド
- Lipotriches esakii* (Hirashima, 1961)
- Rhopalomelissa esakii* Hirashima, 1961
- Lipotriches (Lipotriches) yasumatsui* (Hirashima, 1961) ヤスマツコンボウハナバチ 本,
九; 朝, 中, ベトナム, インド
- Rhopalomelissa yasumatsui* Hirashima, 1961
- Nomia (Acunomia) chalybeata* Smith, 1875 ミナミアオスジハナバチ 琉; 朝, 台, 中
- Nomia (Acunomia) pavonura* Cockerell, 1912
- Nomia (Hoplonomia) incerta* Gribodo, 1894 アオスジハナバチ 本, 四, 九, 対, 屋; 朝,
台, 中, 東南アジア, ネパール
- Nomia (Hoplonomia) punctulata* Dalla Torre, 1896

Pseudapis (Pseudapis) mandshurica (Hedicke, 1940) アナアキアシプトハナバチ 本,
九; 朝, 中, 極東ロシア, モンゴル

Tribe Halictini コハナバチ族 [種の和名は幾留(1994)に従い「・・チビコハナバチ」のような同義の重複形容となることを避けた. “日本産ハナバチ図鑑(2014)”では「・・チビコハナバチ」を使用している.]

Halictus (Halictus) tsingtouensis Strand, 1910 アトジマコハナバチ 北, 本, 九; 朝,
中, 極東ロシア

Halictus (Pachyceble) tumulorum (Linnaeus, 1758) ミドリコハナバチ 北, 本; 朝, 中,
ユーラシア

Halictus (Seladonia) tumulorum (Linnaeus, 1758)

Seladonia (Pachyceble) tumulorum ferripennis (Cockerell, 1929) ミド
リコハナバチ本土亜種・ミドリコハナバチ 北, 本; 朝, 中, 極東ロシア,
モンゴル

Halictus (Seladonia) tumulorum higashi Sakagami & Ebmer, 1979

Halictus (Protohalictus) rubicundus (Christ, 1971) キタアトジマコハナバチ 北, 本;
中, ユーラシア東部

Halictus (Seladonia) aerarius Smith, 1873 アカガネコハナバチ 北, 本, 四, 九, 対,
屋, 奄, 沖; 朝, 台, 中, シベリア, ウスリー, モンゴル

Lasioglossum (Ctenonomia) kumejimense (Matsumura & Uchida, 1926) クメジマコハナバチ
トカラ, 奄, 沖, 宮, 八, 大東; 台, マリアナ (ロタ島)

Halictus kumejimensis Matsumura & Uchida, 1926

Halictus yayeyamensis Matsumura & Uchida, 1926

Lasioglossum (Evyllaes) vagans (Smith, 1857) [Part. Misidentification.]

Lasioglossum (Ctenonomia) blakistoni Sakagami & Munakata, 1990 ブラキストンコハナ
バチ 本, 四

Lasioglossum (Evyllaes) vagans (Smith, 1857) [Part. Misidentification.]

Lasioglossum (Ctenonomia) yakushimense Murano, Yamauchi & Tadauchi, 2009 ヤクシマコハ
ナバチ 屋

Lasioglossum (Evyllaes) affine (Smith, 1853) ズマルコハナバチ 北, 本, 四, 九, 対,
屋, 大隅; 朝, 台, 中, 極東ロシア

[*Evyllaes* を属に位置づける見解もある (Pesenko, 2007).]

Lasioglossum (Evyllaes) albipes (Fabricius, 1781) オスアカコハナバチ 北, 本; 朝,
中, ユーラシア

Lasioglossum (Evyllaes) albipes albipes (Fabricius, 1781)

Lasioglossum (Evyllaes) allodalum Ebmer & Sakagami, 1985 クラカケチビハナバチ 北,

- 本, 四, 九; 極東ロシア, ネパール
- Lasioglossum (Evylaeus) amamiense* Ebmer & Sakagami, 1994 アマミチビハナバチ 奄
- Lasioglossum (Evylaeus) apristum* (Vachal, 1903) ニジイロコハナバチ 北, 本, 四, 九,
対, 屋; 朝, 中, 台, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evylaeus) baleicum* (Cockerell, 1937) シオカワコハナバチ 北, 本, 四,
九, 屋; 朝, 中, 極東ロシア (沿海州)
- Lasioglossum (Evylaeus) bicornutum* Murao, 2010 ツノコハナバチ 八
- Lasioglossum (Evylaeus) boreale* Svensson, Ebmer & Sakagami, 1977 スガタミコハナバチ
北; スウェーデン, カナダ, 合衆国
- Lasioglossum (Evylaeus) caliginosum* Murao, Ebmer & Tadauchi, 2006 ヨイヤミコハナバチ
北, 本, 九, 四; ロシア (沿海州)
- Lasioglossum (Evylaeus) calceatum* (Scopoli, 1763) タカネコハナバチ 北, ; 朝, ユーラ
シア
- Lasioglossum (Evylaeus) calceatum calceatum* (Scopoli, 1763)
- Lasioglossum (Evylaeus) canaliculatum* Murao, 2010 リュウキュウコハナバチ 琉
- Lasioglossum (Evylaeus) donanense* Murao, 2010 ドナンコハナバチ 八 (与那国島)
- Lasioglossum (Evylaeus) duplex* (Dalla Torre, 1896) ホクダイコハナバチ 北, 本, 四,
対, 九, 伊; 朝
- Halictus matsumurai* Hirashima, 1957
- Lasioglossum (Evylaeus) frigidum* Sakagami & Ebmer, 1996 シモフリチビハナバチ 北,
本, 九, 対, 伊
- Lasioglossum (Evylaeus) hirashimae* Ebmer & Sakagami, 1985 ウマヅラチビハナバチ
本, 四, 九, 屋, 奄, 沖
- Lasioglossum (Evylaeus) hirashimae shirakii* Murao & Tadauchi, 2010
- Lasioglossum (Evylaeus) hoffmanni* (Strand, 1915) ニセキオビコハナバチ 北, 本, 四,
九, 対; 朝, 中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evylaeus) iriomotense* Murao & Tadauchi, 2009 イリオモテコハナバチ 八
- Lasioglossum (Evylaeus) japonicum* (Dalla Torre, 1896) ニッポンチビハナバチ 本, 四,
九, 対, 屋, 伊
- Lasioglossum (Evylaeus) kiautschouense* (Strand, 1910) コウシュウチビハナバチ 北, 本,
九; 朝, 中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evylaeus) kuroshio* Sakagami & Takahashi, 1993 クロシオチビハナバチ
本, 四, 対, 伊 (八丈島)
- Lasioglossum (Evylaeus) latifacies* Murao, 2010 ヒロズコハナバチ 八
- Lasioglossum (Evylaeus) latilabrum* Murao & Tadauchi, 2006 オオクチビルコハナバチ 奄,
沖

- Lasioglossum (Evyllaesus) sulcutulum* (Cockerell, 1925) オオズナガチビハナバチ 北, 本,
四, 九; 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) sulcutulum longifacies* Sakagami & Tadauchi, 1995 オ
オズナガチビハナバチ本土亜種 北, 本, 四, 九
- Lasioglossum (Evyllaesus) meakanensis* Murao & Tadauchi, 2009 アカンアオコハナバチ 北
- Lasioglossum (Evyllaesus) metis* Ebmer, 2002 ツヤコハナバチ 北, 本, 四, 九; 中
- Lasioglossum (Evyllaesus) miyabei* Murao, Ebmer & Tadauchi, 2006 ミヤベアオコハナバチ
北, 本, 四, 九, 屋; 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) naitoi* Ebmer & Maeta, 1994 ナイトウコハナバチ 奄, 沖, 八
- Lasioglossum (Evyllaesus) negoroi* Murao & Tadauchi, 2008 ネゴロアオコハナバチ 北, 本
- Lasioglossum (Evyllaesus) nipponense* (Hirashima, 1953) ニッポンコハナバチ 北, 本,
四, 九; 朝, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) nupricola* (Sakagami 1988) ヌプリコハナバチ 北, 本, 千;
極東ロシア
- Lasioglossum (Pachyceble) nupricola* (Sakagami & Ebmer, 1979)
- [Pesenko (2007): *nupricola* = *fratellus betulae*, Murao & Tadauchi (2007) *nupricola* ≠ *fratellus
betulae*.]
- Lasioglossum (Evyllaesus) ohei* Hirashima & Sakagami, 1966 オオエチビハナバチ 北,
本, 九
- Lasioglossum (Evyllaesus) pallilomum* (Strand, 1913) オバケチビハナバチ 北, 本, 四,
対, 伊; 朝, 台, 中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) percrassiceps* (Cockerell, 1931) オオズコハナバチ 本, 四,
九; 朝, 台, 中
- Lasioglossum (Evyllaesus) politum* (Schenck, 1853) ツヤハラアカチビハナバチ 本, 四,
九, 対; 台, 中, ユーラシア
- Lasioglossum (Dialictus) politum pekingense* (Blüthgen, 1924) ツヤハ
ラアカチビハナバチ本土亜種・ツヤハラアカチビハナバチ 本, 四, 九, 対;
台, 中
- Lasioglossum (Evyllaesus) problematicum* (Blüthgen, 1923) ヒラシマアオコハナバチ 北,
本; 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) pseudannulipes* (Blüthgen, 1925) ケブカアオコハナバチ 北,
本, 九; 中
- Lasioglossum (Evyllaesus) algirum pseudannulipes* (Blüthgen, 1925)
- Lasioglossum (Evyllaesus) pumilum* Sakagami & Tadauchi, 1995 コビトチビハナバチ 北,
本, 九
- Lasioglossum (Evyllaesus) sakagami* Ebmer, 1978 コケシチビハナバチ 北, 本; 朝, 中,

- 極東ロシア, モンゴル
- Lasioglossum (Evyllaesus) sexstrigatum* (Schenck, 1870) シマチビハナバチ 北, 本, 九;
台, 中, シベリア, ネパール, ユーラシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) sibiriacum* (Bluthgen, 1923) キオビコハナバチ 北, 本, 四,
九, 対, 屋, 大隅, 伊; 朝, 中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) silvicola* Murao, 2010 モリノチビハナバチ 八
- Lasioglossum (Evyllaesus) smilodon* Ebmer & Sakagami, 1994 トゲホオチビハナバチ
屋, トカラ
- Lasioglossum (Evyllaesus) solisortus* Ebmer & Maeta, 1994 アカツキコハナバチ 八
- Lasioglossum (Evyllaesus) sphecodicolor* Sakagami & Tadauchi, 1995 ハラアカチビハナ
バチ 北, 本, 九, 大隅
- Lasioglossum (Evyllaesus) speculinum* (Cockerell, 1925) イブシチビハナバチ 北, 本, 九;
中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) subtropicum* Sakagami, Miyanaga & Maeta, 1994 アネッタイチビ
ハナバチ 八
- Lasioglossum (Evyllaesus) taeniolellum* (Vachal, 1903) ヒラタチビハナバチ 北, 本,
四, 九, 対; 朝
- Lasioglossum (Evyllaesus) taeniolellum* (Vachal, 1903) ヒラタチビコハナバチ
- Lasioglossum (Evyllaesus) tadauchii* Murao, 2012 タダウチチビハナバチ 奄
- Lasioglossum (Evyllaesus) transpositum* (Cockerell, 1925) ハネダチビハナバチ 北, 本,
四, 九, 対, 屋; 朝, 中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) urumaense* Murao, 2010 ウルマチビハナバチ 奄, 沖
- Lasioglossum (Evyllaesus) villosulum* (Kirby, 1802) ケナガチビハナバチ 北, 本, 九, 対,
屋, 伊, 沖, 八; 朝, 台, 中, ユーラシア, マレーシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) villosulum trichopse* (Strand, 1914) ケナガチ
ビハナバチ本土琉球亜種・ケナガチビハナバチ 北, 本, 九, 対, 屋, 伊,
沖, 八; 朝, 台, 中, 極東ロシア, マレーシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) virideglaucum* Ebmer & Sakagami, 1994 ホソナガアオコハナバチ
本, 四, 屋; 中
- Lasioglossum (Evyllaesus) vulusm* (Vachal, 1903) ヒゲナガコハナバチ 北, 本, 四, 九, 屋,
トカラ (中之島); 朝, 台, 極東ロシア
- Lasioglossum (Evyllaesus) trispine* (Vachal, 1903) [Misidentification.]
- Lasioglossum (Evyllaesus) yamanei* Miyao, Ebmer & Tadauchi, 2006 ヤマネアオコハナバチ 本,
四, 九, 屋; 中
- [Pesenko (2007): *Evyllaesus (Glauchalictus) yamanei* (Miyao, Ebmer & Tadauchi, 2006).]
- Lasioglossum (Evyllaesus) yonaguniense* Murao, 2010 ヨナグニチビハナバチ 八 (与那国島)

- Lasioglossum (Evylaeus) zipangu* Ebmer & Sakagami, 1994 ジパングコハナバチ 沖, 八
- Lasioglossum (Evylaeus) zunaga* Sakagami & Tadauchi, 1995 ズナガチビハナバチ 北,
本, 九
- Lasioglossum (Evylaeus) simplicior* (Cockerell, 1931) シャンハイチビハナバチ 北, 本, 九 [恐らく誤同定]
- Lasioglossum (Evylaeus) rufitarse* (Zetterstedt, 1838) [分布疑問種; 日本のファウナから除外?]
- Halictus monochromus* Dalla Torre, 1896 [Misidentification.]
- Lasioglossum (Lasioglossum) gorkiense* (Bluthgen, 1931) ゴルキカタコハナバチ 北; 朝,
ロシア
- Lasioglossum (Lasioglossum) harmandi* (Vachal, 1903) アルマンカタコハナバチ 北, 本,
九; 極東ロシア
- Lasioglossum (Lasioglossum) kansuense* (Blüthgen, 1934) エゾカタコハナバチ 北, 本;
朝, 中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Lasioglossum) mutilum* (Vachal, 1903) サビイロカタコハナバチ 北,
本, 四, 九, 対, 屋, 大隅, 伊, トカラ (中之島)
- Lasioglossum (Lasioglossum) nipponicola* Sakagami & Tadauchi, 1995 ニッポンカタコハナ
バチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 朝, 中, 極東ロシア
- [Psenko (2007) regarded *L. (Lasioglossum) nipponicola* as a synonym of *L. (Leuchalictus) agelastum*.]
- Lasioglossum (Lasioglossum) occidens* (Smith, 1873) シロスジカタコハナバチ 北, 本,
四, 九, 対, 屋; 朝, 台, 中, 極東ロシア
- Lasioglossum (Lasioglossum) subopacum* (Smith, 1853) オキナワカタコハナバチ 沖; 朝,
中, 東洋区北部
- Lasioglossum (Lasioglossum) subopacm*[!] (Smith, 1853)
- Lasioglossum (Lasioglossum) subopacum okinawa* Ebmer & Maeta, 1999
オキナワカタコハナバチ琉球亜種 奄, 沖; 朝, 中, 東洋区北部
- Lasioglossum (Lasioglossum) sakishima* Ebmer & Maeta, 1999 サキシマカタコハナバチ
八
- Lasioglossum (Lasioglossum) formosae* (Strand, 1910) [Misidentification. Taiwanese species]
- Lasioglossum (Lasioglossum) scitulum* (Smith, 1873) フタモンカタコハナバチ 北, 本,
四, 九, 屋, 大隅, トカラ (中之島); 朝, 中
- Halictus basicirus* Cockerell, 1919
- Lasioglossum (Lasioglossum) ebmerianum* Sakagami & Tadauchi, 1995 エブメルツヤコハナ
バチ 本, 四, 九
- Lasioglossum (Lasioglossum) exiliceps* (Vachal, 1903) ミヤマツヤコハナバチ 北, 本,
四, 九, 屋; 朝, 極東ロシア
- Lasioglossum (Lasioglossum) laeviventre* (Pérez, 1905) ハラナガツヤコハナバチ 北,
本, 四, 九, 屋; 極東ロシア

- Lasioglossum (Lasioglossum) primavera* Sakagami & Maeta, 1990 ハルノツヤコハナバチ
本, 四, 九, 対; 朝, 中
- Lasioglossum (Lasioglossum) proximum* (Smith, 1879) ズマルツヤコハナバチ 北, 本,
四, 九, 対, 屋, 奄; 朝, 中, 極東ロシア
- Sphecodes amakusensis* Yasumatsu & Hirashima, 1951 アマクサヤドリコハナバチ 北, 本,
九
- Sphecodes tsunekii* Haneda, 1994 ツノプトヤドリコハナバチ
- Sphecodes crassicornis* Tsuneki, 1983 [Nec. *S. crassicornis* Smith, 1879.]
- Sphecodes coptis* Tsuneki, 1983 オウレンヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九
- Sphecodes chichibuensis* Tsuneki, 1986 チチブヤドリコハナバチ
- Sphecodes kamafuse* Tsuneki, 1983 カマフセヤドリコハナバチ
- Sphecodes ohtsukius* Tsuneki, 1984 オオツキヤドリコハナバチ
- Sphecodes dyozankeanus* Tsuneki, 1983 ジョウザンヤドリコハナバチ 北, 本
- Sphecodes hanedai* Tsuneki, 1983 ハネダヤドリコハナバチ 北, 本, 四
- Sphecodes baratonis* Tsuneki, 1983 バラトヤドリコハナバチ
- Sphecodes sudai* Tsuneki, 1983 スダヤドリコハナバチ
- Sphecodes ikudomei* Mitai & Tadauchi, 2013 イクドメヤドリコハナバチ 九
- Sphecodes kaiensis* Tsuneki, 1983 カイヤドリコハナバチ 本, 九
- Sphecodes akitanus* Tsuneki, 1983 アキタヤドリコハナバチ
- Sphecodes chibaensis* Tsuneki, 1984 チバヤドリコハナバチ
- Sphecodes izumindus* Tsuneki, 1986 イズミヤドリコハナバチ
- Sphecodes koikensis* Tsuneki, 1983 コイケヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九, 対
- Sphecodes laticaudatus* Tsuneki, 1983 シリビロヤドリコハナバチ 本
- Sphecodes maruyamanus* Tsuneki, 1983 マルヤマヤドリコハナバチ 北, 本, 四
- Sphecodes convergens* Tsuneki, 1983 ヤマヤドリコハナバチ
- Sphecodes murotai* Tsuneki, 1983 ムロタヤドリコハナバチ 北, 本, 四
- Sphecodes maetai* Tsuneki, 1984 マエタヤドリコハナバチ
- Sphecodes mutsuoides* Tsuneki, 1984 ツネキヤドリコハナバチ
- Sphecodes nagasei* Mitai & Tadauchi, 2013 ナガセヤドリコハナバチ 本, 九
- Sphecodes nambui* Tsuneki, 1983 ナンブヤドリコハナバチ 本, 四
- Sphecodes nippon* Meyer, 1922 ニッポンヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九
- Sphecodes aino* Tsuneki, 1983 アイヌヤドリコハナバチ
- Sphecodes awaensis* Tsuneki, 1983 アワヤドリコハナバチ
- Sphecodes nipponicus* Yasumatsu & Hirashima, 1951 ヤマトヤドリコハナバチ 北, 本,
四, 九, 沖
- Sphecodes itidyo* Tsuneki, 1983 イチジョウヤドリコハナバチ

- Sphcodes iwatensis* Tsuneki, 1983 イワテヤドリコハナバチ
- Sphcodes kisukei* Tsuneki, 1983 キスケヤドリコハナバチ
- Sphcodes rikuchu* Tsuneki, 1983 リクチュウヤドリコハナバチ
- Sphcodes ohdeyamanus* Tsuneki, 1984 オオデヤドリコハナバチ 北, 本
- Sphcodes okuyetsu* Tsuneki, 1983 オクエツヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九
- Sphcodes breviclypeatus* Tsuneki, 1984 カオビロヤドリコハナバチ
- Sphcodes duplipunctatus* Tsuneki, 1983 クロカワヤドリコハナバチ
- Sphcodes hasshanus* Tsuneki, 1983 ハッシャヤドリコハナバチ
- Sphcodes sapporoensis* Tsuneki, 1983 サップロヤドリコハナバチ
- Sphcodes scabricollis* Wesmael, 1835 ミズホヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九, 対 ;
ヨーロッパ
- Sphcodes daisi* Tsuneki, 1983 ダイシヤドリコハナバチ
- Sphcodes japonicus* Cockerell, 1911 ミズホヤドリコハナバチ
- Sphcodes taicho* Tsuneki, 1983 タイチョウヤドリコハナバチ
- Sphcodes utinamius* Tsuneki, 1983 ウチナミヤドリコハナバチ
- Sphcodes silvicola* Tsuneki, 1983 モリノヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九
- Sphcodes kitamius* Tsuneki, 1983 キタミヤドリコハナバチ
- Sphcodes shirozui* Tsuneki, 1983 シロウズヤドリコハナバチ
- Sphcodes simillimus* Smith, 1873 エサキヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九
- Sphcodes sulcifera* Tsuneki, 1983 ミヅヤドリコハナバチ 本, 四, 九
- Sphcodes tanoi* Tsuneki, 1983 タノヤドリコハナバチ 北, 本, 四, 九
- Sphcodes chichibuus* Tsuneki, 1986 ナガセヤドリコハナバチ
- Sphcodes fudzi* Tsuneki, 1983 フジヤドリコハナバチ
- Sphcodes fukuensis* Tsuneki, 1983 フクイヤドリコハナバチ
- Sphcodes mutsu* Tsuneki, 1983 ムツヤドリコハナバチ
- Sphcodes oriundus* Vachal, 1903 アサヒヤドリコハナバチ 本 [正体不明種.]

Subfamily Melittinae ケアシハナバチ亜科

Tribe Dasypodaini フデアシハナバチ族

- Dasypoda (Dasypoda) japonica* Cockerell, 1911 シロスジフデアシハナバチ 北, 本, 九,
大隅; 朝, 中, シベリア

Tribe Melittini ケアシハナバチ族

- Macropis (Macropis) dimidiata* Yasumatsu & Hirashima, 1956 ツヤクサレダマバチ 北;
中, 極東ロシア

Macropis (Macropis) dimidiata dimidiata Yasumatsu & Hirashima, 1956

ツヤクサレダマバチ原名亜種 北；中，極東ロシア

Macropis (Macropis) tibialis Yasumatsu & Hirashima, 1956 シロアシクサレダマバチ 北，
本

Melitta (Cilissa) ezoana Yasumatsu & Hirashima, 1956 エゾケアシハナバチ 北，本：朝，
中，極東ロシア，モンゴル

Melitta (Cilissa) japonica Yasumatsu & Hirashima, 1956 ヤマトケアシハナバチ 北，本；
中，極東ロシア

Subfamily Megachilinae ハキリバチ亜科

Tribe Megachilini ハキリバチ族

Anthidium septemspinosum Lepeletier, 1841 トモンハナバチ 本，四；朝，中，ユーラシア

Coelioxys (Allocoelioxys) formosicola Strand, 1913 ホシトガリハナバチ 本，九；台

Coelioxys brevis Eversmann, 1852 [Misidentification.]

Coelioxys (Torridapis) ducalis Smith, 1853 アカズオオトガリハナバチ 八(石垣島)；
中，台，東南アジア，インド

Coelioxys (Torridapis) ducalis watanabai Matsumura, 1912 アカズオオ
トガリハナバチ八重山亜種・アカズオオトガリハナバチ 八(石垣島)；中，
台

Coelioxys (Torridapis) fenestrata Smith, 1873 オオトガリハナバチ 北(?)，本，四，
九，大隅(種子島)；朝，台，中

Coelioxys (Boreocoelioxys) alata Foester, 1853 スエヒロトガリハナバチ 北；中，ユー
ラシア

Coelioxys (Boreocoelioxys) hiroba Nagase, 2003 ヒロバトガリハナバチ 北，本，四，九，
；朝(?)

Coelioxys (Boreocoelioxys) hosoba Nagase, 2003 ホソバトガリハナバチ 北，本；朝

Coelioxys (Boreocoelioxys) inermis (Kirby, 1802) スジボソトガリハナバチ 北；中，ユ
ーラシア

Coelioxys acuminata Nylander, 1852

[以前の日本からの*C. inermis* ヒメトガリハナバチの記録は，ヒロバトガリハナバチやホソバトガリハナバ
チ等の他種の記録を含む可能性が高く，注意が必要である.]

Coelioxys (Boreocoelioxys) rufescens Lepeletier & Serville, 1825 ミツカドトガリハナバ
チ 北，本；中，ロシア，ヨーロッパ

Coelioxys (Boreocoelioxys) sakamotorum Nagase, 2006 ウロコトガリハナバチ 本，九

Coelioxys (Boreocoelioxys) yanonis Matsumura, 1912 ヤノトガリハナバチ 北，本，四，
九，対，屋；朝，台

Coelioxys hakonensis Cockerell, 1920 [Provisionally.]

- Euaspidis basalis* (Ritsema, 1874) ハラアカヤドリハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝, 台, 中
- Euaspidis polynesia* Vachal, 1903 コハラアカヤドリハキリバチ 八 (石垣島); 台, 中, 東南アジア, シッキム
- Heriades (Michenerella) fujiyamai* Yasumatsu & Hirashima, 1952 イズコハキリバチ 伊 (八丈島)
- Heriades (Michenerella) fulvohispidus* Yasumatsu & Hirashima, 1952 オガサワラコハキリバチ 小
- Heriades (Michenerella) sakishimanus* Yasumatsu & Hirashima, 1965 サキシマコハキリバチ 屋, 奄, 沖, 八
- Heriades (Michenerella) sakishimanus sakishimanus* Yasumatsu & Hirashima, 1965 サキシマコハキリバチ琉球亜種・サキシマコハキリバチ 奄, 沖, 八
- Heriades (Michenerella) sakishimanus hirashimai* Ikudome, 1999 サキシマコハキリバチ屋久島亜種・ヒラシマコハキリバチ 屋
- Lithurgus (Lithurgus) collaris* Smith, 1873 シロオビキホリハナバチ 北(?), 本, 四, 九, 琉; 台
- Lithurgus (Lithurgus) ogasawarensis* Yasumatsu, 1955 オガサワラキホリハナバチ 小 (父島)
- Megachile (Amegachile) okinawana* Yasumatsu & Hirashima, 1964 オキナワキバラハキリバチ 九, 屋, 奄, 沖
- Megachile (Amegachile) xanthothrix* Yasumatsu & Hirashima, 1964 キバラハキリバチ 本, 四, 九, 屋, 大隅, 伊; 朝, 中
- Megachile (Amegachile) yaeyamaensis* Yasumatsu & Hirashima, 1964 ヤエヤマキバラハキリバチ 宮, 八
- Megachile (Callomegachile) disjunctiformis* Cockerell, 1911 ネジロハキリバチ 本, 四, 九, 琉; 朝, 台, 中
- Megachile (Callomegachile) monticola* Smith, 1853 ヅグロハキリバチ 琉; 台, 中
- Chalicodoma monticola* (Smith, 1853)
- Megachile (Callomegachile) sculpturalis* Smith, 1853 オオハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 琉; 朝, 中, 台
- Chalicodoma sculpturalis* (Smith, 1853)
- Megachile (Chelostomoda) esakii* Yasumatsu, 1935 エサキヒメハキリバチ 奄
- Chalicodoma esakii* (Yasumatsu, 1935)
- Megachile (Chelostomoda) spissula* Cockerell, 1911 ヒメハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 琉; 朝, 台, 中

Chalicodoma spissula (Cockerell, 1911)

Megachile (*Eutricharaea*) *asahinai* Yasumatsu, 1955 アサヒナハキリバチ 小, 火 (南硫黄島)

Megachile (*Eutricharaea*) *kobensis* Cockerell, 1918 キヌゲハキリバチ・コウベキヌゲハキリバチ 本, 四, 九, 対, 屋, 大隅

Megachile (*Eutricharaea*) *kyotensis* Alfken, 1931 キョウトキヌゲハキリバチ 本, 四, 九

Megachile (*Eutricharaea*) *rotundata* (Fabricius, 1787) モンキヌゲハキリバチ 北; ユーラシア, 南・北アメリカ (人為的移入)

Megachile (*Eutricharaea*) *sudai* Ikudome, 1999 スダキヌゲハキリバチ 沖, 八, 大東

Megachile (*Eutricharaea*) *rixator* Cockerell, 1911 サキシマキヌゲハキリバチ 宮, 八; 台, 中

Megachile (*Eutricharaea*) *rixator sakishimana* Yasumatsu & Hirashima, 1965 サキシマキヌゲハキリバチ先島亜種・サキシマキヌゲハキリバチ宮, 八; 台 [小笠原からの記録は恐らく誤同定.]

Megachile (*Eutricharaea*) *angustistrigata* Alfken, 1924 タカオキヌゲハキリバチ 八 [おそらく誤同定.]

Megachile (*Eutricharaea*) *japonibia* Strand, 1910 ニッポンハキリバチ 日本 [正体不明種. 原記載以来採集例がない.]

Megachile (*Megachile*) *ainu* Hirashima & Maeta, 1974 アルファルフアハキリバチ 北, 本

Megachile (*Megachile*) *genalis* Morawitz, 1880 アギトハキリバチ 北; 中, ユーラシア

Megachile (*Megachile*) *lapponica* Thomson, 1872 イシカワハキリバチ 北; 中, ユーラシア

Megachile (*Megachile*) *lapponica ishikawai* Hirashima & Maeta, 1974 イシカワハキリバチ北海道亜種・イシカワハキリバチ 北

Megachile (*Megachile*) *ligniseca* (Kirby, 1802) タイリクハキリバチ 北, 本; 中, ユーラシア

Megachile (*Megachile*) *pseudomonticola* Hedicke, 1925 クズハキリバチ 本, 九, 対, 屋, 大隅; 台, 中

Megachile (*Paracella*) *subalbuta* Yasumatsu, 1936 ヒメツツハキリバチ 本, 四, 九

Megachile (*Xanthosarus*) *japonica* Alfken, 1903 ヤマトハキリバチ 北, 本, 四, 九

Megachile (*Xanthosarus*) *lagopoda* (Linnaeus, 1761) フルカワフトハキリバチ 北, 本, 九; ユーラシア

Megachile (*Xanthosarus*) *lagopoda furukawai* Yasumatsu, 1938 フルカワフトハキリバチ本土亜種・フルカワフトハキリバチ 北, 本, 九

Megachile (*Xanthosarus*) *willughbiella* (Kirby, 1802) ムナカタハキリバチ 北, 本, 四, 九; 中, ユーラシア

Megachile (*Xanthosarus*) *willughbiella munakatai* Hirashima & Maeta, 1974 ムナカタハキリバチ北海道亜種・ムナカタハキリバチ 北

- Megachile (Xanthosarus) willughbiella sumizome* Hirashima & Maeta, 1974
ムナカタハキリバチ本土亜種・スミヅメハキリバチ 本, 四, 九
- Megachile humilis* Smith, 1879 スミスハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 朝, 中
[*Megachile* 属は 52 亜属に区分されるが (Michener, 2000), 日本産の種では分類研究が進んでおらず, 所属亜属が未決定の状態にある種も少なくない.]
- Megachile igniscopata* Cockerell, 1911 タイワンツヤハキリバチ 沖, 宮, 八, 大東;
台, 中
- Megachile nipponica* Cockerell, 1914 バラハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 琉; 中,
極東ロシア
- Megachile nipponica nipponica* Cockerell, 1914 バラハキリバチ本土亜種・バラハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 中, 極東ロシア
- Megachile nipponica amamiensis* Hirashima, 1958 バラハキリバチ奄美沖縄亜種・アミバラハキリバチ 奄, 沖
- Megachile matsumurai* Hirashima & Maeta, 1974 マツムラハキリバチ 本
- Megachile odziro* Nagase, 2011 オジロハキリバチ 北
- Megachile remota* Smith, 1879 サカガミハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 中
Megachile remota sakagami Hirashima & Maeta, 1974 サカガミハキリバチ本土亜種・サカガミハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋
- Megachile tsurugensis* Cockerell, 1924 ツルガハキリバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 奄
- Megachile yasumatsui* Hirashima, 1974 ヤスマツハキリバチ 本, 四, 九; 朝
- Megachile remotissima* Cockerell, 1926 サキシマハキリバチ 八 (石垣島); 台(?), 中(?) [正体不明種]
- Osmia (Helicosmia) jacoti* Cockerell, 1929 イマイツツハナバチ 本, 九 (中国からの移入); 朝, 中
Osmia imai Hirashima, 1973
- Osmia (Helicosmia) orientalis* Benoist, 1929 マイマイツツハナバチ 本, 四, 九; 極東ロシア
- Osmia (Melanosmia) ishikawai* Hirashima, 1973 イシカワツツハナバチ 北; 中
- Osmia (Osmia) cornifrons* (Radoszkowski, 1887) マメコバチ (ヒトツバツツハナバチ) 北,
本; 朝, 中, ウスリー
- Osmia (Osmia) pedicornis* Cockerell, 1920 オオツツハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝, 中,
極東ロシア
- Osmia (Osmia) taurus* Smith, 1873 ツツハナバチ 北, 本, 四, 九, 対; 中, 極東ロシア
- Osmia (Osmia) exavata* Alfken, 1903 シロオビツツハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝, 中
- Osmia (Pyrosmia) submicans* Morawitz, 1870 ムラカミツツハナバチ 本 (岡山市; ヨーロッパからの人為的移入); ヨーロッパ, 北アフリカ, 西南アジア

Subfamily Apinae ミツバチ亜科

Tribe Xylocopini クマバチ族

- Ceratina* (*Ceratina*) *esakii* Yasumatsu & Hirashima, 1969 エサキツヤハナバチ 北, 本, 四, 九
- Ceratina* (*Ceratina*) *iwatai* Yasumatsu, 1936 イワタチビツヤハナバチ 北, 本, 四, 九, 伊, 沖; 朝, 中
- Ceratina* (*Ceratina*) *megastigmata* Yasumatsu & Hirashima, 1969 クロツヤハナバチ 北, 本, 四, 九
- Ceratina* (*Ceratina*) *satoi* Yasumatsu, 1936 サトウチビツヤハナバチ 北, 本, 四, 九, 沖; 朝, 中
- Ceratina* (*Ceratina*) *yonaguniensis* Shiokawa, 2011 ヨナグニチビツヤハナバチ 八 (与那国島)
- Ceratina* (*Ceratinidia*) *flavipes* Smith, 1879 キオビツヤハナバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝, 中
- Ceratina* (*Ceratinidia*) *silvicola* Shiokawa, 2008 イリオモテツヤハナバチ 八 (西表島)
- Ceratina* (*Ceratinidia*) *japonica* Cockerell, 1911 ヤマトツヤハナバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝, 中
- Ceratina* (*Ceratinidia*) *okinawana* Matsumura & Uchida, 1926 オキナワツヤハナバチ 奄, 沖, 宮, 八, 大東; 台, 中
- Ceratina* (*Ceratinidia*) *okinawana okinawana* Matsumura & Uchida, 1926 オキナワツヤハナバチ奄美沖縄亜種・オキナワツヤハナバチ 奄, 沖, 大東
- Ceratina* (*Ceratinidia*) *okinawana sakishimensis* Shiokawa, 1999 オキナワツヤハナバチ先島亜種・サキシマツヤハナバチ 宮, 八
- Ceratina* (*Neoceratina*) *boninensis* Yasumatsu, 1955 オガサワラツヤハナバチ 小, 火 (南硫黄島, 硫黄島)
- Ceratina* (*Neoceratina*) *spinipes* Shiokawa, 2010 トゲアシツヤハナバチ 琉, 南大東島
- Ceratina* (*Neoceratina*) *dentipes* Friese, 1914 [Misidentification]
- Ceratina* (*Neoceratina*) *spinipes spinipes* Shiokawa, 2010 トゲアシツヤハナバチ琉球亜種 トカラ, 奄, 沖, 八
- Ceratina* (*Neoceratina*) *spinipes daitoensis* Shiokawa, 2010 トゲアシツヤハナバチ大東亜種・ダイトウツヤハナバチ 南大東島
- Ceratina* (*Pithitis*) *smaragdula* Fabricius, 1787 ミドリシツポウハナバチ 宮, 八; 台, 中, 東南アジア, インド, ネパール, パキスタン
- Pithitis smaragdula* (Fabricius, 1787)
- Xylocopa* (*Alloxylocopa*) *albinotum* Matsumura, 1926 アカアシセジロクマバチ 多良間諸

- 島, 八
- Xylocopa (Alloxylocopa) amamensis* Sonan, 1934 アマミクマバチ 口永良部島, トカラ
列島, 奄
- Xylocopa (Alloxylocopa) appendiculata* Smith, 1852 キムネクマバチ 北, 本, 四, 九,
対, 屋, 伊; 朝, 中; 旧北区
- Xylocopa (Alloxylocopa) appendiculata circumvolans* Smith, 1873 キム
ネクマバチ本土亜種・キムネクマバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 伊
- Xylocopa (Alloxylocopa) flavifrons* Matsumura, 1912 オキナワクマバチ 奄 (沖永良部
島), 沖, 宮
- Xylocopa (Biluna) tranquebarorum* (Swederus, 1787) タイワントケクマバチ 本 (人為的
移入); 台, 中, 東部ヒマラヤ
- Xylocopa (Biluna) tranquebarorum tranquebarorum* (Swederus, 1787) タイ
ワントケクマバチ台湾亜種・タイワントケクマバチ 本 (愛知, 岐阜; 人
為的移入); 台, 中
- Xylocopa (Koptortosoma) ogasawarensis* Matsumura, 1912 オガサワラクマバチ 小
(父島, 母島)

Mesotrichia ogasawarensis (Matsumura, 1912)

- Xylocopa (Neoxylocopa) sonorina* Smith, 1874 ハワイクマバチ・ソノーラクマバチ
小 (母島周辺), 火 (硫黄島); フィリピン, ハワイ, マリアナ (グアム島), アメリカ大陸 [※
本土以外の記録は全て人為的移入によるものと思われる。]

Tribe Nomadini キマダラハナバチ族

- Epeolus coreanus* (Yasumatsu, 1933) キスジムカシハナバチヤドリ 本, 九; 朝
- Epeolus ishikawai* Tadauchi & Schwarz, 1999 イシカワムカシハナバチヤドリ 北
- Epeolus japonicus* Bischoff, 1930 ヤマトムカシハナバチヤドリ 本, 九, 対
- Epeolus melectiformis* Yasumatsu, 1938 シロモンムカシハナバチヤドリ 北, 本, 四, 九,
大隅; 極東ロシア
- Epeolus tarsalis* Morawitz, 1874 シイバムカシハナバチヤドリ 本, 九; 朝, 中, ユーラ
シア
- Epeolus tarsalis himukanus* Hirashima, 1955 シイバムカシハナバチヤド
リ本土亜種・シイバムカシハナバチヤドリ 本, 九; 朝
- Epeolus tsushimensis* Cockerell, 1926 ツシムカシハナバチヤドリ 対 [正体不明種. 原記載以降の採過記録な
し。]
- Nomada abtana* Tsuneki, 1973 アブタキマダラハナバチ 北
- Nomada alboguttata* Herrich-Schaeffer, 1839 エチゼンキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九;
ユーラシア

- Nomada alboguttata etizenensis* Tsuneki, 1975 エチゼンキマダラハナバチ
チ本土亜種・エチゼンキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九
- Nomada amamiensis* Hirashima, 1960 アマミキマダラハナバチ 奄 (奄美大島)
- Nomada amurensis* Radoszkowsky, 1876 エサキキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝,
極東ロシア, 中央アジア
- Nomada esakii* Yasumatsu & Hirashima, 1953
- Nomada sudai* Tsuneki, 1976
- Nomada arasiana* Tsuneki, 1973 アラシキマダラハナバチ 本
- Nomada asozuana* Tsuneki, 1975 アソズキマダラハナバチ 本, 九
- Nomada ohnonis* Tsuneki, 1976
- Nomada aswensis* Tsuneki, 1973 アスワキマダラハナバチ 本, 四, 九, 対, 屋
- Nomada calloptera* Cockerell, 1918 ヤマトキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 屋, 大隅;
朝
- Nomada rengnio* Tsuneki, 1973
- Nomada sakura* Tsuneki, 1976
- Nomada comparata* Cockerell, 1911 ウシヅノキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋,
大隅; 極東ロシア
- Nomada ecarinata* Morawitz, 1888 ムナカタキマダラハナバチ 北, 本; 中, ロシア, モンゴ
ル
- Nomada munakatai* Tsuneki, 1973
- Nomada esana* Tsuneki, 1973 エサンキマダラハナバチ 北, 本; 朝, 極東ロシア
- Nomada erythra* Mitai, Hirashima & Tadauchi, 2007 アラメキマダラハナバチ 奄 (奄美大島)
- Nomada fervens* Smith, 1873 ケーベルキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝
- Nomada hiackogawa* Tsuneki, 1973
- Nomada koebelei* Cockerell, 1911
- Nomada fusca* Schwarz, 1986 フサゲキマダラハナバチ 北, 本; ユーラシア
- Nomada flavoguttata* (Kirby, 1802) ヒメキマダラハナバチ 北, 本, 九, 屋, 大隅; 台,
ユーラシア
- Nomada flavoguttata japonensis* Tsuneki, 1973
- Nomada fluvicornis* Fabricius, 1793 エゾキマダラハナバチ 北, 本; ユーラシア
- Nomada fluvicornis jezoensis* Matsumura, 1912 エゾキマダラハナバチ本
土亜種・エゾキマダラハナバチ 北, 本
- Nomada lineola jezoensis* Matsumura, 1912
- Nomada fukuiana* Tsuneki, 1973 フクイキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九
- Nomada risiriensis* Tsuneki, 1976
- Nomada sunayamana* Tsuneki, 1976

- Nomada galloisi* Yasumatsu & Hirashima, 1953 ガロアキマダラハナバチ 北, 本, 四,
九, 対; 朝
- Nomada ginran* Tsuneki, 1973 ギンランキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝, 極東
ロシア
- Nomada yasha* Tsuneki, 1986
- Nomada guttulata* Schenck, 1859 セイヨウキマダラハナバチ 本, 四; ユーラシア
- Nomada mishimana* Tsuneki, 1976
- Nomada hackoda* Tsuneki, 1973 ハッコウキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 屋
- Nomada hakodatensis* Tsuneki, 1976
- Nomada hanedai* Tsuneki, 1976
- Nomada nurukawa* Tsuneki, 1973
- Nomada hakonensis* Cockerell, 1911 ヒゲナガキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 対; 朝
- Nomada murotai* Tsuneki, 1973 ムロタキマダラハナバチ
- Nomada hakusana* Tsuneki, 1973 モモグロキマダラハナバチ 北, 本; 極東ロシア
- Nomada hakusana hakusana* Tsuneki, 1973
- Nomada momoglonis hakusana* Tsuneki, 1973
- Nomada hakusana momoglonis* Tsuneki, 1975
- Nomada momoglonis momoglonis* Tsuneki, 1975
- Nomada harimensis* Cockerell, 1914 ハリマキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝
- Nomada icazti* Tsuneki, 1976 イカズチキマダラハナバチ 本, 四, 九, 対; 朝
- Nomada issikii* Yasumatsu, 1939 イッシキキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九; 極東ロシア
- Nomada japonica* Smith, 1873 ダイミョウキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 大
隅, 沖 (沖縄島); 朝, 中, 極東ロシア
- Nomada daimio* Matsumura, 1912
- Nomada kaguya* Hirashima, 1953 カグヤキマダラハナバチ 本, 四, 九
- Nomada kinosukei* Tsuneki, 1973 キノスケキマダラハナバチ 北, 本
- Nomada koikensis* Tsuneki, 1973 コイケキマダラハナバチ 北, 本; 極東ロシア
- Nomada buyoo* Tsuneki, 1976
- Nomada leucophthalma* (Kirby, 1802) クロキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝, ユーラ
シア
- Nomada kuro* Tsuneki, 1986
- Nomada muinensis* Tsuneki, 1986
- Nomada maculifrons* Smith, 1869 カオモンキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 千; 朝, 極
東ロシア
- Nomada montverna* Tsuneki, 1973 ミヤマキマダラハナバチ 北, 本, 九
- Nomada nipponica* Yasumatsu & Hirashima, 1951 ニッポンキマダラハナバチ 北, 本,

四, 九, 屋, 大隅; 朝

Nomada babai Tsuneki, 1986

Nomada okamotonis Matsumura, 1912 オカモトキマダラハナバチ 北, 本, 九; 極東ロシア

Nomada okamotonis okamotonis Matsumura, 1912

Nomada okamotonis kaiensis Tsuneki, 1976

Nomada okubira Tsuneki, 1973 コキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九, 屋; 朝, 台

Nomada sheppardana okubira Tsuneki, 1973

Nomada etigonis Tsuneki, 1986

Nomada pacifica Tsuneki, 1973 ヒロハキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝, 極東ロシア

Nomada panzeri (Lepeletier, 1841) ミズホキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝, ユー
ロシア

Nomada panzeri orientis Tsuneki, 1973 ミズホキマダラハナバチ本土亜
種・ミズホキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九; 朝

Nomada floricola Tsuneki, 1973

Nomada nunobensis Tsuneki, 1986

Nomada pulawskii Tsuneki, 1973 ソマヤマキマダラハナバチ 北, 本, 九

Nomada pyrifer Cockerell, 1918 ナシモンキマダラハナバチ 本, 四, 九

Nomada roberjeotiana Panzer, 1799 アイヌキマダラハナバチ 北, 本; ユーロシア

Nomada roberjeotiana aino Tsuneki, 1973 アイヌキマダラハナバチ本土亜
種・アイヌキマダラハナバチ 北, 本

Nomada sabaensis Tsuneki, 1973 サバエキマダラハナバチ 本

[従来本種のオスとされていたものは, ミズホキマダラハナバチのオスであった.]

Nomada shirakii Yasumatsu & Hirashima, 1951 シラキキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九,
屋, 種子島

Nomada iwakiyamana Tsuneki, 1986

Nomada kotomaria Tsuneki, 1986

Nomada uzenis Tsuneki, 1986

Nomada silvicola Tsuneki, 1973 モリノキマダラハナバチ 北, 本; 極東ロシア

Nomada diervillae Tsuneki, 1973

Nomada taicho Tsuneki, 1973 タイチョウキマダラハナバチ 本, 九; 朝

Nomada temmasana Tsuneki, 1986 ヒメオカモトキマダラハナバチ 本, 九; 朝

Nomada temmasana akitsushimae Mitai, Hirashima & Tadauchi, 2003
ヒメオカモトキマダラハナバチ本土亜種 本, 九

Nomada towada Tsuneki, 1973 トワダキマダラハナバチ 北, 本, 四, 九

Nomada mamiyai Tsuneki, 1976

Nomada mutsuensis Tsuneki, 1986

Nomada nanaensis Tsuneki, 1973

Nomada yasuteyamana Tsuneki, 1986

Nomada osimana osimana Tsuneki, 1973

Nomada osimana oirasensis Tsuneki, 1973

Nomada tridentata Tsuneki, 1986 ミツバキマダラハナバチ 本

Nomada tsushima Mitai & Tadauchi, 2008 対

Nomada xantha Mitai, Hirashima & Tadauchi, 2007 トゲナガキマダラハナバチ 奄, 沖

Nomada yagensis Tsuneki, 1973 ヤゲンキマダラハナバチ 本

Nomada yanoi Tsuneki, 1973 ヤノキマダラハナバチ 本, 九; モンゴル

Nomada yakushimensis Mitai, Ikudome & Tadauchi, 2007 ヤクシマキマダラハナバチ 屋

Nomada yunokawana Tsuneki, 1976 ユノカワキマダラハナバチ 本

Pasites esakii Popov & Yasumatsu, 1935 ナガセハラアカヤドリハナバチ・エサキベニヤドリ
ハナバチ 九, 沖

Triepeolus ventralis (Meade-Waldo, 1913) シロスジヤドリハナバチ 本, 四, 九; 中,
極東ロシア

Doeringiella (Triepeolus) ventralis (Meade-Waldo, 1913)

Tribe Apini ミツバチ族

Amegilla (Amegilla) quadrifasciata (Villers, 1789) シロスジフトハナバチ 本, 四, 九;
朝, ユーラシア

Amegilla (Glossamegilla) florea (Smith, 1879) スジボソフトハナバチ 本, 四, 九, 対,
屋, 大隅; 朝, 中, 台, 極東ロシア

Anthophora tsushimensis Cockerell, 1926

Amegilla (Glossamegilla) urens (Cockerell, 1911) ミナミスジボソフトハナバチ 沖, 八,
大東; 台

Amegilla (Zonamegilla) dulcifera (Cockerell, 1926) アオスジフトハナバチ 奄, 沖, 宮,
八

Amegilla senahai (Yasumatsu, 1935)

Amegilla senahai subflavescens Yasumatsu & Hirashima, 1965

Anthophora (Anthophora) plumipes (Pallas, 1772) ケブカコシフトハナバチ 本, 四, 九;
中, ユーラシア

Anthophora plumipes villosula Smith, 1854

Anthophora pilipes villosula Smith, 1854

Anthophora heinemanni Fedtschenko, 1875 ヤマトコシフトハナバチ 日本 [正体不明種.]

Anthophora hilgendorfi Cockerell, 1911

Apis cerana Fabricius, 1793 アジアミツバチ・トウヨウミツバチ・ニホンミツバチ 北(人)

為的移入), 本, 四, 九, 対, 奄, 八 (人為的移入?); 朝, 台, 中, 東アジア, 東南アジア, インド

Apis indica Fabricius, 1798

Apis cerana japonica Radoszkowski, 1887 アジヤミツバチ日本亜種・トウヨウミツバチ日本亜種・ニホンミツバチ 北(人為的移入), 本, 四, 九, 対, 奄, 八 (人為的移入?)

Apis indica japonica Radoszkowski, 1887

Apis mellifera var. *japonica* Radoszkowski, 1887 [? = *A. sinensis* Smith, 1865 by Ashmead, 1904.]

Apis mellifera Linnaeus, 1758 セイヨウミツバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋, 琉, 大東, 伊, 小; 汎世界 [原産地はアフリカ, ヨーロッパ-中央アジア]

Bombus (Bombus) florilegus Panfilof, 1956 ノサップマルハナバチ 北, 千

Bombus (Bombus) hypocrita Pérez, 1905 オオマルハナバチ 本, 四, 九; 朝, 中, サハリ
ン, ウスリー

Bombus (Bombus) hypocrita hypocrita Pérez, 1905 オオマルハナバチ本土
亜種・オオマルハナバチ 本, 四, 九

Bombus (Bombus) hypocrita sapporoensis Cockerell, 1911 オオマルハナ
バチ北海道亜種・エゾオオマルハナバチ 北, 千; 朝, 中国東北部, サ
ハリ
ン, ウスリー

Bombus (Bombus) ignitus Smith, 1869 クロマルハナバチ 本, 四, 九, 対; 朝, 中

Bombus (Bombus) terrestris (Linnaeus, 1758) セイヨウオオマルハナバチ 北[人為的移入],
本[人為的移入]; ヨーロッパ, 北アフリカ, ユーラシア, 天山, ヒンズークシ

Bombus (Megabombus) consobrinus Dahlbom, 1832 ナガマルハナバチ 北, 本, 千; 朝, サ
ハリ
ン, カムチャッカ, ユーラシア

Bombus (Megabombus) consobrinus wittenburgi Vogt, 1911 [Provisionally.]

Bombus (Megabombus) diversus Smith, 1869 トラマルハナバチ 北, 本, 四, 九, 対, 千;
ユーラシア

Bombus (Diversobombus) diversus diversus Smith, 1869 トラマルハナバ
チ本土亜種・トラマルハナバチ 本, 四, 九, 対

Bombus (Diversobombus) diversus tersatus Smith, 1869 トラマルハナバ
チ北海道亜種・エゾトラマルハナバチ 北, 千; ユーラシア

Bombus (Megabombus) ussurensis Radoszkowski, 1877 ウスリーマルハナバチ

本; 朝, 中国東北部, ロシア

Bombus (Megabombus) yezoensis Matsumura, 1932 エゾナガマルハナバチ 北, 千 (国
後島)

Bombus (Pyrobombus) ardens Smith, 1879 コマルハナバチ 北, 本, 四, 九, 対, 屋; 朝,

中(?)

- Bombus (Pyrobombus) ardens ardens* Smith, 1879 コマルハナバチ本土亜種・コマルハナバチ 本, 四, 九, 屋; 朝
- Bombus (Pyrobombus) ardens sakagami* (Tkalcu, 1962) コマルハナバチ北海道亜種・エゾコマルハナバチ 北
- Bombus (Pyrobombus) ardens tsushmanus* Sakagami & Ishikawa, 1972 コマルハナバチ対馬亜種・ツシマコマルハナバチ 対
- Bombus (Pyrobombus) beaticola* (Tkalcu, 1968) ヒメマルハナバチ 北, 本, 千
- Bombus (Pyrobombus) beaticola beaticola* (Tkalcu, 1968) ヒメマルハナバチ本州亜種・ヒメマルハナバチ 本
- Bombus (Pyrobombus) beaticola moshkarareppus* Sakagami & Ishikawa, 1969 ヒメマルハナバチ北海道亜種・アイヌヒメマルハナバチ 北, 千
- Bombus (Pyrobombus) hypnorum* (Linnaeus, 1758) アカマルハナバチ 北, 千; 朝, 台, 中, ネパール, ユーラシア
- Bombus (Pyrobombus) hypnorum koropokkrus* Sakagami & Ishikawa, 1972 アカマルハナバチ北海道亜種・アカマルハナバチ 北, 千; 朝, 台, 中, 旧北区東部, ネパール
- Bombus (Thoracobombus) deuteronymus* Schulz, 1906 ハイイロマルハナバチ 北, 本, 千, 中, ユーラシア
- Bombus (Thoracobombus) deuteronymus deuteronymus* Schulz, 1906 ハイイロマルハナバチ北海道亜種・ハイイロマルハナバチ 北, 千; 中, ユーラシア
- Bombus (Thoracobombus) deuteronymus maruhanabachi* Sakagami & Ishikawa, 1969 ハイイロマルハナバチ本州亜種・ホンシュウハイイロマルハナバチ 本
- Bombus (Thoracobombus) honshuensis* (Tkalcu, 1968) ミヤママルハナバチ 北, 本, 四
- Bombus (Thoracobombus) honshuensis tkalcui* Sakagami & Ishikawa, 1969
- Bombus (Thoracobombus) pseudobaicalensis* Vogt, 1911 ニセハイイロマルハナバチ 北, 本, 千; 朝, 中国東北部, 極東ロシア
- Bombus (Thoracobombus) schrencki* Morawitz, 1881 シュレンクマルハナバチ 北, 千; 朝, 中, 極東ロシア, ユーラシア
- Bombus (Thoracobombus) schrencki albidopleuralis* Skorikov, 1914 シュレンクマルハナバチ北海道亜種・シュレンクマルハナバチ 北, 千; 朝, 中, 極東ロシア, ユーラシア
- Bombus (Psithyrus) norvegicus* (Sparre-Schneider, 1918) ニッポンヤドリマルハナバチ 本 (中部山岳地帯); 朝, 中, ユーラシア

- Bombus (Psithyrus) norvegicus japonicus* (Yasumatsu, 1939) ニッポンヤ
ドリマルハナバチ本土亜種・ニッポンヤドリマルハナバチ 本 (中部山岳
地帯); 朝, 中, ユーラシア
- Eucera (Eucera) sociabilis* Smith, 1873 ハイイロヒゲナガハナバチ 北, 本; 中, シベリア
- Eucera (Eucera) spurcatipes* Pérez, 1905 シロスジヒゲナガハナバチ 本, 四, 九, 屋, 沖
- Eucera (Synhalonia) chinensis* (Smith, 1854) シナヒゲナガハナバチ 八; 中
- Eucera (Synhalonia) chinensis nigricaudata* (Yasumatsu & Hirashima,
1965) シナヒゲナガハナバチ八重山亜種・シナヒゲナガハナバチ 八
- Tetralonia chinensis nigricaudata* Yasumatsu & Hirashima, 1965
- Eucera (Synhalonia) nipponensis* (Pérez, 1905) ニッポンヒゲナガハナバチ 本, 四, 九,
対, 大隅
- Tetralonia nipponensis* Pérez, 1905
- Eucera (Synhalonia) okinawae* (Friese, 1910) オキナワヒゲナガハナバチ トカラ, 奄,
沖, 八
- Eucera (Synhalonia) okinawae okinawae* (Friese, 1910) オキナワヒゲナ
ガハナバチ奄美沖繩亜種・オキナワヒゲナガハナバチ トカラ, 奄, 沖
- Tetralonia okinawae okinawae* Friese, 1910
- Eucera (Synhalonia) okinawae sakishimana* Yasumatsu & Hirashima, 1965
オキナワヒゲナガハナバチ先島亜種・サキシマヒゲナガハナバチ 八
- Tetralonia okinawae sakishimana* Yasumatsu & Hirashima, 1965
- Tetraloniella (Tetraloniella) mitsukurii* (Cockerell, 1911) ミツクリヒゲナガハナバチ
本, 四, 九, 屋, 大隅; 朝, 中, 極東ロシア
- Tetralonia mitsukurii* Cockerell, 1911
- Thyreus centrimacula* (Pérez, 1905) ウスルリモンハナバチ 本, 四, 九
- Thyreus decorus* (Smith, 1852) ナミルリモンハナバチ 本, 四, 九, 対, 大隅; 朝, 台,
中, 極東ロシア, 東南アジア, ヒマラヤ, アッサム
- Thyreus himarayensis* (Radoszkowski, 1893) ヒマラヤルリモンハナバチ 八 (与那国島);
台, 中, 東南アジア, インド
- Thyreus takaonis* (Cockerell, 1911) タカオルリモンハナバチ 屋, 琉; 朝, 台, 中, 東南
アジア, インド, ヒマラヤ, スリランカ, マリアナ諸島

付表. 日本産有剣膜翅類の上科から亜科までの高次分類群における所属属数と種数.

2015年12月時点: 正体不明種, 分布疑問種, 学名未決定種を除く. アリ科の隠蔽種群は1種として数えた. 上科名および科名に続く括弧中の数字は属数, 種数を示す. 種数に続く()中の数字は, 学名未決定種を含み, かつアリ科では隠蔽種を含めた際の種数を示す.

分類群	属数	種数
Chrysoidea セイボウ上科 (51, 234)		
Bethylidae アリガタバチ科 (21, 105)		
Bethylinae アリガタバチ亜科	4	22
Epyrinae ヒメアリガタバチ亜科	3	40
Mesitiinae トゲアリガタバチ亜科	1	3
Pristocerinae ムカシアリガタバチ亜科	6	22
Scleroderminae ホソアリガタバチ亜科	7	18
Chrysididae セイボウ科 (16, 51)		
Amiseginae ナナフシバチ亜科	4	5
Chrysidinae セイボウ亜科	10	39
Cleptinae セイボウモドキ亜科	1	6
Loboscelidiinae カブタバチ亜科	1	1
Dryinidae カマバチ科 (11, 70)		
Anteoninae トゲヌキカマバチ亜科	2	21
Aphelopinae カマナシカマバチ亜科	1	14
Conganteoninae マドカマバチ亜科	1	1
Dryininae オオカマバチ亜科	3	11
Gonatopodinae カマバチ亜科	4	23
Embolemidae アリモドキバチ科 (2, 7)	2	7
Sclerogibbidae シロアリモドキヤドリバチ科 (1, 1)	1	1
Pompiloidea クモバチ上科 (51, 151)		
Mutillidae アリバチ科 (12, 15)		
Ephutinae セヅノアリバチ亜科	1	1
Mutillinae ナミアリバチ亜科	9	10
Myrmillinae ウスヒダアリバチ亜科	1	3
Sphaerophthalminae ホソアリバチ亜科	1	1
Myrmosidae アリバチモドキ科 (1, 2)	1	2
Pompilidae クモバチ科 (37, 134)		
Ceropalinae ヌスミクモバチ亜科	2	8

	Pepsinae ムカシクモバチ亜科	18	72
	Pompilinae ナミクモバチ亜科	17	54
Sapyidae	ミコバチ科 (1, 1)		
	Sapyginae ミコバチ亜科	1	1
Scolioidea	ツチバチ上科 (4, 24)		
Scoliidae	ツチバチ科 (4, 24)		
	Scoliinae ツチバチ亜科	4	24
Tiphioidea	コツチバチ上科 (1, 48)		
Tiphiidae	コツチバチ科 (1, 48)		
	Tiphiinae コツチバチ亜科	1	48
Thynnoidea	アゴバチ上科 (2, 6)		
Thynnidae	アゴバチ科 (2, 6)		
	Methochinae ツヤアリバチ亜科	1	5
	Myzininae コブコツチバチ亜科	1	1
Formicoidea	アリ上科 (66, 284)		
Formicidae	アリ科 (66, 284)		
	Amblyponinae ノコギリハリアリ亜科	1	4
	Proceratiinae カギバラアリ亜科	3	8
	Ponerinae ハリアリ亜科	11	29(31)
	Dorylinae サスライアリ亜科 ¹⁾	5 ²⁾	5
	Leptanillinae ムカシアリ亜科	2	8
	Pseudomyrmecinae クシフタフシアリ亜科	1	1
	Myrmicinae フタフシアリ亜科	25	145(152) ³⁾
	Dolichoderinae カタアリ亜科	5	7
	Formicinae ヤマアリ亜科	13	77(88)
Vespoidea	スズメバチ上科 (26, 88)		
Vespidae	スズメバチ科 (26, 88)		
	Eumeninae ドロバチ亜科	20	58
	Polistinae アシナガバチ亜科	3	12
	Vespinae スズメバチ亜科	3	17
Apoidea	ミツバチ上科 (83, 690)		
Ampulicidae	セナガアナバチ科 (2, 3)		
	Ampulicini セナガアナバチ亜科	2	3
Sphecidae	アナバチ科 (7, 18)		
	Ammophilinae ジガバチ亜科	2	4
	Sceliphroninae ドロジガバチ亜科	2	5

	Sphecinae アナバチ亜科	3	9
Crabronidae	ギングチバチ科 (41, 274)		
	Bembicinae ハナダカバチ亜科	12	29
	Crabroninae ギングチバチ亜科	15	155
	Mellininae ハエトリバチ亜科	1	1
	Pemphredoninae アリマキバチ亜科	12	72(73)
	Philanthinae フシダカバチ亜科	1	17
Apidae	ミツバチ科 (33, 395) ⁴⁾		
	Colletinae ムカシハナバチ亜科	2	31
	Andreninae ヒメハナバチ亜科	2	87
	Halictinae コハナバチ亜科	6	104
	Melittinae ケアシハナバチ亜科	3	5
	Megachilinae ハキリバチ亜科	7	57
	Apinae ミツバチ亜科	13	111

合計	18 科	285 属	1,526 種
		学名未決定種・隠蔽種を含めた種数	(1,547 種)

¹⁾: クビレハリアリ亜科 Cerapachyinae とヒメサスライアリ Aenictinae が本亜科に統合された.

²⁾: *Cerapachys* 属とされていた日本産種は, *Ooceraea*, *Lioponera*, *Parasyscia*, *Syscia* の4属に分割された.

³⁾: 千島列島の国後島から記録されたキタムネボソアリ *Leptothorax muscorum* (Nylander, 1864) とチシمامネボソアリ *Temnothorax kurilensis* (Radchenko, 1994) を加えた.

⁴⁾: 属数, 種数は日本産ハナバチ図鑑(2014)によった.